



Bien choisir
ses équipements
VELUX

VELUX®



VELUX

Nouvelle génération stores 2009

Grâce à leur nouvelle ligne épurée, les stores VELUX s'intègrent en toute discrétion et épousent à la perfection l'encadrement de la fenêtre.

La qualité, la fonctionnalité et la durabilité ont été privilégiées dans le développement de cette nouvelle génération de stores pour une performance toujours plus optimale.

Faire l'obscurité à volonté comme tamiser la lumière : l'étendue de la gamme de stores VELUX répond à toutes les envies de bien-être.

Compatibles avec toutes les fenêtres VELUX, même les plus anciennes, ces nouveaux stores s'harmonisent élégamment avec tous les styles de décoration grâce à un large choix de matières et de coloris.

Se protéger
de la chaleur

**STORES
ANTI-CHALEUR**
VOLETS ROULANTS

VOIR
PAGES
4-5

Occulter la lumière

**STORES
OCCULTANTS**
VOLETS ROULANTS

VOIR
PAGES
6-7

Contrôler la lumière
et embellir

STORE VÉNITIEN
STORE PLISSÉ
STORE RIDEAU

VOIR
PAGES
8-9

Choisir
le confort absolu

- Occultation
- Anti-chaleur
- Isolation phonique
- Isolation thermique
- Sécurité renforcée

VOLETS ROULANTS

VOIR
PAGES
10-11

Stopper les insectes

MOUSTIQUAIRE

VOIR
PAGES
12-13



Se protéger de la chaleur

Pour obtenir la meilleure protection contre la chaleur, il convient d'arrêter les rayons du soleil avant qu'ils ne touchent le vitrage. C'est pourquoi les équipements installés à l'extérieur sont les plus efficaces. Les stores et les volets roulants VELUX sont testés dans des conditions extrêmes (forte chaleur, vents violents) pour offrir une durabilité optimale.

Stores extérieurs anti-chaueur



- 80 % de la chaleur arrêtée
(par rapport à un vitrage Standard VELUX)
- Toile résille résistante (100 % synthétique) qui laisse entrer la lumière
- Facile à installer de l'intérieur de la pièce
- Fixé sous le capot de la fenêtre, il est invisible lorsque le store est remonté
- Solution simple et économique
- Choix de 3 coloris (p. 14)

Store extérieur classique

pour fenêtre accessible.

Réf. MHL

Store extérieur à cordon (8,5 m.)

pour fenêtre inaccessible.

Réf. MAL

Volets roulants



3
VERSIONS

voir détails
p.10-11

- 95 % de la chaleur arrêtée
- Protection thermique d'hiver : économies d'énergie
- Occultation optimale de la pièce
- Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle)
- Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction

Quelle référence pour votre fenêtre ?

☎ Rendez-vous p. 20/23

VELUX 5



Occulter la lumière

De jour comme de nuit, les volets roulants et les stores d'occultation vous permettent de créer l'obscurité, parfaite pour les siestes et les nuits estivales.

Si vous optez pour les volets roulants VELUX, vous bénéficierez d'une protection optimale en particulier contre la chaleur. Si vous choisissez les stores d'occultation VELUX, nous vous conseillons d'installer en complément un store extérieur pour limiter l'entrée de chaleur.

Stores d'occultation



- **Design exclusif : profilés fins**
- Pour une occultation optimale de la pièce
- Tissu 100 % polyester renforcé sur l'envers d'un film aluminium
- Système anti-décoloration de la toile
- Choix de 40 coloris (p. 16/17)

Store occultant classique
pour fenêtre accessible.

Réf. DKL



Store occultant télécommandé à énergie solaire

pour fenêtre inaccessible.
Installation sans passage de câble.

Réf. DSL



Store DUO, 2 en 1 prémontés
store occultant
+ store tamisant plissé

- **Design exclusif : profilés fins**
- Les 2 stores se manœuvrent ensemble ou séparément
- Système anti-décoloration de la toile
- Choix de 4 coloris (p. 16/17)

Réf. DFD

Volets roulants



3
VERSIONS
voir détails
p.10-11

- Occultation optimale de la pièce
- 95 % de la chaleur arrêtée
- Protection thermique d'hiver : économies d'énergie
- Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle)
- Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction



Contrôler la lumière et embellir

Les stores vénitiens permettent de varier la quantité et la direction de la lumière.

Les stores plissés la filtrent et l'adoucissent avec une note décorative en plus. Les stores rideaux à enrouleur sont parfaits pour simplement tamiser la lumière du soleil.

Pour vous protéger de la chaleur, nous recommandons l'installation complémentaire d'un store extérieur ou d'un volet roulant.

Stores vénitiens



- **Design exclusif : profilés fins**
- Orientation des lamelles par un curseur latéral
- Lamelles en aluminium d'une largeur de 35 mm
- Manipulation sans cordon (barre de manœuvre)
- Choix de 9 coloris (p. 15)

Store vénitien classique
pour fenêtre accessible.

Réf. PAL



Store vénitien télécommandé
pour fenêtre inaccessible.

Réf. PML

Stores plissés



- **Design exclusif : profilés fins**
- Store avec double barre de manœuvre : 1 en haut et 1 en bas pour faire varier la position du store en fonction des rayons du soleil.
- Tissu plissé indéformable
- Choix de 33 coloris (p. 18/19)

Store plissé

Réf. FHL

Store plissé complémentaire
à associer à un store occultant DKL

Réf. FPN / FPL

(Nous consulter)

Store rideau à enrouleur



- Store à enrouleur avec crochets de maintien pour 3 positions différentes
- Solide languette fixée à la barre inférieure pour manœuvrer le store
- Solution simple et économique
- Choix de 4 coloris (p. 14)

Store rideau

Réf. RHL



Le confort absolu

Les volets roulants VELUX vous garantissent le confort absolu.

Ils s'installent sur toutes les nouvelles fenêtres de toit VELUX comme sur la plupart des anciennes générations. Spécialement conçus pour vos fenêtres VELUX, ils épousent les lignes des fenêtres et assurent une parfaite intégration dans tous les styles de toiture.

Volets roulants



- 95 % de la chaleur arrêtée
- Protection thermique d'hiver : économies d'énergie
- Occultation optimale de la pièce
- Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle)
- Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction



- Alimenté par une batterie rechargée à l'énergie solaire
- Installation sans passage de câbles
- Télécommande fournie

Télécommandé à énergie solaire

Réf. SSL



- À coupler avec la commande électrique KUX 100 ou connexion directe sur les fenêtres motorisées (INTEGRA®)
- Fonctionne en 24 V continu = sans danger lors de l'installation, aucune qualification requise en électricité

Télécommandé électrique

Réf. SML



- S'actionne grâce à une manivelle amovible (longueur 80 cm, fournie)

Manuel

ouverture par manivelle

Réf. SCL

Quelle référence pour votre fenêtre ?

☎ Rendez-vous p. 20/23

VELUX 11

A young girl with long brown hair and a white headband is smiling warmly at the camera. She is seated at a dining table, wearing a light-colored, textured cardigan over a dark top. In front of her is a white bowl of cereal with a wooden spoon. To her right is a glass of milk. The background is softly blurred, showing a lamp and other tableware, creating a warm, intimate atmosphere.

Stopper les insectes

Dormir en toute tranquillité fenêtres ouvertes, c'est la promesse de la moustiquaire VELUX. Elle peut être installée sur tous les types de fenêtres et en complément de stores et/ou de volets roulants.

Moustiquaire



- Protection efficace contre les insectes, fenêtre ouverte.
- Maille filet grise.
- Nettoyage facile avec un chiffon humide.
- Coffre et profilés en aluminium brossé.




- Elle se fixe au mur et ainsi permet de manoeuvrer normalement la fenêtre.
- Lorsque vous n'en avez plus besoin, elle s'enroule dans son coffre en aluminium.

Moustiquaire

Réf. ZIL




STORES EXTÉRIEURS ANTI-CHALEUR



5060



6060



6080



STORES RIDEAUX



4000



9050



1086



1028





STORES VÉNITIENS






*Les coloris non standard sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.
La reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être
légèrement différente des teintes réelles des tissus.*



STORES D'OCCULTATION




 <p>COLORIS STANDARD</p> <p>1100</p>	 <p>COLORIS STANDARD</p> <p>1085</p>	 <p>COLORIS STORE DUO STANDARD</p> <p>0001</p>	 <p>COLORIS STORE DUO STANDARD</p> <p>0002</p>
 <p>0705</p>	 <p>0605</p>	 <p>COLORIS STORE DUO</p> <p>0101</p>	 <p>COLORIS STORE DUO</p> <p>0102</p>
 <p>1655</p>	 <p>1705</p>	 <p>1955</p>	 <p>2055</p>
 <p>2505</p>	 <p>2655</p>	 <p>3001</p>	 <p>3002</p>
 <p>3003</p>	 <p>3004</p>	 <p>3005</p>	 <p>3006</p>





*Les coloris non standard sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.
La reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être légèrement différente des teintes réelles des tissus.*



STORES PLISSÉS





*Les coloris non standard sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.
La reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être
légèrement différente des teintes réelles des tissus.*

Tableau de compatibilités

Modèle fenêtre VELUX		GGL, GHL, GGU (à partir de 2001),			
Réf. dim. fenêtre (voir plaque d'identité)		102	104	9	C02
Cotes hors tout (larg. x haut. en cm)		55x78	55x98	55x70	55x78
Store d'occultation manuel		DKL 102	DKL 104	DKL C01	DKL C02
Store DUO 2 en 1 Jour/Nuit		DFD 102	DFD 104	DFD C01	DFD C02
Store d'occultation télécommandé à énergie solaire		DSL 102	DSL 104	DSL C01	DSL C02
Store extérieur anti-chaleur		MHL 100		MHL C00	
Store vénitien manuel		PAL 102	PAL 104	PAL C01	PAL C02
Store vénitien électrique		PML 102	PML 104	PML C01	PML C02
Store plissé		FHL 102	FHL 104	FHL C01	FHL C02
Store rideau à enrouleur		RHL 100		RHL C00	
Volet roulant manuel		SCL C02	SCL C04	SCL 9	SCL C02
Volet roulant électrique		SML C02	SML C04	SML 9	SML C02
Volet roulant solaire		SSL C02	SSL C04	SSL 9	SSL C02

GHU, GFL, VTL, GZL, GRL*

6	1	14	2	4	10	7	8
	304	306	308	606	608	804	808
C04	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
55x98	78x98	78x118	78x140	114x118	114x140	134x98	134x140
DKL C04	DKL M04	DKL M06	DKL M08	DKL S06	DKL S08	DKL U04	DKL U08
DFD C04	DFD M04	DFD M06	DFD M08	DFD S06	DFD S08	DFD U04	DFD U08
DSL C04	DSL M04	DSL M06	DSL M08	DSL S06	DSL S08	DSL U04	DSL U08
MHL C00	MHL M00			MHL S00		MHL U00	
PAL C04	PAL M04	PAL M06	PAL M08	PAL S06	PAL S08	PAL U04	PAL U08
PML C04	PML M04	PML M06	PML M08	PML S06	PML S08	PML U04	PML U08
FHL C04	FHL M04	FHL M06	FHL M08	FHL S06	FHL S08	FHL U04	FHL U08
RHL C00	RHL M00			RHL S00		RHL U00	
SCL C04	SCL M04	SCL M06	SCL M08	SCL S06	SCL S08	SCL U04	SCL U08
SML C04	SML M04	SML M06	SML M08	SML S06	SML S08	SML U04	SML U08
SSL C04	SSL M04	SSL M06	SSL M08	SSL S06	SSL S08	SSL U04	SSL U08



Pick&Click![®]

Les fenêtres de toit VELUX sont équipées de supports préinstallés facilitant la pose et assurant toujours une parfaite adaptation.



**PATTE DE FIXATION
D'ORIGINE SUR LA
FENÊTRE**



Comment choisir son store ?

Modèle de fenêtre Code dimensionnel

Modèle de store Code dimensionnel Code couleur

DKL MO4 3113

3101	5135	5145	5155
5195	3111	3112	3113
3121	3122	3123	3124

1. Notez la référence de votre fenêtre

Ouvrez votre fenêtre VELUX et relevez les codes inscrits sur la plaque d'identité située en haut à droite.

Dans l'exemple, il s'agit d'une GGL MO4.

2. Choisissez le modèle de store

(voir page précédente)

À chaque code dimensionnel de fenêtre correspond un code de store. Dans l'exemple, il s'agit d'un DKL MO4.

3. Choisissez le coloris

indiqué sur les échantillons. Dans l'exemple, il s'agit du coloris 3113.

100 % compatibilité

Les équipements sont spécialement conçus pour les fenêtres VELUX.

100 % solutions

Les stores et les volets roulants s'installent sur toutes les nouvelles fenêtres de toit VELUX® comme sur la plupart des anciennes générations.

100 % services

- Service après-vente
- Suivi des pièces détachées
- Mise en relation avec un installateur (pour les volets roulants)

www.velux.fr (rubrique ContactPro)



VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 Morangis CEDEX

Tél : 0821 02 15 15

0,119 € TTC/min à partir d'un poste fixe

www.velux.fr

VELUX®