




BVCert. 6149620



Volets
Coulissants & battants

PVC



Volets THIEBAUT
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES

Volets
coulissants & battants

PVC



**Volets
Thiebaud**

www.volets-thiebaud.com

Retrouvez-nous sur 

SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU VOLET POUR
L'HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF,
VOLETS THIEBAUD EST L'UN DES
SEULS FABRICANTS EUROPÉENS À
PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE DE
VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS
EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ.



LE LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE DÉLIVRÉ PAR L'ASSOCIATION PROFRANCE, UN ORGANISME OFFICIEL ET INDÉPENDANT, CERTIFIE AUX CLIENTS DE L'ENTREPRISE THIEBAUT INDUSTRIE :

- QUE LES PRODUITS PRENNENT LEURS CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES EN FRANCE,
- QU'AU MOINS 50% DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE EST FRANÇAIS.

AINSI, EN ACHETANT DES PRODUITS THIEBAUT, LES CLIENTS CONTRIBUENT À L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE FRANÇAISE.

LE LABEL VALORISE LE SAVOIR-FAIRE DES SITES DE PRODUCTION DE DOMMARTIN-SUR-VRAINE (VOSGES) ET DE VIEUX-THANN (ALSACE).



Environnement

Les profilés PVC Deceuninck® sont 100 % recyclables et garantis sans plomb. Toutes nos chutes PVC sont recyclées.

Solidité

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés par les laboratoires Deceuninck® pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium, vous assure longévité et tranquillité.

Sécurité

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout en aluminium* (classique ou contemporaine). Les pentures équerres sont rivetées et les cadres soudés sont pourvus de renforts aluminium.

Résistance

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques.

Esthétisme

Le volet battant est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste assortiment de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Sur-mesure

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

Expérience

Plus de 25 ans d'expérience dans le PVC et plus de 50 ans dans les volets.

Profitez du crédit d'impôt !

Tous nos volets* sont éligibles au crédit d'impôt (suivant la législation en vigueur)

*sauf les persiennes à la française

*sauf les coulisseaux

Sommaire



Volets coulissants _____	5
Persiennés lames jointives _____	6
Quincaillerie _____	7-8
Motorisation _____	9



Volets battants _____	10
Pleins blancs _____	11
Pleins couleurs _____	12
Persiennés lames jointives _____	13
Persiennés lames ajourées / cintrés _____	14
Variantes panneaux lisses ou frises _____	15
Quincaillerie _____	16
Précadre _____	17
Motorisation _____	18-19





Volets coulissants

Contemporain

Sublime votre façade grâce au vaste choix de coloris

Sur-mesure

S'adapte à de petites ou très grandes ouvertures hors ou sur baie

Modulable

Large choix de quincaillerie en fonction de vos configurations

Volets coulissants


CADRE
38 mm

L'esthétique en plus

COUPE D'ONGLET AUX QUATRE ANGLES
PARCLOSE MOULURÉE ET À COUPE D'ONGLET




le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité



pas de 100 mm garantissant l'effet bois

100 mm



Système de fermeture


verrou de box noir, blanc ou multi-ral pour une intégration réussie à la maçonnerie, sur persienne PVC



Système de manœuvre



poignée cuvette composite noire
poignée en standard sur tous les coulissants PVC




poignée cuvette métallique noire, blanche ou multi-ral
cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable

Persiennés lames jointives




déclinaison de coloris cadre 70 x 38 mm

NOUVELLE GAMME DEUCTONE UNIQUEMENT POUR LES VOLETS PERSIENNÉS LAMES JOINTIVES ALIZÉ



SUR STOCK



SUR DEMANDE



Volets coulissants

L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.



Quincaillerie

Les rails hauts fixés en façade

GAMME INITIALE




CAPOT

RAIL EN ALUMINIUM

Structure flexible et ajustable
Ergonomique et confortable d'utilisation
Capot alu laqué (RAL ou tons bois)

GAMME PRO ALU




CAPOT OU BANDEAU

RAIL EN ALUMINIUM

Ergonomique et confortable d'utilisation
Capot :
> alu laqué (RAL ou tons bois)
> alu anodisé
Bandeau aluminium :
> alu laqué (RAL ou tons bois)
> alu anodisé
> bois (pin, exotique ou Red Cedar)

Les rails fixés sous linteau



BANDEAU

RAIL EN ALUMINIUM

Ergonomique et confort d'utilisation
Bandeau aluminium :
> alu laqué (RAL ou tons bois)
> alu anodisé
> bois (pin, exotique ou Red Cedar)

Disponible en
1 ou 2 rails
1 à 4 vantaux


Tous nos cache-rails aluminium laqués ou tons bois répondent au label Qualimarine pour les couleurs et Qualidéco pour les tons bois.

Tous nos bandeaux bois contreplaqués, pin ou exotique, peuvent être lasurés ou peints à la demande.

Volets coulissants



Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail

Les systèmes de guidage bas

disponibles pour tous types de vantaux

avec tablette

GUIDAGE PONCTUEL

LE SUPPORT TABLETTE S'ADAPTE À LA PENTE DE CELLE-CI

SUPPORT INOX DISPONIBLE EN BRUT, BLANC OU MULTI-RAL

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS



Configurations fenêtres avec tablette


INTÉGRATION DISCRÈTE DES POINTS DE GUIDAGE SUR LA TABLETTE DE FENÊTRE

sur balcon

GUIDAGE CONTINU

RAIL EN ALU ANODISÉ

PATINS MONOBLOCS GRIS



en façade

GUIDAGE PONCTUEL

INTÉGRATION DISCRÈTE DES POINTS DE GUIDAGE

SUPPORT ÉQUERRE INOX DISPONIBLE EN BRUT, BLANC OU MULTI-RAL


RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS



OU

GUIDAGE CONTINU



UN ÉQUILIBRE GRAPHIQUE DE LA FAÇADE SUPPORT INOX DISPONIBLE EN BRUT OU MULTI-RAL

PATINS MONOBLOCS GRIS

RAIL ALU LAQUÉ MULTI-RAL

Configurations fenêtres sans tablette

sur support

GUIDAGE PONCTUEL

DISCRÉTION DES POINTS DE GUIDAGE DE PAR LEUR TAILLE RÉDUITE ET LEUR NOMBRE LIMITÉ

RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS



OU

GUIDAGE CONTINU



LE RAIL ALU ENCASTRÉ DANS LE SOL LIBÈRE LA BAIE DE TOUS LES OBSTACLES

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

RAIL ALU

Configurations porte-fenêtres terrasse

Volets coulissants



Motorisation

Garantie

5 ANS POUR LE MOTEUR
2 ANS POUR LA BATTERIE

Facilité

OUVREZ OU FERMEZ VOS VOILETS
COULISSANTS SANS SORTIR

Confort

MANIEMENT DES FERMETURES VIA UNE
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL, MURALE.

POSSIBILITÉ SUR DEMANDE :

- D'UNE COMPATIBILITÉ SOMFY RTS
- DE CENTRALISATION, PILOTAGE À DISTANCE VIA TAHOMA PAR EXEMPLE

Sécurité

POSSIBILITÉ DE CONNEXION
À UNE ALARME




Autonomie

ALIMENTATION 230 V AVEC UN
PACK BATTERIE



Design

BANDEAU (ALU LAQUÉ OU TONS
BOIS SELON LABEL QUALIMARINE ET
QUALIDÉCO) ALLONGÉ POUR
DISSIMULER LA MOTORISATION





Volets battants

Esthétique

Vaste assortiment de couleurs et de finitions

Résistant

Aux variations climatiques et atmosphériques

Adaptable

Nombreuses options de ferrage disponibles pour un ajustement parfait du volet dans la baie

Volets battants

éligible
au crédit
d'impôt


24
mm

28
mm

TVA
réduite

Modèles pleins blancs

barres et écharpes



dans le cas de gonds existants

barres seules



dans le cas de gonds existants

L'esthétique en plus

COUPE D'ONGLET AUX
QUATRE ANGLES



COUVRE-JOINT
DESIGN ET
MOULURÉ


FRISE 24 MM



FRISE 28 MM



pentures et contre-pentures



dans le cas de gonds existants



Volets battants

éligible
au crédit
d'impôt

TVA
réduite

28
mm

Modèles
pleins couleurs



renfort
aluminium
pour tous les
volets 28mm
couleur et
ton bois

barres et écharpes

A



CHÊNE DORÉ
dans le cas de gonds existants

B



COLORIS BLEU ACIER DEUCTONE 1079
dans le cas de gonds existants


C



COLORIS CHÊNE IRLANDAIS DEUCTONE 1145
dans le cas de gonds existants

déclinaison de coloris frise 28 mm

SUR STOCK



SUR DEMANDE



Volets battants

éligible
ou crédit
d'impôt

TVA
réduite

Persiennés lames jointives

CADRE 38 MM
LAMES HORIZONTALES
JOINTIVES

38
mm



CADRE 38 MM
LAMES HORIZONTALES
JOINTIVES

38
mm



déclinaison de coloris cadre 70 x 38 mm

NOUVELLE GAMME DEUCTONE UNIQUEMENT POUR LES VOLETS PERSIENNÉS LAMES JOINTIVES ALIZÉ



SUR STOCK

-  CHÈNE DORÉ 1110
-  BLANC
-  CHÈNE FONCÉ 1025
-  VERT 1083
-  CHÈNE IRLANDAIS 1145

SUR DEMANDE


-  GRIS 1004
-  VERT FONCÉ 1006
-  BRUN FONCÉ 1008
-  BLANC PUR 1019
-  GRIS QUARTZ 1068
-  BLEU BRILLANT 1071
-  GRIS ANTHRA 1072
-  ROUGE VIN 1076
-  BLEU ACIER 1079
-  BLANC CRÈME 1096
-  BOIS DE ROSE 1111
-  CÈDRE GRIS 1143
-  MACORÉ 1144
-  MERISIER 1146
-  NOYER 1154

Volets battants

Persiennés lames ajourées

CADRE 38 MM
LAMES AJOURÉES

38
mm



déclinaison de coloris
cadre 70 x 38 mm



à la française



CADRE
70X38 MM

Les portes-fenêtres (à partir de 1,98m) reçoivent un panneau lisse (uniquement en frise pour le chêne doré) de 24 mm en partie basse (30 cm)

Persiennés cintrés

Dans le cas de volets à la française, le haut de cintre est avec remplissage de lames Alizé et une traverse intermédiaire

déclinaison de coloris
cadre 70 x 38 mm



NOUVELLE GAMME DEUCTONE
UNIQUEMENT POUR
LES VOIETS PERSIENNÉS
LAMES JOINTIVES ALIZÉ



MODÈLE PLEIN CINTRE
À LA FRANÇAISE



CADRE
70X38 MM



MODÈLE ALIZÉ



modèle à la française cintré

renfort en aluminium dans le cadre

Volets battants



**éligible
au crédit
d'impôt**

**TVA
réduite**

Tous nos volets* sont éligibles au crédit d'impôt (suivant la législation en vigueur)

*sauf les persiennes à la française

**38
mm**

Les variantes avec panneaux lisses ou frises

Le 1/3 peut se composer de lames alizé et à la française. Les portes-fenêtres (à partir de 1,98 m) reçoivent 2 panneaux en partie basse. Les volets en 1/3 avec lames à la française sont disponibles en blanc et chêne doré (sauf panneau lisse uniquement blanc). Les volets en 1/3 avec lames alizé sont disponibles dans les 5 teintes stockées.



FRISE 24 MM



FRISE 24 MM
CHÊNE DORÉ



PANNEAU
LISSE
24 MM



2/3 PANNEAU LISSE



2/3 FRISES VERTICALES



2/3 FRISES HORIZONTALES



CADRE
70X38 MM



BLANC



CHÊNE
DORÉ
1110



BLANC



CHÊNE
FONCÉ
1025




VERT
1083



CHÊNE
IRLANDAIS
1145

Volets battants



Stopbox (tirette en option)

Ergonomique et d'une grande robustesse, l'arrêt à paillette automatique stopbox assure un confort de manœuvre. montée horizontalement, sa poignée permet l'ouverture du volet et son rappel en un seul mouvement. En outre, le système de tirage à distance évite de se pencher à l'extérieur et facilite l'ouverture des vantaux pour les personnes à mobilité réduite.

Quincaillerie Au plus proche de votre style




RÉGLAGE MINI (0)



RÉGLAGE MAXI

Penture 2.0 :

Uniquement sur la gamme volets pleins. Qualitative, la penture droite réglable 2.0, disponible en noir, blanc ou laquée (en option), s'adapte aux gonds existants et se règle latéralement et verticalement pour un ajustement parfait du volet dans la baie.



Système Réno

Uniquement sur la gamme persiennés. Équerre Réno ajustable facilement en hauteur et en profondeur. possibilité de conserver vos anciens gonds sous réserve (consulter votre revendeur). Pas de dégradation de votre façade.

en toute sécurité



espagnolette classique avec son support fléau, en standard



espagnolette contemporaine avec son support fléau, sur demande




renfort aluminium pour tous les volets 28mm couleur et ton bois



embout d'espagnolette aluminium



serrure 3 points carénée



Barre de sécurité alu

Disponible en option en blanc ou noir, indémontable de l'extérieur, renforce la sûreté des volets.

Volets battants

Précadre



Confort

Design

Facilité

Esthétisme

Simplicité



Gonds et pentures déjà montés.
Pré-montage et livraison en kit avec vérins de réglage pour une pose plus rapide et plus facile

Bonne occultation de la lumière

70 mm de vue



POSSIBILITÉ DE MONTAGE 1 À 4 VANTAUX



TRACES DES ANCIENS GONDS DISSIMULÉS

Volets battants

Facilité

Autonomie

Design

MOzaïc

Sécurité

Confort

Motorisation

Économie

Vie prolongée


Garantie

5 ans sur les pièces et
3 ans sur la batterie




Personnalisable et adaptable
sur tous nos produits volets
et persiennes

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux




Pose sous linteau (latérale ou basse nous consulter)




Coloris

2 TEINTES STOCKÉES
POUR LE CAPOT



2 TEINTES DE BRAS
ET GLISSIÈRES



RAL

D'autre choix de coloris RAL sont
disponibles sur demande, au même tarif
que les teintes stockées, voir notre offre sur

www.volets-thiebaut.com

Choix de commande
Telis ou Smooove



Volets battants



RTS



Yslo Flex

Adaptable sur volets et persiennes*

*SOUS CONDITIONS, CONSULTEZ VOTRE REVENDEUR



CONFORME À LA NORME CE EN VIGUEUR



Possibilité de motoriser 1 ou 2 vantaux



Coloris

2 TEINTES POUR LE CAPOT



8014 9016

1 TEINTE DE BRAS ET COULISSEUX




9005

Commande Smoove



Pose sous linteau



Domotique



KIT SÉCURITÉ PROTEXIAL

Box TaHoma®



Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

Volets Thiebaout

THIEBAUT INDUSTRIE
88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
LORRAINE

FABRICATION
BOIS, PVC ET ALU ISOLÉ

THIEBAUT INDUSTRIE
68800 VIEUX-THANN
ALSACE

FABRICATION
ALUMINIUM EXTRUDÉ



BVCert. 6149620



THIEBAUT
INDUSTRIE
SOLUTIONS CRÉATIVES DE L'HABITAT



CERTIFICATS
equiLIBRE+

THIEBAUT INDUSTRIE SAS

801, RUE DE LA BOUDIÈRE 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE TÉL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr / www.volets-thiebaout.com / Retrouvez-nous sur 