

RC 2  
Standard



**HOM**etherm  
Porte palière

## Un lieu de vie sécurisé

### avec la porte palière KOMPotherm®

Le lieu de vie de chacun signifie confort sécurité et tranquillité. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer, se reposer et retrouver un peu de calme. Personne ne souhaite voir un jour la porte de son appartement ouverte par effraction, mais malheureusement ce genre de délits sont de plus en plus courants, et, dans le cas des appartements, c'est le plus souvent la porte qui sert de point d'entrée aux malfaiteurs.

Le plus délicat n'est généralement pas la dégradation matérielle causée par l'effraction ni même la disparition d'objets. C'est bien plus souvent la blessure causée par l'irruption d'un intrus dans sa sphère privée et le sentiment naissant d'insécurité qui en découle qui touchent le plus les personnes concernées.

Ajoutez encore la peur, les sursauts au moindre bruit, le sommeil perturbé, et vous aurez le cocktail complet pouvant peser de nombreuses années sur votre esprit.

L'expérience policière nous montre qu'un tiers des méfaits est bloqué à sa source grâce notamment aux mesures de sécurité mises en place, comme dans un premier temps, la porte d'entrée de votre logement. La porte palière KOMPotherm® fait donc figure d'arme efficace de défense de votre logement pour minimiser au maximum le risque d'effraction.

La qualité de fabrication de nos portes palières et le haut niveau de sécurité qu'elle apportent sont notre réponse à votre bien être qui nous tient à coeur, et ce, afin que chacun puisse se sentir au mieux chez lui!



## Ce cylindre de haute sécurité

est un équipement standard de notre porte palière KOMPOtherm®

Les points remarquables du cylindre Kaba expert sont :

- Système de verrouillage ultra sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l'électrolockpicking
- Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006.
- Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2
- Remplit les classifications Vds au besoin (option)
- Protégé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande



# EPURÉ et MODERNE



Béquille 18068




**HOMetherm**  
**Cadre** RAL 9016 blanc  
**Décor** L-090 blanc  
**Béquille** de la garniture n° 18083



paumelles  
intégrées

# ELÉGANT et STYLISÉ



paumelles  
intégrées



**HOMetherm**  
Cadre RAL 8007 brun fauve  
Décor L-067 Poirier brun  
Béquille de la garniture n°18060  
Paumelles à rouleaux (en option)



Béquille 18060



**HOMetherm**  
Cadre 0800 brun noir structuré  
Décor L-030 Acajou  
Béquille de la garniture n°18083

# APAISANTE et REMARQUABLE

Afin que votre liberté ne s'arrête pas sur le pas de votre porte, nous vous proposons une sélection de béquilles en inox avec un revêtement en cuir véritable.



Béquille avec cuir brun clair n°18080



Béquille avec cuir brun foncé n°18081



Béquille avec cuir noir n°18082



**HOMetherm**

**Cadre** 0800 brun noir structuré

**Décor** L-040 Makassar horizontal

**Béquille** de la garniture n°18083

paumelles  
intégrées



## Le choix du design

**Vous avez le choix. Composez avec différents décors pour l'intérieur et l'extérieur.**

Nos portes palières associent avec technique et design. Vous pouvez parfaitement harmoniser votre porte avec l'ambiance de votre logement grâce à la multitude de possibilités que nous vous proposons. Vous pouvez très bien choisir un décor intérieur et un extérieur qui iront le mieux sur chaque face de la porte.



Vue  
intérieure

Vue  
extérieure

### HOMetherm

**Cadre** RAL 8007 brun fauve  
**Décor** L-063 Cerisier  
**Béquille** cuir brun clair n° 18080  
**Serrure avec entrebailleur** n°11101

### HOMetherm

**Cadre** 0800 brun noir structuré  
**Décor** L-035 noyer tabac  
**Béquille** cuir brun foncé n° 18081  
**Judas digital (vue extérieure)** n°14665

### HOMetherm

**Cadre** RAL 9016  
**Décor** L-090 blanc  
**Garniture de sécurité** ES1  
**Judas digital (vue extérieure)** n°14665  
**Serrure KOMPO-scan avec lecteur biométrique** n°14030



### HOMetherm

**Cadre** 0800 brun noir structuré  
**Décor** L-040 Chêne anthracite horizontal  
**Béquille** de la garniture n°18083  
**Serrure avec entrebailleur** n°11101  
**Miroir en face intérieure** n°18010

## Une multitude d'accessoires

Votre entrée n'est pas assez spacieuse ? Vous pouvez ajouter un miroir ou un tableau de notes sur la face intérieure de votre porte. Vous pouvez également l'équiper de crochets porte manteaux pour libérer de l'espace.



Tableau de notes en verre avec craie n°18020 comprend craie et support



Crochet porte manteau rectangulaire avec maintien magnétique n°70637



Crochet porte manteau ovale avec maintien magnétique n°70638

## Aperçu des garnitures

Les combinaisons de garnitures ne sont possibles qu'avec la garniture ES1 extérieure à cause de la classe de résistance RC2.

Garniture ES1 extérieure



Béquille intérieure sur rosette



18066 Standard (sans plus value)



18060

18068

18062

18064

18070



18072

18080

18081

18082

18083



18084

18085

18086



Les boutons rotatifs sont compris dans le prix des serrures à entrebailleur


## Types de montages

### Montage sur cadre existant

Dans le cadre d'une rénovation, le dormant est appliqué sur le cadre existant par l'intérieur et vissé dans le mur. Le cadre de la porte habille directement le cadre et le mur ce qui simplifie le montage de l'ensemble.

### Montage en neuf

La pose entre murs est également possible et la porte est équipée d'un cadre dormant spécifique. Le montage peut s'effectuer sur mur fini ou brut en vue d'un habillage ultérieur.



### Variantes de seuils



Seuil aluminium combiné au joint escamotable standard (sans plus value)



Seuil magnétique (plus value)



Joint escamotable sans seuil (plus value)


L'exécution en tant que porte phonique (Rp = 44db) est uniquement possible avec ce seuil.

## Technique

### Equipement de base

- Classe RC2
- Garniture de sécurité ES1 (n°18066)
- Profilés en aluminium thermolaqué
- Panneau bois lamellé collé 60 mm
- 3 paumelles intégrées réglables

- Serrure 7 points avec pennes et crochets en inox
- Cylindre de haute sécurité KABA
- Seuil aluminium avec joint escamotable
- 3 joints d'étanchéité



# Aperçu des teintes


## Teintes standard

La combinaison de différentes teintes sur la face interne et externe de la porte est possible parmi ces teintes de dormant et de décors HPL. Elles sont classées et associées selon nos conseils de combinaisons.

D'autres teintes et décors sont disponibles contre plus value et avec un délai de livraison plus long.

Teinte dormant	Décors HPL standard							
								
RAL 9001 Blanc crème mate	L-010 Bouleau clair	L-015 Erable	L-017 Chêne rustique horizontal					
								
0800 Brun noir structuré	L-030 Acajou	L-032 Wenge	L-035 Noyer tabac	L-036 Noix tabac	L-037 Artwood brun	L-038 Makassar horizontal	L-040 Chêne anthracite horizontal	
								
RAL 8007 Brun fauve	L-060 Chêne naturel	L-063 Cerisier	L-065 Merano brun	L-067 Poirier brun	L-069 Poirier brun-rouge	L-070 Hêtre clair		

### Décors HPL unis (sans plus value)




Teinte dormant:  
RAL 9016 blanc signalisation  
Teinte décor:  
L-090 Décor blanc W980




Teinte dormant:  
RAL 9001 blanc crème mate  
Teinte décor:  
L-020 Décor Soie U224




Teinte dormant:  
RAL 7016 gris anthracite mate  
Teinte décor:  
L-276-7016



Teinte dormant:  
673 gris argenté structuré  
Teinte décor:  
L-273-0673



Teinte dormant:  
RAL 9007 aluminium gris mate  
Teinte décor:  
L-297-9007



Teinte dormant:  
RAL 9006 aluminium blanc mate  
Teinte décor:  
L-296-9006



Teinte dormant:  
RAL 3004 rouge pourpre mate  
Teinte décor:  
L-234-3004



Teinte dormant:  
RAL 8007 brun fauve mate  
Teinte décor:  
L-287-8007

### Décors HPL unis (en plus value). Ces décors sont approchant des Teintes RAL du dormant par leur structure et leur teinte !



Original KOMPotherm® design 3/2016. Pour des raisons techniques d'impression, des nuances de teintes par rapport à la palette originale peuvent survenir. (art. n°99149)