




Portes  
en aluminium  
de qualité



*Black Edition*  
& Innovations

# VOTRE PORTE

*notre*  
*ambition*

Ces 35 dernières années nous ont permis de découvrir différentes modes, de nouvelles techniques, des pensées et des philosophies, qui ne collaient pas toujours à notre état d'esprit d'entreprise. Nous apprécions d'autant plus la tendance actuelle aux produits durables et de qualité, réalisés de façon artisanale qui nous caractérisent et qui correspondent à notre « Made in Germany ».

Nous travaillons depuis plusieurs années à la recherche de la surface à la finition parfaite pour nos portes d'entrées. La créativité permise par nos techniques de production et notre expérience offre à notre production une plateforme de qualité pour la réalisation et la création de portes en aluminium de qualité qui sortent des sentiers battus.



**Marquant, moderne, classe :**  
**KOMPotherm® Black Edition.**

La mode actuelle du noir est encore accentuée par le noir profond des différents éléments de design de nos portes. Qu'il soit combiné à nos magnifiques teintes grises, sombres, ou nos décors bois, le noir dans cette collection pousse encore plus loin l'esthétique de chaque façade.

La Black Edition KOMPotherm® remplace les principaux composants anodisés argent par du noir. Cette collection s'inspire des design de lofts et d'ateliers modernes, qui combinent souvent l'acier, la céramique et le bois.

**Réjouissez vous de toutes nos futures propositions !**

# Black Edition

disponible en deux finitions

La Black Edition KOMPOtherm® remplace les principaux composants anodisés argent par du noir.

## Black Edition réf : 10011

Lors d'une commande en Black Edition, les accessoires sont laqués en noir :

- Rosette cylindre (anodisé noir)
- Cache poussière (anodisé noir)
- Seuil (anodisé noir)
- Rainures en noir pour les modèles en céramique
- Lecteur d'empreintes (anodisé noir)
- Juda digital 14661 (anodisé noir); non réalisable en juda standard
- Doorbird (anodisé noir)
- Les nouvelles paumelles intégrées sont toujours en noir
- Protection rayures Pa : 0575 9005 noir structuré
- Protection rayures socle Pa : 0575 9005 noir structuré

La plus value Black Edition comprend les modifications de teintes.

### Modèle plein **BF**

Ch : K0therm 96, 0575 9005 noir structuré

Pa : RAL 9007 aluminium gris

Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré | KOMPO-TouchScan 14590 | KOMPO-Doorbird 14600 protection rayures cylindre 11074 | protection rayures socle 10076

Black Edition 10011



# Surfaces noires

look urbain

## Black Edition Plus réf : 10012

Lors d'une commande en Black Edition Plus, les liserets alnox et verre sont automatiquement teintés en noir.

Pa : 0575 9005 noir structuré

Black Edition Plus comprend toujours le Black Edition réf : 10011.

La poignée et la béquille doivent être commandées séparément (choix restreint).

Les entrées de courriers sont exclues.

### Modèle E-373 L **BF PL**

Ch : K0therm 96 0575 9005 noir structuré

Pa : RAL 9007 aluminium gris

Vi : Vitrage décoratif 798

Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré | KOMPO-TouchScan 14590 | KOMPO-Doorbird 14600 protection rayures cylindre 11074 | protection rayures socle 10076

Black Edition Plus 10012



# Black Edition

découvrez les possibilités

# Surfaces noires

look urbain



Poignée 24777



Doorbird réf : 14600 en Black Edition



Numéro de maison 87001



KOMPO-TouchScan montage sur battant en Black Edition



Embrasure type 100 avec mini LED réf : 20913



Paumelle intégrée




Poignée 24717



**Modèle E-353 L** FD PL

Ch : K0therm 96, 0575 9005 noir structuré  
 Pa : RAL 7012 gris basalte /RAL 7037 gris poussière  
 Vi : Satinato  
 Acc :Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré

*Black Edition Plus 10012*



**Modèle E-383 L** FD PL

Ch : BLOCKtherm 96 avec poteau BLOCKtherm et partie fixe, 0575 9005 noir structuré  
 Pa : 0810 brun ombre ultramatt /0575 9005 noir structuré  
 Vi : Vitrage décoratif 1581  
 Acc :Poignée 24777 1200 mm, 0575 9005 noir structuré


*Black Edition 10011*



**Modèle E-290 L** FD PL

Ch : K0therm 96, 0575 9005 noir structuré  
 Pa : RAL 9016 blanc  
 Vi : Vitrage décoratif 1531  
 Acc :Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré

*Black Edition Plus 10012*



**Modèle E-290 L** FD PL

Ch : K0therm 96, 0575 9005 noir structuré  
 Pa : 0396 DB 703 limaille de fer structuré  
 Vi : Vitrage décoratif 1531  
 Acc :Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré

*Black Edition Plus 10012*



**Modèle E-375 L** FD PL

Ch : KO 80 HD avec parties fixes, RAL 7016  
 Pa : Rainures uniquement extérieures  
 Vi : Vitrage float  
 Acc :Poignée 24766 horizontale  
*Black Edition 10011*

# Surfaces en céramique

## KOMPO Kera

Les propriétés de la céramique définissent ses possibilités d'utilisation. Cette matière est multifonctionnelle et présente dans toutes nos habitations contemporaines. La céramique est le matériau privilégié dès lors que l'on cherche de la résistance, de la durabilité, et une résistance accrue à la corrosion. D'autres propriétés comme la résistance au chaud et au froid, la faible conductivité thermique et l'étanchéité à l'eau en font un matériau idéal pour nos portes d'entrées.


## Modèle E-394 KL **BF**

**Ch** : BLOCKtherm 96, RAL 9007 aluminium gris

**Pa** : K0203 céramique dolomit anthracite

**Acc** : Poignée 24777 800 mm, RAL 9007 aluminium gris

*Black Edition 10011*



# Surfaces céramiques

Kompo Kera est produit à des températures de 1200°C. Ce procédé de fabrication spécifique permet d'obtenir une fine couche de surface homogène et régulière tant en teinte qu'en structure.

Kompo Kera est minéral, composé de granite, silice et pigments de céramique. La finition de surface permet ainsi d'obtenir un rendu presque vitrifié, extrêmement dur et résistant aux rayures.

Les douze teintes proposées vous permettent d'agrandir votre créativité.



K0201 béton anthracite 510



K0202 béton gris 410



K0203 dolomit anthracite 510



K0204 dolomit gris 410



K0205 béton fin anthracite 500



K0206 béton fin beige 210



K0207 béton fin kaki 440



K0208 oxyde métallique anthracite 510




K0209 oxyde métallique blanc 110



K0211 ardoise anthracite 510



K0220 céramique iron rouille



K0222 céramique iron anthracite



**Modèle E-412 L** BF


Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005  
noir structuré

Pa : K0222 céramique iron anthracite/  
K0220 céramique iron rouille

Acc : Poignée 24591

*Black Edition 10011*

Largeur porte : 1-vtl. max. 1120 mm  
avec PF max 1090 mm



**Modèle E-413 L** BF

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005  
noir structuré

Pa : K0222 céramique iron anthracite/  
K0220 céramique iron rouille

Acc : Poignée 24591

*Black Edition 10011*

Largeur porte : 1-vtl. max. 1120 mm  
avec PF max 1090 mm



**Modèle E-394 L** BF

Ch : K0therm 96,  
0673 gris argenté structuré

Pa : K0203 céramique dolomit  
anthracite/0673 gris argenté  
structuré

Acc : Poignée 24786



**Modèle E-394 L** BF

Ch : K0therm 96,  
0673 gris argenté structuré

Pa : K0204 céramique dolomit gris/  
0673 gris argenté structuré

Acc : Poignée 24788



**Modèle E-399 L** BF

Ch : K0therm 96 avec parties fixes,  
0673 gris argenté structuré

Pa : K0204 céramique dolomit gris

Vi : Partie fixe float mate

Acc : Poignée 24788

**Modèle E-364 L** **BF**

**Ch** : BLOCKtherm 96, 575 9005 noir  
structuré

**Pa** : 9005 noir structuré / K0203 céramique  
dolomit anthracite

**Acc** : Poignée 24157

*Black Edition 10011*



Modèle E-395 L **BF**


Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré

Pa : K0222 céramique iron anthracite / K0220 céramique iron rouille

Acc : Poignée 24591

Black Edition 10011






**Modèle E-415 L** BF

Ch : K0therm 96, RAL 9001 blanc crème  
 Pa : K0203 céramique dolomit anthracite /  
 K0209 céramique Oxyde métallique blanc  
 Acc : Poignée 24777 1200 mm,  
 RAL 9001 blanc crème

*Black Edition 10011*



**Modèle E-415 L** BF

Ch : K0therm 96, 673 gris argenté structuré  
 Pa : K0203 céramique dolomit anthracite /  
 K0204 céramique dolomit gris  
 Acc : Poignée 24779 1400 mm,  
 RAL 9007 aluminium gris


*Black Edition 10011*



**Modèle E-404 L** BF

Ch : K0therm 96, 673 gris argenté structuré  
 Pa : K0222 céramique iron anthracite /  
 RAL 9007 aluminium gris  
 Acc : Poignée 24810, 0575 9005 noir structuré

*Black Edition 10011*



**Modèle E-364 L** BF

Ch : BLOCKtherm 96 avec poteau BLOCKtherm  
 et partie fixe, 575 9005 noir structuré  
 Pa : 0575 9005 noir structuré / K0203 céramique  
 dolomit anthracite  
 Vi : Vitrage décoratif 1582  
 Acc : Poignée 24157

*Black Edition 10011*




**Modèle E-364 L** FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007  
 Pa : K0203 céramique dolomit anthracite /  
 RAL 9007  
 Acc : Poignée 24157  
*Black Edition 10011*

Modèle E-391 **BF** **PL**

Ch : BLOCKtherm 96, 673 gris argenté structuré  
Pa : 0484 chêne planche sablé structuré /  
K0204 céramique dolomit gris  
Vi : Vitrage décoratif 1590  
Acc : Poignée 24779 1400 mm, 673 gris argenté  
structuré

*Black Edition 10011*



Modèle E-391 **BF** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96 avec poteau BLOCKtherm  
et partie fixe, RAL 9007 aluminium gris  
Pa : RAL 9007 aluminium gris / K0203 céramique  
dolomit anthracite  
Vi : Vitrage décoratif 1590  
Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir  
structuré

*Black Edition 10011*



Modèle E-391 **BF** **PL**

Ch : K0therm 96 673 gris argenté structuré  
Pa : 673 gris argenté structuré / K0204 céramique  
dolomit gris  
Vi : Vitrage décoratif 1590  
Acc : Poignée 24779 1400 mm, 673 gris argenté  
structuré

*Black Edition 10011*



Modèle E-405 **BF** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré  
Pa : K0220 céramique iron rouille  
Vi : Vitrage décoratif 1633  
Acc : Poignée 24591

*Black Edition 10011*



Modèle E-405 **BF** **PL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré  
Pa : K0204 céramique dolomit gris  
Vi : Vitrage décoratif 1633  
Acc : Poignée 24591

*Black Edition 10011*



**Modèle E-414 L** **BF** **PL**

**Ch** : K0therm 96 RAL 7039 gris quartz

**Pa** : RAL 7039 gris quartz / K0207 céramique  
béton fin kaki 440

**Vi** : Vitrage décoratif 1590

**Acc** : Poignée 24779 1400 mm, RAL 7039 gris  
quartz

*Black Edition 10011*





**Modèle E-414 L** BF PL

Ch : BLOCKtherm 96 avec poteau  
BLOCKtherm et partie fixe, RAL 9007 aluminium gris  
Pa : RAL 9007 aluminium gris / K0203 céramique dolomit anthracite  
Vi : Vitrage décoratif 1590  
Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré


*Black Edition 10011*



**Modèle E-403** BF PL

Ch : K0therm 96, 673 gris argenté structuré  
Pa : K0203 céramique dolomit anthracite / K0204 céramique dolomit gris  
Vi : Vitrage décoratif 1443  
Acc : Poignée 24779 1400 mm, 673 gris argenté structuré

*Black Edition 10011*



**Modèle E-414 L** BF PL

Ch : K0therm 96 673 gris argenté structuré  
Pa : 673 gris argenté structuré / K0410 céramique dolomit gris  
Vi : Vitrage décoratif 1590  
Acc : Poignée 24779 1400 mm, 673 gris argenté structuré

*Black Edition 10011*



**Modèle E-403** BF PL

Ch : K0therm 96 673 gris argenté structuré  
Pa : K0203 céramique dolomit anthracite / K0204 céramique dolomit gris  
Vi : Vitrage décoratif 1607  
Acc : Poignée 24777 1000 mm, 673 gris argenté structuré

*Black Edition 10011*

**Modèle E-395 R** BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate  
Pa : K0203 céramique dolomit anthracite / K0207 céramique béton fin kaki  
Vi : fixe vitrage décoratif 1443  
Acc : Poignée 24832





**Modèle E-391 L** BF PL

Ch : BLOCKtherm 96, RAL 9007 aluminium gris  
 Pa : RAL 9007 aluminium gris / K0203 céramique dolomit anthracite  
 Vi : Vitrage décoratif 1590  
 Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré


*Black Edition 10011*



**Modèle E-391** BF PL

Ch : BLOCKtherm 96, RAL 9007 aluminium gris  
 Pa : RAL 9007 aluminium gris / K0203 céramique dolomit anthracite  
 Vi : Vitrage décoratif 1608  
 Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré

*Black Edition 10011*



**Modèle E-409 L** BF PL

Ch : K0therm 96, 673 gris argenté structuré  
 Pa : K0202 céramique béton gris / K0201 céramique béton anthracite  
 Vi : Vitrage décoratif 1605  
 Acc : Poignée 24777 1000 mm, 673 gris argenté structuré

*Black Edition 10011*




**Modèle E-401** BF

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux  
 DUOtherm, 673 gris argenté structuré  
 Pa : K0204 céramique dolomit gris  
 Vi : Vitrage décoratif 1587  
 Acc : Poignée 24777 1200 mm, 673 gris argenté structuré

*Black Edition 10011*

Largeur porte : 1-vtl. max. 1120 mm | avec PF max 1090 mm



**Modèle E-400 L** BF AG

Ch : K0therm 96, 673 gris argenté structuré  
 Pa : 673 gris argenté structuré / K0204 céramique dolomit gris  
 Vi : 789 float mate avec bords clairs  
 Acc : Poignée 24601

*Black Edition 10011*

# Décors bois

issu de notre propre production


## Modèle E-348 L **FD**

**Ch** : K0therm 96, 0683 7016 gris anthracite structuré

**Pa** : 0683 7016 gris anthracite structuré / 0477 olive structuré

**Acc** : Poignée 24779 1400 mm, 0477 olive structuré

*Black Edition 10011*



Comme toujours « la plus belle façon d'obtenir du bois à partir de l'aluminium » et cela dans notre propre production.  
Toutes les surfaces en décors bois sont issues d'un procédé de thermolaquage spécifique offrant une homogénéité, un contraste et un veinage particulièrement réalistes. Nos décors bois sont ainsi extrêmement réalistes et bluffants, et ne nécessitent aucun entretien contrairement au bois.



0430 golden oak structuré



0432 noyer structuré



0433 chêne rustique structuré



0434 chêne nature structuré



0435 douglasie structuré



0436 wenge structuré



0438 merisier structuré



0439 palisandre structuré



0440 acajou structuré



0477 olive structuré



0478 rouille structuré



0479 rouille foncé structuré



0482 beton planche structuré



0483 chêne planche structuré



0484 planche chêne sable structuré



0485 bois ancien structuré



0486 planche mokka structuré



0487 antique bronze structuré



0490 aspect béton structuré



0495 aspect granite structuré



0501 bois stadt structuré



0502 bois stadt cognac structuré



0507 bois stadt gris structuré



0510 winchester structuré

**Modèle E-339** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0796 brun foncé nacré

Pa : 0507 bois stadt gris structuré

Vi : Vitrage fixe parsol gris

Acc : Poignée 24779 1400mm, 0796 brun foncé nacré

*Black Edition 10011*




**Modèle E-348 L** FD

Ch : K0therm 96, 0683 7016 gris anthracite structuré

Pa : 0683 7016 gris anthracite structuré / 0477 olive structuré

Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0477 olive structuré

*Black Edition 10011*





**Modèle E-382** FD

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré

Pa : 507 bois stadt gris structuré / 0575 9005 noir structuré

Acc : Poignée 24785, 0575 9005 noir structuré

Black Edition 10011



**Modèle E-383 L** FD PL

Ch : KOtherm 96, RAL 5008 gris bleu

Pa : 0507 bois stadt gris structuré / RAL 5008 gris bleu | rainures uniquement extérieures

Vi : Vitrage décoratif 1581

Acc : Poignée 24777 1200 mm, RAL 5008 gris bleu



**Modèle E-389 L** FD

Ch : KOtherm 96, 0575 9005 noir structuré

Pa : 0507 bois stadt gris structuré rainures uniquement extérieures  
Poignée 24810, 0575 9005 noir structuré



Vitrage décoratif 1588 avec éléments Swarovski



**Modèle E-348 L** FD

Ch : KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 9007 aluminium gris

Pa : 0507 bois stadt gris structuré / RAL 9007 aluminium gris rainures uniquement extérieures

Vi : Partie fixe vitrage décoratif 1588 avec éléments Swarovski

Acc : Poignée 24777 1000 mm, 0578 noir métallisé structuré



Poignée 24810, 0575 9005 noir structuré

Modèle E-410 L **BF**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005  
noir structuré

Pa : K0203 céramique dolomit anthracite /  
507 bois stadl gris structuré

Acc : Poignée 24777 1200 mm,  
0575 9005 noir structuré

*Black Edition 10011*





**KOMPotherm® panneau plein** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007 aluminium gris

Pa : plein

Vi : fixe vitrage float

Acc : Poignée 24820, 0507 bois stadl gris | numéro de maison 87005 | KOMPO-Qscan 14230

Auv : KV 200, dim 2500 mm x 1000 mm, RAL 9007 soubassement en 0507 bois stadl gris | éclairage 20913  
descente KV 200 RAL 9007 intérieur en 0507 bois stadl gris | boîte aux lettres RAL 9007



Poignée « poutre » comprenant une prise en inox sur la face opposée au cylindre.  
0439 palissandre | numéro de maison 87005



**Modèle E-411 L** BF PL

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré

Pa : K0203 céramique dolomit anthracite / 486 planche mokka structuré

Vi : 789 float mate avec bords clairs

Acc : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré

Black Edition 10011



**Modèle E-382** FD

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré

Pa : 501 bois stadl structuré / 0575 9005 noir structuré

Acc : Poignée 24591

Black Edition 10011

Modèle E-382 **FD**


Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré, imposte et partie fixe avec croisillons intégrés rectangulaires 20/10 | socle du fixe comme dormant ( *finition spéciale*)

Pa : 507 bois stadl gris structuré / 0575 9005 noir structuré

Vi : Float

Acc : Poignée 24788

Black Edition 10011



# Loftdesign

## Traits définis et contraste saisissant

En tant que pionier dans le domaine et grâce à plus de 35 années d'expérience dans la fabrication de croisillons intégrés en aluminium, notre passion pour le style loft et atelier ne fait qu'agrandir notre volonté de proposer des produits dans cet esprit. Notre inspiration est principalement tirée des anciennes fenêtres industrielles et des grands lofts.

Les modèles plus classiques s'intègrent également parfaitement dans ce style industriel moderne.





**Modèle E-260** FD


**Ch** : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré, avec imposte, parties fixes avec croisillons rectangulaires intégrés 20/10

**Pa** : 0434 chêne nature structuré

**Vi** : Satinato

**Acc** : Poignée 24779 1400 mm, 0575 9005 noir structuré

*Black Edition 10012*





Modèle E-416 L **FD** **AG**


Ch : BLOCKtherm 96, 673 gris argenté structuré

Pa : 673 gris argenté structuré / 393 9007 aluminium gris structuré

Vi : Satinato, avec croisillons rectangulaires 20/10 in 0575 9005 noir structuré

Acc : Bouton fixe noir 17161

Black Edition 10011



Chagall 14 V **FD** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré


Pa : RAL 9007 / 0575 9005 noir structuré

Vi : Satinato avec croisillons intégrés

Acc : Poignée 24890

Black Edition 10011





**Chagall 2 V** **FD** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré  
Pa : RAL 9007 / 0575 9005 noir structuré  
Vi : Satinato avec croisillons intégrés 26 mm  
Acc : Poignée 24890  
*Black Edition 10011*



**Dürer 53** **FD** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré  
Pa : RAL 9007 / 0575 9005 noir structuré  
Vi : Satinato avec croisillons intégrés  
Acc : Poignée 24811, 0575 9005 noir structuré  
*Black Edition 10011*



**Chagall 2 V** **FD** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré  
Vi : Satinato avec croisillons intégrés 26 mm  
Acc : Poignée 24890  
*Black Edition 10011*



**Dürer 53** **FD** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré  
Vi : Satinato avec croisillons intégrés  
Acc : Poignée 24811, 0575 9005 noir structuré  
*Black Edition 10011*



**Chagall 4 V** **FD** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré  
Pa : RAL 9007 / 0575 9005 noir structuré  
Vi : Satinato avec croisillons intégrés  
Acc : Poignée 24890  
*Black Edition 10011*

# Style maison de campagne

interprétation moderne

Chagall 144 **FD** **PL**

**Ch** : BLOCKtherm 96 avec parties fixes,  
RAL 9016 blanc

**Pa** : RAL 9016 blanc avec décors et  
applikations

**Vi** : Satinato avec croisillons  
intégrés 26 mm

**Acc** : Poignée 17224





**Chagall 142 L+R** **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, imposte avec poteau statique et éclairage 20903 vitrage float avec croisillons intégrés 26 mm, 0710 gris moderne nacré  
 Pa : 0710 gris moderne nacré, décors et applications  
 Vi : Float avec croisillons, intégrés 26 mm  
 Acc : Poignée 24761



**Chagall 144** **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, 710 gris moderne nacré  
 Pa : 710 gris moderne nacré avec décors et applications  
 Vi : Float avec croisillons intégrés  
 Acc : Poignée 24761  
*Black Edition 10011*



**Chagall 8 V** **FD** **BL**

Ch : BLOCKtherm 96, RAL 9007  
 Vi : Vitrage décoratif 1609  
 Acc : Poignée 17224  
*Black Edition 10011*



**Chagall 145** **FD** **PL**

Ch : BLOCKtherm 96 avec parties fixes, RAL 9016 blanc  
 Pa : RAL 9016 blanc  
 Vi : Satinato avec croisillons intégrés 26 mm  
 Acc : Poignée 17224



**Chagall 145** **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9007 aluminium gris  
 Pa : RAL 9007 aluminium gris  
 Acc : Poignée 24890  
*Black Edition 10011*

# Accessoires

Le noir ne suffit pas !

Le noir est la nouvelle teinte de design intérieur : cuisine en noir laqué, électroménager noir, armoires et dressings noir, et même les chambres à coucher. KOMPOtherm® suit cette vague avec des poignées et des accessoires dans ce style.



# Noir noble

également pour les accessoires

Les poignées accentuent l'élégance du noir sur les panneaux, ainsi que sur les teintes bois stadl. Notre nouvelle production propre de poignées aluminium, combinée à notre unité de thermolaquage constituent la base d'une multitude de possibilités de teintes et surfaces. Les poignées en aluminium mate noir sont également disponibles en teintes RAL et décors bois.

## Béquille triangulaire



17150 béquille intérieure cosmos noir DIN L  
17151 béquille intérieure cosmos noir DIN R  
17137 rosette cosmos noir

17148 béquille intérieure inox DIN L  
17149 béquille intérieure inox DIN R  
17083 Rosette inox



24788 aluminium anodisé noir brillant 220 x 220 mm



17132 béquille intérieure cosmos noir DIN L  
17233 béquille intérieure cosmos noir DIN R

17234 béquille intérieure cosmos noir DIN L  
17133 béquille intérieure cosmos noir DIN R

17137 rosette cosmos noir

17136 rosette cosmos noir



17134 béquille intérieure cosmos noir DIN L  
17235 béquille intérieure cosmos noir DIN R

17236 béquille intérieure cosmos noir DIN L  
17135 béquille intérieure cosmos noir DIN R

17139 bouton d'entrebailleur cosmos noir

17138 bouton d'entrebailleur cosmos noir



24591 avec insert verre noir 1000 mm



24810 poignée plate 1200 mm 0575 9005 noir structuré

# Poignées



Réf : 24866 Bois véritable chêne clair, largeur 50 mm longueur 800 mm



Réf : 24876 Poignée RAL au choix en deux teintes, ill. support haut et bas 673 gris argenté structuré, partie centrale 0486 planche mokka structuré



Réf : 24876 Poignée RAL au choix en deux teintes, ill. support haut et bas 673 gris argenté structuré, partie centrale 0393 9007 aluminium gris structuré



Réf : 24876 Poignée RAL au choix en deux teintes, ill. support haut et bas 0575 9005 structuré, partie centrale 0501 bois stadt structuré



Réf : 24876 Poignée RAL au choix en deux teintes, ill. support haut et bas 0575 9005 structuré, partie centrale 0507 bois stadt grau structuré



Réf : 14751 Inox avec KOMPO-TouchScan



Réf : 14756 Inox aspect noir avec KOMPO-TouchScan



Réf : 14704 Inox avec KOMPO-TouchScan



Réf : 14701 Aluminium RAL au choix avec KOMPO-TouchScan



Réf : 17164 Bouton fixe, noir



Réf : 17162 Bouton fixe, inox mate



Réf : 17163 Bouton fixe, laiton poli



Réf : 17161 Bouton fixe, noir



Réf : 17160 Bouton fixe, inox matt

# Technique

Touch to open


## KOMPO-TouchScan

La reconnaissance biométrique transforme votre empreinte digitale en clé qui est comparée ensuite avec les empreintes enregistrées. La porte ne s'ouvre que lorsque cette dernière empreinte est reconnue.

Le capteur sensible fonctionne en WIFI (sans connexion internet nécessaire) et communique avec votre smartphone pour son administration via une app gratuite pour android et IOS. Cette app permet d'enregistrer et de bloquer des utilisateurs, de planifier des plages d'accès ou de simplement les supprimer sans besoin de la présence de l'utilisateur à supprimer. Toute la gestion passe par le smartphone.

Le système KOMPO-TouchScan dispose également d'un mode « party », qui, lorsqu'activé par un administrateur permet aux utilisateurs non enregistrés d'ouvrir également la porte via le lecteur sans pour autant que la porte soit déverrouillée.

Le système KOMPO-TouchScan est disponible en différents packs, avec serrure 7 pts motorisée ou serrure automatique, en montage sur ouvrant ou bien encore sur la poignée.



KOMPO-TouchScan montage sur battant



KOMPO-TouchScan montage sur battant en Black Edition



KOMPO-TouchScan montage sur poignée il existe différentes formes de poignées



KOMPO-TouchScan montage sur poignée en Black Edition il existe différentes formes de poignées

# Paumelles intégrées

nouveau modèle



## Notre paumelle intégrée se fait encore plus discrète

Notre nouvelle paumelle intégrée est caractérisée par une finesse de construction, des contours discrets et une solidité renforcée. Seule l'ouverture de la porte rend cette paumelle moderne visible, laissant l'aspect intérieur et extérieur de la porte sans élément perturbant le design.

Cette nouvelle paumelle est sans entretien et facilement réglable grâce au système FixClick. Les ouvrants très lourds et la résistance à l'effraction de la norme RC 3 sont ainsi possibles.





Portes  
en aluminium  
de qualité

VOTRE PORTE  
*notre*  
ambition



[www.kompotherm.fr](http://www.kompotherm.fr) Art.-Réf : 99728

Sous réserves de modifications techniques. | Des nuances de teintes par rapport au nuancier RAL original peuvent apparaître.

