


 **BIEBER**[®]



LES PORTES D'ENTRÉE
EN ALUMINIUM

Pour clients exigeants.



COLLECTION 2022

PASSAGE

par EURADIF


La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

LE CHOIX, LES PERFORMANCES, LA SÉCURITÉ

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction. Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.



- 1 Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- 2 Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 80 mm
- 3 Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm selon design
- 4 Mousse isolante en polystyrène extrudé
- 5 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6 Joint mousse d'étanchéité vitrage
- 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- 8 Paumelles 3D à fichier pour un réglage simplifié
- 9 Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)



La sécurité standard

- 1 **Ouvrant monobloc 80 mm**
parmi les plus épais du marché
- 2 **Serrure automatique**
5 points à crochets plus résistante qu'une serrure à rouleaux
- 3 **Gâche filante**
plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires
- 4 **Pièces anti-dégondage**
pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant par les cambrioleurs



La sécurité en option

5 EURASTOP

Le + différenciant

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile et empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'intrusion, équipez votre porte d'entrée avec cette barre anti-dégondage 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte. Elle peut être vendue seule ou avec le cylindre de sécurité 14 pistons et ses 5 clés incopiables dans le pack sécurité.

EQUILIBRE

Selon modèles : Poignées de tirage incrustées en inox OU intégrées laquées OU en saillie laquées
(voir la brochure spécifique EQUILIBRE pour plus de détails) / Pièces alunox affleurantes incluses



BASALTE



BAUXITE 1*
Vitrage sablage uni 2 faces



CALCITE B



CIPOLIN B



CIPOLIN 1
Poignée rouge ou blanche disponibles



DIORITE



GRANITE B



GRAPHITE B



GRAPHITE 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée rouge ou blanche disponibles



JASPE 1



ONYX 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée
en inox laqué 9005



SCHISTE 1



SILEX



SILICE 1
Vitrage sablage uni 2 faces

CONVEX'

Barre de tirage design en face extérieure / *Pièces alunox affleurantes incluses



EROS 5



EUROPA 5*



GASPRA 3



ICARUS 2
Vitrage sablage uni 2 faces



IDA 1



VESTA 7
Vitrage sablage uni 2 faces

OSMOZEN

Pièces alunox affleurantes incluses. Pierre naturelle grise ou cuivre sur NARCISSE 2.



ADONITE



BLEUET 1
Vitrage sablage uni 2 faces



BRUNELLE



CAMELIA 1
Vitrage sablage uni 2 faces



CAMPANULE



CAPUCINE



CROCUS 2
Vitrage sablage uni 2 faces

OSMOZEN

Pièces aluox affleurantes incluses. Pierre naturelle grise ou cuivre sur NARCISSE 2.



DAHLIA 9

Vitrage sablage uni 2 faces



DIGITALE



EDELWEISS



EPILOBE



FRAXINELLE



HIBISCUS



JASMIN 2

Vitrage sablage uni 2 faces

SILLAGE REVOLUTION



JONC 1

Vitrage sablage uni 2 faces



LISERON



MAGNOLIA 1

Vitrage sablage uni 2 faces



NARCISSE 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle affleurante



ARGOS

Barre de tirage BT6 - 1000 mm
Positionnement fixe



BRUN



CHIMERE

Pièces aluox affleurantes incluses (en applique sur ARGOS et BRUN).



CYCLOPE



DERCETO



EURYALE



HYDRE



RHOECOS



TYPHON

SILLAGE EVOLUTION

*Pièces aluox en option / ** Pièces aluox incluses



PERLE 1**

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton BT3 - 625 mm en option



PERSAN 1**

Vitrage sablage uni 2 faces Bâton
BT3 - 625 mm en option



TURQUIN 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton BT5 - 600 mm en option



ABRICOT**



ANTHRACITE 1*



CELADON**



COBALT 4*

Vitrage sablage uni 2 faces



DOLOMITE 5
Vitrage sablage uni 2 faces



FAUVE 3*
Vitrage sablage uni 2 faces



GALENE 1*
Vitrage sablage uni 2 faces



JAIS 1
Vitrage sablage uni 2 faces



MARINE 1
Vitrage sablage uni 2 faces



MELON*



MENTHE*



MIEL 7



PARME



PASTEL 4*
Vitrage sablage uni 2 faces



PISTACHE 4



PYRITE 6
Vitrage sablage uni 2 faces



SELENE 5*
Vitrage sablage uni 2 faces



SODALITE 8
Vitrage sablage uni 2 faces

SILLAGE

*Pièces alunox en option / **Pièces alunox incluses



VANILLE 3*



VERMEIL



ACAJOU



AMANDE



AMARANTE 5*



ANDROMEDE 1**



ANILINE



ARDOISE



AUBERGINE*



AUBURN 1



BOUVIER 1**



CARMIN



CASSIOPEE 3**



COQUELICOT



CORAIL 6'



CYAN 2
Vitrage sablage uni 2 faces



DRAGON 1**



EBENE 3
Vitrage sablage uni 2 faces



FUSCHIA 2



GARANCE 3
Vitrage sablage uni 2 faces



HAVANE 6



HERCULE 1**



LAVANDE 1



LILAS



MAGENTA 3
Vitrage sablage uni 2 faces



MAUVE



NACARAT 1



OCRE 1



PEGASE 5**



POURPRE'




RESEDA 5'



SAFRAN



SINOPLÉ



SINOPLÉ 1'



SINOPLÉ 2'

LES CONTEMPORAINS

*Pièces alunox en option / **Pièces alunox incluses



TURQUOISE 3



AZUL 2'



BELIZE 1**
Vitrage sablage uni 2 faces



BOGOTA 3'



BUGA 5'



CALI 2'



COBAN 3'



GOYA 3'

Présenté avec 3 pièces alunox
Existe en version 1 pièce



LIMA 5'



MEXICO 1'



MINAS 1'

Vitrage sablage uni 2 faces



ORURO 4'



PASTO 1'



RIVERA 4'

TRADITION



ROSARIO 2'

Vitrage sablage uni 2 faces



SALTA 1'



SANTA CRUZ 3'



TRINIDAD 6'



BELL 2



NOUVEAU

EDISON 1

Grille Victoire impression
numérique en option



GRAMME 2

Croisillons laiton en option

Moulures rapportées sur les 2 faces (cimaise et rejet d'eau face extérieure uniquement).
Voir la brochure spécifique TRADITION pour plus de détails.

LUMIERES



MONIER 3



NOUVEAU

MORENO 1

Grille Jeanne impression
numérique en option



NOBEL 1

Grille Volutes en option



NOUVEAU

SPENCER 1

Grille Aïva en option
BT12 en option



SPENCER 1

Grille Rustica en option
BT12 et boîte aux lettres en option



ALCOR 2L

Vitrage sablage uni 2 faces



ANTARES 1L

Filet de Versailles

Moulures embouties sur les 2 faces. Vitrages décoratifs en option.



ATRIA 2L

Vitrail V0.22



CAPELLA 1L

Vitrail V4 bevel clair



ELECTRA 1L

Plomb V6 losanges



ORION 7

Disponible
avec 1, 3 ou 5 vitrages



POLARIS 1L

Vitrail V0.17



SIRIUS 3

Disponible avec 1 ou 5 vitrages



VEGA 1L

Vitrail V0.5



VERSEAU 1L

Filet de Versailles

Couleurs - Teintes standards CLASSE 2

Finition M = Mat 30 % / **Finition G** = Granité / **Finition B** = Brillant 80 %. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande.

Disponible en monoloration ou bicoloration (les couleurs de la face extérieure et intérieure sont différentes).

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M
Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M
Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé
Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525		

Vitrages - Imprimés standards

- Nos vitrages sont assemblés en **triple vitrage** avec une **face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction**.
- Sans précision de votre part, vos portes PASSAGE vitrées sont munis de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques moulurés et de l'imprimé Sablage uni pour les modèles modernes.
- Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.
- Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles Tradition sauf avec une grille Alva, Rustica ou Volutes.

Sablage uni	Delta clair	Antique	Chinchilla	G200	Martelé	Silvit
-------------	-------------	---------	------------	------	---------	--------



Poignées et barres de tirage

Les barres de tirage ne sont pas disponibles avec les modèles de la collection TRADITION (sauf BT12 pour Spencer et Nobel).

Poignées : finition aspect inox (sauf Vérona aspect laiton) / Barres de tirage : finition inox (sauf BT12 aspect inox brossé ou couleur laiton).

 NEW-YORK STANDARD	 DALLAS	 STOCKHOLM	 VÉRONA INOX pour NOBEL, SPENCER et MONIER uniquement	 VÉRONA LAITON	 BT12 250 mm Pour SPENCER et NOBEL uniquement			
 BT1 400, 600, 800 1300 et 1600 mm	 BT2 332 ou 382 mm	 BT3 L: 475 ou 625 mm	 BT4 L: 500 ou 700 mm	 BT5 690 mm	 BT6 600 mm	 BT7 600 mm	 BT9 400, 600, 800 1300 et 1600 mm	 BT10 450 mm

Autres options

-  **Cylindre débrayable haute sécurité 14 pistons + 5 clés + carte de propriété**
-  **Cylindre à bouton intérieur 6 pistons + 5 clés**
-  **Gâche débrayable** pour porte équipée d'un bâton de tirage. Vous évite d'être "enfermé dehors" en ouvrant la porte par une simple poussée.
-  **Porte connectée** avec le Smartlock et le Bridge de NUKI : la domotique simple et abordable. Votre smartphone se transforme en clé intelligente ! L'installation est facile et rapide et ne nécessite ni perceuse, ni alimentation électrique.



La gâche filante débrayable

Ne soyez plus enfermé dehors en allant chercher le courrier !

Si la porte se referme derrière vous, vous regagnez votre domicile par une simple poussée sur l'ouvrant. Cette gâche est utile uniquement si votre porte est munie d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée ou en saillie.

Pour une porte poussant droit : loquet positionné vers le bas

(faire l'inverse pour une porte poussant gauche)

porte claquée = ouverture en poussant l'ouvrant

Une pression sur l'ouvrant me permet de regagner mon domicile.



La porte connectée

KIT NUKI COMBO : Smartlock et Bridge

Transformez votre smartphone en clé intelligente !

Paramétrez l'application pour que votre porte s'ouvre automatiquement quand vous rentrez chez vous et se verrouille quand vous quittez votre domicile. Avec le Bridge, gérez à distance l'ouverture de la porte pour vos invités, artisans, personnel d'entretien, de manière récurrente ou occasionnelle. Le visiteur reçoit alors un code d'accès unique, utilisable pendant la plage horaire programmée.


Installation facile et rapide sur le cylindre du côté intérieur de la porte d'entrée, sans perceuse, ni vis, ni alimentation électrique. Les 4 piles AA sont fournies.



Lecteur d'empreinte digitale EKEY UNO


Ce lecteur d'empreinte est exclusivement compatible avec le kit NUKI Combo. Ouvrez facilement la porte avec votre doigt, sans clé, smartphone ou carte. Le montage s'effectue en quelques minutes. Convient pour l'extérieur et pour l'intérieur. Enregistrez jusqu'à 200 doigts et 20 utilisateurs.

Les types d'ouverture



Les modèles Spencer et Nobel peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside et Nobelside. Ces modèles sont également disponibles avec des impostes moulurées munies de la grille Alva. Retrouvez toutes les possibilités d'adaptations dans la brochure spécifique Tradition.

UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE



BIEBER®



L'empreinte familiale

Depuis 1928, les menuiseries Bieber poursuivent dans une profonde tradition familiale, la conception et la fabrication de **fenêtres, baies et portes**. En bois, mixte et aluminium, elle développe ses produits au service des amoureux de la matière et des intérieurs soignés.

L'intégralité des produits sont conçus et **fabriqués en France**, au coeur de nos deux usines de production en Alsace et en Aquitaine. Bieber compte aujourd'hui près de **150 collaborateurs**.

Pour clients exigeants.



Soreba

33 rue de l'Abattoir
68150 Ribeauvillé

03 89 73 68 94

www.soreba.fr

www.menuiseries-bieber.com