




L'autre entrée principale

LOOKBOOK

FABRICATION
FRANÇAISE



PORTE DE GARAGE
CARPORT & CARBOX
MOTORISATION
PORTE DE SERVICE

La porte de garage, c'est

20%

du

LOOK

de la façade
de **vo**tre maison

Parce ce que votre porte de garage est le plus souvent fermée, elle est visible et constitue un des éléments majeurs de l'esthétique de votre maison.

C'est la raison pour laquelle, Novoferm® Fabricant Français de portes de garage depuis plus de 60 ans, développe une gamme qui répond à toutes vos envies.



Exprimez votre

STYLE



C'est à la manière d'un cahier de tendances, que Novoferm® vous présente l'ensemble de sa gamme.

Ce Look Book vous permet, en fonction de vos goûts, de vos besoins et de vos exigences de bien choisir votre porte de garage.

Le revendeur Novoferm® proche de chez vous sera là pour vous accompagner et vous conseiller dans votre projet de construction ou de rénovation.

Prenez le temps de consulter ce Look Book, découvrez en images des exemples de réalisations et configurez votre future porte de garage depuis notre site internet. Vous trouverez nécessairement la porte de garage qui vous convient.


Imaginez et créez votre style !



Exiger le
MEILLEUR

Avec Novoferm®, vous avez l'assurance d'avoir des portes de garage fabriquées en France de grande qualité qui allient design et fonctionnalités pour répondre à toutes vos exigences.

60 années de savoir-faire mises à votre service pour vous satisfaire !



Conception, fabrication, distribution, à chaque étape Novoferm® maîtrise tous les savoir-faire liés à son activité grâce à tous les collaborateurs qui chaque jour, s'engagent pour exprimer leur expertise métier et performer.

450

Collaborateurs
passionnés & engagés

Notre réseau d'installateurs partenaires donne vie à votre projet. Sélectionnés avec rigueur et formés à l'installation de nos produits, ils vous garantissent une pose optimale de votre porte de garage.

Leurs connaissances et leur savoir-faire sont le garant d'une installation dans les règles pour allier la performance et l'esthétique de nos produits. Ils assurent également le suivi de chaque installation, pour votre entière satisfaction.

Installateurs
& partenaires

500



Être à la **HAUTEUR**

...de l'importance que nous vous accordons.

Novoferm® spécialiste de la fermeture apporte le plus grand soin à la fabrication de tous ses produits et ce n'est pas un hasard si notre gamme est la plus complète du marché.

Notre exigence unique et absolue : votre satisfaction.

RSE

Responsabilité sociétale & environnementale

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans son fonctionnement, Novoferm® s'engage à contribuer à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement.

-  **Designs & finitions de haute qualité**
-  **Sécurité et fiabilité. Garantie des produits jusqu'à 10 ans***
-  **Personnalisation & sur-mesure**
-  **Livraison & installation par des professionnels qualifiés**
-  **Fabrication Française**
-  **Service consommateurs**
-  **Produits innovants**

*Conditions de garantie en p.110.



La sécurité est une exigence absolue chez Novoferm®, toutes les portes bénéficient d'un marquage CE (EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs).

3 SITES
de production

300 PORTES
fabriquées par jour


100 LIVRAISONS
par jour

CE

Un bureau d'études innovant

Avec un bureau d'études intégré, Novoferm® développe des solutions en accord avec l'évolution des modes de vie tout autant que l'usage de numérique.

Fort de 60 ans d'expertise, Novoferm® innove sans cesse et anticipe vos attentes pour toujours mieux répondre à vos besoins.



Définissez votre PROJET

Pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, Novoferm® a pensé à tout ! Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura parfaitement vous conseiller.

Ou réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics, à l'aide de notre configurateur !

Le configurateur by Novoferm®

Réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics,

- 1 • Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design
- 2 • Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...
- 3 • Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison
- 4 • Pensez à sauvegarder votre projet pour le modifier quand vous voulez
- 5 • Remplissez vos coordonnées à la fin de votre configuration, vous serez mis en relation avec un de nos revendeurs le plus proche de chez vous



Rendez-vous sur notre site internet ! novoferm.fr

Mon PROJET

À définir avec votre revendeur

1 • Votre besoin ?

- J'ai un projet de construction
- Je veux remplacer ma porte de garage

2 • Votre type d'ouverture ?

- Ouverture rectangulaire
 - Donnant sur la rue*
 - Ne donnant pas sur la rue*
- Ouverture cintrée
- Petite ouverture (garage simple)
- Grande ouverture (garage double)

Informations complémentaires:

.....


.....

.....

3 • Votre projet

Cochez vos envies (✓).

SECTIONNELLE LATÉRALE ENROULEMENT BATTANTE BASCULANTE



	Iso 45	Iso 20	Novoside®	Novorol®	Duoport®	Noviso®	DL®
✓ Personnalisation							
<input type="checkbox"/> Design coordonné	●	●	●	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> Hublots	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Kit décor	●	●	●	-	●	●	●
<input type="checkbox"/> Couleur	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Sablés	●	●	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Porte bois massif ou multiplis	-	-	-	-	-	-	●
✓ Confort au quotidien							
<input type="checkbox"/> Motorisation	●	●	●	●	-	●	●
<input type="checkbox"/> Isolation	★★★★	★★★	★★★★	★	★★★★	★★★	★
<input type="checkbox"/> Portillon	●	-	●	-	●	●	●
<input type="checkbox"/> Porte de service coordonnée	●	●	●	-	●	-	●

● Disponible
- Indisponible

Certaines options sont incompatibles entre elles.
Ouverture du portillon vers l'extérieur exclue en bordure de voie.

4 • La porte qu'il me faut

.....



Découvrez plus en détail dans les pages suivantes toutes nos finitions, nos designs, le nuancier...

Laissez-vous guider
par vos
ENVIES




Les **FINITIONS**

 WOODGRAIN	 LISSE	
 SATIN DARK GREY proche RAL 7016	 SATIN WHITE proche RAL 9016	
 SATIN BLACK proche RAL 7021	 SATIN GREY proche RAL 7012	 SATIN LIGHT GREY proche RAL 7040
TEXTURÉ		
 Lisse CHÊNE DORÉ	 Lisse CHÊNE FONCÉ	
IMPRIMÉ		
 MULTIPLIS OKOUME	 RED CEDAR	 MÉLÈZE
BOIS		

SANS NERVURES	NERVURES LARGES	NERVURES	CASSETTES
 Lisse	 Woodgrain	 Woodgrain	 Woodgrain
 Woodgrain	 Satin White		 Chêne Doré
 Satin White	 Satin Dark Grey		
 Satin Black	 Satin Dark Grey	 Chêne foncé	VUE INTÉRIEURE
 Satin Grey	 Satin Light Grey	 Lisse	ISO 20 MAEVA
 Chêne Doré			

Affirmez vos
CHOIX




Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie.

Les kits décors en **Alunox**

Pour répondre aux exigences des clients en quête de qualité tout autant que d'esthétisme, Novoferm® a pensé une alternative aux hublots : les kits décors en Alunox.

Une solution pratique et économique pour personnaliser votre porte de garage !

Les 4 décors **au choix**




EVOLUTION

4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



SIGNATURE

4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



DAMIER

4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)



ONLINE

4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

À mixer selon vos envies



Les **Chiffres**

Pour compléter son offre, Novoferm® propose des chiffres de 0 à 9 :
10 ou 15 cm de hauteur, police Arial



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Faites-vous PLAISIR

Nous vous accompagnons dans le choix de votre hublot en 4 étapes :

- 1 Choisir la forme
- 2 Choisir l'encadrement
- 3 Choisir la qualité de vitrage
- 4 Choisir le style

LES CLASSIQUES




LES CONTEMPORAINS



LES CONTEMPORAINS INOX



LES CONTEMPORAINS ALUNOX



LES SECTIONS VITRÉES



Section vitrée disponible sur tous les designs de portes ISO45, à l'exception des cassettes et des couleurs sablées. (pas de portillon possible)

Le cadre aluminium est laqué à la même teinte que le tablier, ou dans une teinte approchant le cas échéant (aspects bois, Satin...)



Hublots disponibles suivant les portes et designs.

Les **VITRAGES**



VITRAGES DISPONIBLES SELON HUBLOT

CLASSIQUE PVC

Vitrage A, B ou C

CONTEMPORAIN

Réf. 6 et 7

Ext. double vitrage sécurit clair
Int. granité

Réf. 9

Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. sécurit granité

Réf. 11

Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. sécurit Master carré

CONTEMPORAIN INOX

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et sécurit 4 mm dépoli

CONTEMPORAIN ALUNOX

non affleurant

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et sécurit 4 mm dépoli

affleurant

2 faces PMMA (polycarbonate) dépoli
> aspect non transparent laissant passer la lumière

COMPOSITIONS

DOUBLE PAROI VITRAGE SÉCURIT

Une face verre extérieure et intérieure qui en cas d'impact se brise en petits morceaux non blessants

DOUBLE PAROI VITRAGE ACRYLIQUE

Une face polycarbonate en extérieure et une face en intérieure

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ

Une face extérieure (deux verres collés avec une âme plastique) et une face intérieure sécurit

LE 33/2

Verre feuilleté comprenant deux faces de verres de 3 mm collées avec un film de 0,2 mm

Exprimez pleinement votre PERSONNALITÉ

En choisissant le design coordonné, la porte de garage devient un élément clé de l'architecture de votre projet. Design, couleur, finition, personnalisation, vos goûts, vos envies sont respectés et votre maison vous ressemble.

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel'm et Kostum se sont unis pour répondre aux attentes d'harmonisation de façade et d'extérieur de la maison individuelle. Ce concept de complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade, est proposé sur 9 modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes.



Design coordonné

Pour l'harmonie de votre maison, 3 fabricants français se sont associés et vous permettent de coordonner le design de vos entrées principales :

-  Porte de garage
-  Porte d'entrée
-  Portail

Vous avez mis un soin tout particulier à la réalisation de votre maison et l'entrée de votre garage ?


Que vous ayez fait construire ou que vous ayez rénové, n'hésitez pas, envoyez-nous la photo de votre maison à

service.marketing@novoferm.fr

Si vous êtes sélectionné, **un photographe viendra prendre des photos et vous serez récompensé par des lots : bouteille de champagne...**

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

SOMMAIRE



18
SECTIONNELLE



LATÉRALE
40



54
ENROULEMENT



64
BATTANTE



74
BASCULANTE

88
AUTOMATISMES



99
ENTRETIEN

100
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Carport & Carbox

Avec la porte de garage
Novorol[®], profitez pleinement
du gain d'

ESPACE

GAMME
ENROULEMENT
NOVOROL[®]



10

TEINTES
DONT SABLÉES

LAMES DE

77
MM

LARGEUR JUSQU'À

5m

HAUTEUR JUSQU'À

3m

LAMES CARBOGLAS
AVEC VITRAGE EN
POLYCARBONATE

LAMES VENTILÉES




Gris 7016
Motorisée
Finition lisse

UN MAXIMUM DE PLACE

La porte Novoro[®] se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond, ni les murs latéraux. Elle ne déborde pas à l'extérieur du garage. Vous pouvez ainsi vous garer juste devant.

Vous avez le choix entre **4 poses de coffres** pour votre projet :



Pose en applique
intérieure

Pose en tunnel
intérieure

Pose en applique
extérieure

Pose en tunnel
extérieure



Bouton-poussoir sur boîtier et éclairage
intérieur intégré.

Un vrai confort
pour toujours plus d'
AISANCE



Noir 2100
Sablé
Motorisée
Finition lisse



Gris anthracite
RAL 7016
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée



Ivoire clair RAL 1015
Lames Carboglass
Finition lisse
Cellules de sécurité
Motorisée



Lames, coffre et coulisses 100 % aluminium
(vue intérieure).



Pour préserver ma porte
de garage, je l'entretiens
régulièrement (voir p.99)



Configurateur
disponible sur
novoferm.fr



Verrouillage au sol en option (vue intérieure).



Le parachute intégré à l'axe d'enroulement coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques.



Manœuvre manuelle de dépannage intérieure.

Noir 2100 sablé
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée

Avec la porte à enroulement Novorol®, automatisée en standard, vous êtes en totale


CONFIANCE

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

L'option verrouillage au sol de la porte à enroulement Novorol® empêche les tentatives d'effraction. Elle est une sécurité additionnelle anti-intrusion. La porte Novorol® est aussi équipée d'un système de détection d'obstacles : en cas de gêne, la porte s'arrête et remonte immédiatement. Une fois dans son coffre, la porte ne peut pas se dérouler grâce à un mécanisme anti-chute.



DESIGN



Lames horizontales

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse



Lames à 2 nervures lisses

FINITION



LISSE
(intérieur & extérieur)

Coulisse et coffre en aluminium RAL 9016.

VARIANTE DE MOTORISATION



somfy.

io
homecontrol®

Somfy Rollixio compatible IO homecontrol, y compris 2 télécommandes

COULEUR

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.



Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.
*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre

LAME

Vitrage en polycarbonate.



Lames Carboglas

VENTILATION

Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.



Ventilation

VERROUILLAGE



Verrouillage au sol

BARRE DE SEUIL

Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi. Si porte largeur \geq à 3000 mm, commander 2 unités.



Kit barre de seuil aluminium spéciale rénovation

KIT BARRAGE CELLULE



Kit barrage cellule de sécurité LS5. À poser sur les retours de murs extérieurs.

FEU ORANGE FIXE



Obligatoire en bordure de voie 220V

DÉVERROUILLAGE

KIT DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR



En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.

Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans le cas d'une pose en enroulement extérieure.



CONTACTEUR À CLÉ EXTÉRIEUR




Surtout utilisé pour la version appui maintenu.

APPUI MAINTENU *(Nous consulter)*



Novorol® existe aussi à commande par appui maintenu, ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait uniquement par appui maintenu sur le bouton poussoir fixe au mur intérieur. Dans ce cas, **Novorol®** est livrée sans télécommande, ni barre palpeuse. La fourniture de base comprend 1 contacteur à clé et un bouton poussoir. Conseil : si le garage ne possède pas d'autres accès : prévoir un contacteur à clef extérieur.

DIMENSIONS



Novoferm® propose une gamme de porte à enroulement aux dimensions standard et sur-mesure.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Nos garanties sont à la hauteur de l'importance que nous accordons à votre

SATISFACTION

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes sur novoferm.fr).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
1 Corrosion	5 ans	2 ans
2 Tenue/Adhérence		
3 Couleur/Brillance		
4 Fonctionnement mécanique	10 ans	
5 Automatismes	5 ans	
6 Accessoires et quincailleries	5 ans	

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène techniques qualisteelcoat 4.0).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant, à l'exception des frais de pose et dépose.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Un livret d'entretien est disponible en téléchargement sur novoferm.fr



Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

33 rue de l'Abattoir
68150 Ribeauvillé

Tél 03 89 73 68 94

www.soreba.fr

LOOKBOOK

2021 - 2022

novoferm.fr



Distribué par :



L'autre entrée principale

