



*L'autre entrée principale*

# LOOKBOOK

FABRICATION  
FRANÇAISE



PORTE DE GARAGE  
CARPORT & CARBOX  
MOTORISATION  
PORTE DE SERVICE

La porte de garage, c'est

# 20%

du

# LOOK

de la façade  
de **vo**tre maison

Parce ce que votre porte de garage est le plus souvent fermée, elle est visible et constitue un des éléments majeurs de l'esthétique de votre maison.

C'est la raison pour laquelle, Novoferm® Fabricant Français de portes de garage depuis plus de 60 ans, développe une gamme qui répond à toutes vos envies.



Exprimez votre

# STYLE



*C'est à la manière d'un cahier de tendances, que Novoferm® vous présente l'ensemble de sa gamme.*

*Ce Look Book vous permet, en fonction de vos goûts, de vos besoins et de vos exigences de bien choisir votre porte de garage.*

*Le revendeur Novoferm® proche de chez vous sera là pour vous accompagner et vous conseiller dans votre projet de construction ou de rénovation.*

*Prenez le temps de consulter ce Look Book, découvrez en images des exemples de réalisations et configurez votre future porte de garage depuis notre site internet. Vous trouverez nécessairement la porte de garage qui vous convient.*


*Imaginez et créez votre style !*



Exiger le  
**MEILLEUR**

Avec Novoferm®, vous avez l'assurance d'avoir des portes de garage fabriquées en France de grande qualité qui allient design et fonctionnalités pour répondre à toutes vos exigences.

**60 années de savoir-faire mises à votre service pour vous satisfaire !**



Conception, fabrication, distribution, à chaque étape Novoferm® maîtrise tous les savoir-faire liés à son activité grâce à tous les collaborateurs qui chaque jour, s'engagent pour exprimer leur expertise métier et performer.

**450**

Collaborateurs  
passionnés & engagés

Notre réseau d'installateurs partenaires donne vie à votre projet. Sélectionnés avec rigueur et formés à l'installation de nos produits, ils vous garantissent une pose optimale de votre porte de garage.

Leurs connaissances et leur savoir-faire sont le garant d'une installation dans les règles pour allier la performance et l'esthétique de nos produits. Ils assurent également le suivi de chaque installation, pour votre entière satisfaction.

Installateurs  
& partenaires

**500**



# Être à la **HAUTEUR**

## ...de l'importance que nous vous accordons.

Novoferm® spécialiste de la fermeture apporte le plus grand soin à la fabrication de tous ses produits et ce n'est pas un hasard si notre gamme est la plus complète du marché.

## Notre exigence unique et absolue : votre satisfaction.

**RSE**

Responsabilité sociétale & environnementale

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans son fonctionnement, Novoferm® s'engage à contribuer à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement.

-  **Designs & finitions de haute qualité**
-  **Sécurité et fiabilité. Garantie des produits jusqu'à 10 ans\***
-  **Personnalisation & sur-mesure**
-  **Livraison & installation par des professionnels qualifiés**
-  **Fabrication Française**
-  **Service consommateurs**
-  **Produits innovants**

\*Conditions de garantie en p.110.



La sécurité est une exigence absolue chez Novoferm®, toutes les portes bénéficient d'un marquage CE (EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs).

**3 SITES**  
de production

**300 PORTES**  
fabriquées par jour


**100 LIVRAISONS**  
par jour

**CE**

Un bureau d'études innovant

Avec un bureau d'études intégré, Novoferm® développe des solutions en accord avec l'évolution des modes de vie tout autant que l'usage de numérique.

Fort de 60 ans d'expertise, Novoferm® innove sans cesse et anticipe vos attentes pour toujours mieux répondre à vos besoins.



# Définissez votre PROJET

Pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, Novoferm® a pensé à tout ! Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura parfaitement vous conseiller.

Ou réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics, à l'aide de notre configurateur !

## Le configurateur by Novoferm®

Réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics,

- 1 • Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design
- 2 • Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...
- 3 • Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison
- 4 • Pensez à sauvegarder votre projet pour le modifier quand vous voulez
- 5 • Remplissez vos coordonnées à la fin de votre configuration, vous serez mis en relation avec un de nos revendeurs le plus proche de chez vous



Rendez-vous sur notre site internet ! [novoferm.fr](http://novoferm.fr)

# Mon PROJET

À définir avec votre revendeur

### 1 • Votre besoin ?

- J'ai un projet de construction
- Je veux remplacer ma porte de garage

### 2 • Votre type d'ouverture ?

- Ouverture rectangulaire
  - Donnant sur la rue*
  - Ne donnant pas sur la rue*
- Ouverture cintrée
- Petite ouverture (garage simple)
- Grande ouverture (garage double)

Informations complémentaires: .....

.....

.....

.....

### 3 • Votre projet

Cochez vos envies (✓).

SECTIONNELLE    LATÉRALE    ENROULEMENT    BATTANTE    BASCULANTE



#### ✓ Personnalisation

- Design coordonné
- Hublots
- Kit décor
- Couleur
- Sablés
- Porte bois massif ou multiplis

	Iso 45	Iso 20	Novoside®	Novorol®	Duoport®	Noviso®	DL®
Design coordonné	●	●	●	-	-	●	●
Hublots	●	●	●	●	●	●	●
Kit décor	●	●	●	-	●	●	●
Couleur	●	●	●	●	●	●	●
Sablés	●	●	●	●	●	●	●
Porte bois massif ou multiplis	-	-	-	-	-	-	●

#### ✓ Confort au quotidien

- Motorisation
- Isolation
- Portillon
- Porte de service coordonnée

Motorisation	●	●	●	●	-	●	●
Isolation	★★★★	★★	★★★★	★	★★★★	★★	★
Portillon	●	-	●	-	●	●	●
Porte de service coordonnée	●	●	●	-	●	-	●

● Disponible  
- Indisponible

Certaines options sont incompatibles entre elles.  
Ouverture du portillon vers l'extérieur exclue en bordure de voie.

### 4 • La porte qu'il me faut

.....



Découvrez plus en détail dans les pages suivantes toutes nos finitions, nos designs, le nuancier...

Laissez-vous guider  
par vos  
**ENVIES**




Les **FINITIONS**

 <b>WOODGRAIN</b>	 <b>LISSE</b>	
 <b>SATIN DARK GREY</b> proche RAL 7016	 <b>SATIN WHITE</b> proche RAL 9016	
 <b>SATIN BLACK</b> proche RAL 7021	 <b>SATIN GREY</b> proche RAL 7012	 <b>SATIN LIGHT GREY</b> proche RAL 7040
<b>TEXTURÉ</b>		
 Lisse <b>CHÊNE DORÉ</b>	 Lisse <b>CHÊNE FONCÉ</b>	
<b>IMPRIMÉ</b>		
 <b>MULTIPLIS OKOUME</b>	 <b>RED CEDAR</b>	 <b>MÉLÈZE</b>
<b>BOIS</b>		

<b>SANS NERVURES</b>	<b>NERVURES LARGES</b>	<b>NERVURES</b>	<b>CASSETTES</b>
 Lisse	 Woodgrain	 Woodgrain	 Woodgrain
 Woodgrain	 Satin White		 Chêne Doré
 Satin White	 Satin Dark Grey		
 Satin Black	 Satin Dark Grey		
 Satin Dark Grey	 Chêne foncé		
 Satin Grey	 VUE INTÉRIEURE		
 Satin Light Grey	 ISO 20 MAEVA		
 Chêne Doré	 Lisse		

Affirmez vos  
**CHOIX**




Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie.

## Les kits décors en **Alunox**

Pour répondre aux exigences des clients en quête de qualité tout autant que d'esthétisme, Novoferm® a pensé une alternative aux hublots : les kits décors en Alunox.

**Une solution pratique et économique pour personnaliser votre porte de garage !**


### Les 4 décors **au choix**



**EVOLUTION**  
4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



**SIGNATURE**  
4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



**DAMIER**  
4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



**ONLINE**  
4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

### À mixer selon vos envies



### Les **Chiffres**

Pour compléter son offre, Novoferm® propose des chiffres de 0 à 9 :  
10 ou 15 cm de hauteur, police Arial



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

# Faites-vous PLAISIR

Nous vous accompagnons dans le choix de votre hublot en 4 étapes :

- 1 Choisir la forme
- 2 Choisir l'encadrement
- 3 Choisir la qualité de vitrage
- 4 Choisir le style

## LES CLASSIQUES




## LES CONTEMPORAINS



## LES CONTEMPORAINS INOX



## LES CONTEMPORAINS ALUNOX



## LES SECTIONS VITRÉES



Section vitrée disponible sur tous les designs de portes ISO45, à l'exception des cassettes et des couleurs sablées. (pas de portillon possible)

Le cadre aluminium est laqué à la même teinte que le tablier, ou dans une teinte approchant le cas échéant (aspects bois, Satin...)



Hublots disponibles suivant les portes et designs.

## Les **VITRAGES**



Securit clair extérieur et clair intérieur  
Verre transparent

Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur

Acrylique clair extérieur et granité intérieur

Securit Master Carré

## VITRAGES DISPONIBLES SELON HUBLOT

### CLASSIQUE PVC

Vitrage A, B ou C

### CONTEMPORAIN

Réf. 6 et 7

Ext. double vitrage securit clair  
Int. granité

Réf. 9

Ext. double vitrage feuilleté clair  
Int. securit granité

Réf. 11

Ext. double vitrage feuilleté clair  
Int. securit Master carré

### CONTEMPORAIN INOX

2 faces verres :  
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

### CONTEMPORAIN ALUNOX

non affleurant

2 faces verres :  
vitrage feuilleté 33/2 et securit 4 mm dépoli

affleurant

2 faces PMMA (polycarbonate) dépoli  
> aspect non transparent laissant passer la lumière

## COMPOSITIONS

### DOUBLE PAROI VITRAGE SÉCURIT

Une face verre extérieure et intérieure qui en cas d'impact se brise en petits morceaux non blessants

### DOUBLE PAROI VITRAGE ACRYLIQUE

Une face polycarbonate en extérieure et une face en intérieure

### DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ

Une face extérieure (deux verres collés avec une âme plastique) et une face intérieure securit

### LE 33/2

Verre feuilleté comprenant deux faces de verres de 3 mm collées avec un film de 0,2 mm

# Exprimez pleinement votre PERSONNALITÉ

En choisissant le design coordonné, la porte de garage devient un élément clé de l'architecture de votre projet. Design, couleur, finition, personnalisation, vos goûts, vos envies sont respectés et votre maison vous ressemble.

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel'm et Kostum se sont unis pour répondre aux attentes d'harmonisation de façade et d'extérieur de la maison individuelle. Ce concept de complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade, est proposé sur 9 modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes.



## Design coordonné

Pour l'harmonie de votre maison, 3 fabricants français se sont associés et vous permettent de coordonner le design de vos entrées principales :

-  Porte de garage
-  Porte d'entrée
-  Portail

## Vous avez mis un soin tout particulier à la réalisation de votre maison et l'entrée de votre garage ?


Que vous ayez fait construire ou que vous ayez rénové, n'hésitez pas, envoyez-nous la photo de votre maison à

[service.marketing@novoferm.fr](mailto:service.marketing@novoferm.fr)

Si vous êtes sélectionné, **un photographe viendra prendre des photos et vous serez récompensé par des lots : bouteille de champagne...**

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

# SOMMAIRE



18  
SECTIONNELLE



LATÉRALE  
40



54  
ENROULEMENT



64  
BATTANTE



74  
BASCULANTE

88  
AUTOMATISMES



99  
ENTRETIEN

100  
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  
Carport & Carbox

Isolante, sécurisée,  
design et ergonomique,  
la porte sectionnelle est comme vous,

**UNIQUE**

# **GAMME** **SECTIONNELLE**

Iso 45 & Iso 20



Gamme **sectionnelle** Iso 45

7

DESIGNS

9

FINITIONS

19

HUBLOTS

12 TEINTES  
PRÉFÉRENTIELLES

**+200**

RAL ET SABLÉS

LARGEUR JUSQU'À

**5,5m**

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

PORTE DE SERVICE  
COORDONNÉE

*Satin black  
Design sans nervures  
Finition lisse*

*Brun RAL 8019  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Hublots Réf. 1  
Poignée portillon inox*

*Gris anthracite RAL 7016  
Design coordonné modèle Zen  
Finition lisse*


Améliorez votre

**BIEN-ÊTRE**

 Je veux apporter de la lumière dans mon garage



Noir 2100 sablé  
Design sans nervures  
Bandes vitrées verre acrylique  
double paroi clair  
4500 x 2000 mm



Gris quartz RAL 7039  
Design sans nervures  
Finition lisse



Pour l'harmonie de ma maison, je souhaite l'accord parfait entre toutes mes entrées.

**novoferm**  
GARANTIE  
L'autre entrée principale

PORTE DE GARAGE



PORTE D'ENTRÉE



Blanc RAL 9016  
Design coordonné modèle Radian  
Poignée inox  
Finition lisse

 Pour gagner de la place ou créer un faux grenier, j'équipe ma porte de garage d'un relevé de pente (de 15° à 30°)



EN OPTION:  
Poignée inox extérieur,  
design et robuste

 Accès simplifié en bordure de voie grâce au portillon intégré ouverture intérieure



Portillon décentré ouverture intérieure  
Noir 2100 sablé  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Poignée portillon inox extérieure

Votre téléphone  
devient votre télécommande.  
Entrez et sortez en toute

# LIBERTÉ



*J'ai choisi de motoriser  
ma porte de garage.  
Tellement pratique  
lorsqu'il pleut, je reste  
à l'abri.*

*Retrouvez tous nos moteurs  
et accessoires page 90.*



*Découvrez le Novoport  
en action en flashant  
ce code.*

## UN MAXIMUM DE PRATICITÉ

*Votre téléphone devient votre  
télécommande. Entrez et sortez  
en toute simplicité.*



*J'ai, au choix, deux solutions  
pour contrôler à distance  
l'ouverture et la fermeture  
de ma porte de garage  
avec mon smartphone.*

**BLUE OPEN**  
**BLUEOPEN**

**MODULE TYDOM 1.0**  
**DELTA  
DORE**  
Smart is the new power

*Plus d'informations en page 98.*



*Gris RAL 7004  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Motorisée*




Configurateur  
disponible sur  
**novoferm.fr**

Noir 2100 sablé  
Design sans nervures  
Finition lisse

Vous économisez  
au maximum votre  
**ÉNERGIE**

## UN MAXIMUM D'ISOLATION

Les panneaux de la gamme Iso 45, de par leur composition, sont les plus isolants du marché. Ils bénéficient d'un excellent coefficient thermique ( $0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Le calfeutrement complet empêche l'air de passer et limite un maximum les déperditions d'énergies.





Noir 2100 sablé  
Design sans nervures  
Finition lisse

Porte de garage  
et porte de service,  
choisissez le design

**COORDONNÉ**




Pour préserver ma porte  
de garage, je l'entretiens  
régulièrement (voir p.99)

## UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

L'épaisseur et la rigidité des panneaux découragent aussi toutes tentatives d'effraction. Grâce au profil anti pince-doigts extérieur et intérieur entre chaque panneau, vos doigts ne risquent rien.




## DESIGN




Sans nervures  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures larges  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Cassettes  
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Zen

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Pas d'ondes (porte acier)	
Nervures	si HC = 2 000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2 000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2 125 mm : ondes de 264 mm

Porte Iso 45 portillon, nous consulter.

Nombre de panneaux selon HC (porte acier) :	
Hauteurs non réalisables entre 2 130 et 2 235 et entre 2 655 et 2 675 pour le design cassettes	
Hauteur de 1 800 à 2 125 inclus :	4
Hauteur de 2 240 à 2 650 inclus :	5
Hauteur de 2 680 à 3 125 inclus :	6

Portillon non compatible avec les coordonnés - le décor du design coordonnés peut être à droite ou à gauche selon les modèles.

## FINITION



WOODGRAIN  
RAL 9016



LISSE  
RAL 9016




SATIN  
WHITE  
RAL 9016



SATIN  
LIGHT GREY  
RAL 7040



SATIN  
GREY  
RAL 7012



SATIN  
DARK GREY  
RAL 7016



SATIN  
BLACK  
proche RAL 7021



LISSE  
CHÊNE DORÉ



LISSE  
CHÊNE FONCÉ

Portillon non compatible avec le design acajou et chêne foncé. Finitions disponibles suivant les designs.

## TEINTE PRÉFÉRENTIELLE



BLANC  
CRÈME  
RAL 9001



IVOIRE  
CLAIR  
RAL 1015



GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS  
ANTHRACITE  
RAL 7016



NOIR  
FONCÉ  
RAL 9005



GRIS SABLÉ  
S 2400



+ de 200 RAL et  
sablées possibles



GRIS SABLÉ  
(BRONZE)  
S 2500



GRIS PERLE  
SABLÉ  
S 2800



GRIS SABLÉ  
S 2900



GRIS SABLÉ  
S 7016



NOIR SABLÉ  
S 2100



NOIR  
FONCÉ  
SABLÉ  
9005

Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, inclus la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires. Autres RAL et sablées, en option nous consulter.

## ACCESSOIRES

### POIGNÉE POUR PORTE



Noire <sup>(1)</sup>



Inox <sup>(2)</sup>

(1) Possibilité de porte avec poignée et serrure : en option.

(2) Poignée inox sur la porte de service et la porte Iso 45 portillon version Premium.

### POIGNÉE POUR PORTILLON



Noire



Inox

### ENTRÉE DE LETTRES



300 x 70 mm  
couleur noire, aluminium  
incompatible design cassette

### VENTILATION



Disponible sur tout design sauf à cassettes et nervures larges lisse.

## HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition chêne doré), à l'exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

### CLASSIQUES




### CONTEMPORAINS



### CONTEMPORAINS INOX



### CONTEMPORAINS ALUNOX



Réf. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non compatibles avec design cassettes.  
 Réf. 7, 9 et 15 non réalisables sur le portillon.  
 Réf. 4 est réalisable sur l'Iso 45 portillon avec une hauteur mini de 1990 mm pour une pose horizontale.  
 Réf. 13 est possible au format losange.  
 Réf. 15 est possible décentré à droite ou à gauche à 300 mm du bord pour les portes de largeur supérieur à 2500 mm.

### VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



**Double ou Triple vitrage dépoli**  
 Double vitrage disponible sur Réf. 13.  
 Triple vitrage disponible sur Réf. 12, 14 et 15.  
 Non affleurant.

**PMMA dépoli**  
 Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.  
 Affleurant.

### SECTIONS VITRÉES




Polycarbonate alvéolaire

Verre acrylique double paroi clair

Verre acrylique double paroi granité/clair

## DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage. En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.




Pour plus d'informations, se référer en p. 13.

Numéros de rue - Bis - Ter  
 En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 BIS TER

## DIMENSIONS



① Retombée de linteau: de 120 à 220 mm (selon les modèles) ② Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Novoferm® propose une gamme de porte sectionnelle aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Gamme **sectionnelle** Iso 20

6

DESIGNS

3

FINITIONS

3

HUBLOTS

12 TEINTES  
PRÉFÉRENTIELLES

**+200**


RAL ET SABLÉS

## LA BONNE ALTERNATIVE POUR UN MAXIMUM DE SÉRÉNITÉ

Toutes les portes sectionnelles motorisées  
bénéficient du certificat anti-intrusion  
(TÜV).



INCLUS : verrouillage à pêne rotatif  
1 point, 2 positions, ce qui décourage  
toute tentative d'effraction.



34

Brun 2650 sablé  
Design sans nervures  
Finition lisse  
Motorisée



Vous choisissez le confort  
en toute  
**SÉCURITÉ**

35

1 DESIGN EXCLUSIF  
**MAÉVA**

KIT DÉCOR À POSER  
ALUNOX

PORTE DE SERVICE  
COORDONNÉE



Noir 2100 sablé  
Design nervures Maéva  
Poignée inox  
Finition lisse



J'aime avoir le choix  
des couleurs, des finitions,  
des options, selon mes  
goûts et mes envies.




Bleu canon  
Design nervures  
Maéva  
Finition lisse



Blanc RAL 9016  
Design sans nervures  
Poignée noire  
Finition lisse




## DESIGN




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse  
Lisse RAL 7016



Nervures larges

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain

## FINITION



Finitions disponibles suivant les designs.



LISSE  
RAL 9016



LISSE  
RAL 7016

## COLORIS MONOBLOC

### TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(incluant la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires). Possibilité autres RAL incluant la fourniture de cornières d'habillage huissierie peinte à la couleur de la porte.



+ de 200 RAL et sablées possibles



BLANC CRÈME  
RAL 9001



IVOIRE CLAIR  
RAL 1015




GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS CLAIR  
RAL 7035



NOIR FONCÉ  
RAL 9005



NOIR SABLÉ  
s 2100



GRIS SABLÉ (BRONZE)  
S 2500



GRIS PERLE SABLÉ  
S 2800



GRIS SABLÉ  
2900



GRIS SABLÉ  
S 7016



GRIS SABLÉ  
S 2400



NOIR FONCÉ SABLÉ  
9005


## COLORIS KIT

### TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(Incluant traverse prélaquée uniquement). Kit d'habillage huissierie en option.



BLEU ACIER  
RAL 5011



VERT MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS FENÊTRE  
RAL 7040



BRUN TERRE DE SIENNE  
RAL 8001



BRUN NOISETTE  
RAL 8011



BRUN SÉPIA  
RAL 8014




ALU. BLANC  
RAL 9006



GRIS ALU.  
RAL 9007

Modèle Alinéa  
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Modèle Alinéa



Lisse

Nervures  
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Nervures



Woodgrain

Modèle Maéva  
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Modèle Maéva



Lisse

Cassettes  
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Cassettes



Woodgrain

Designs cassettes, Maéva et Alinéa non disponibles en kit.

## HUBLLOT

Pose horizontale uniquement. Non compatible avec le design Maéva.

Vitrage double parois, acrylique clair extérieur, granité intérieur, cadre PVC. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.

Dimensions hors tout : 460 mm x 260 mm.  
Dimensions vitrage : 392 mm x 192 mm.

## CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3


HC : hauteur de commande (mm).

DESIGN / HUBLLOT	
Nombre maxi de cassettes ou de hublots	
Largeur de 2250 inclus :	3
Largeur de 2375 à 2750 inclus :	4
Largeur de 3000 inclus :	5
Pas d'ondes	
Nervures	si HC = 2000 mm : ondes de 125 mm si HC = 2125 mm : ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2000 mm : ondes de 250 mm si HC = 2125 mm : ondes de 264 mm


## DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.

En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



**EVOLUTION**  
4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



**DAMIER**  
4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



**SIGNATURE**  
4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)




**ONLINE**  
4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter  
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,  
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
BIS TER

Pour plus d'informations, se référer en p. 13

## DIMENSIONS



① Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Retrouvez plus de 20 dimensions standard avec la version kit.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

Nos garanties sont à la hauteur de l'importance que nous accordons à votre

# SATISFACTION

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
1 Corrosion	5 ans	2 ans
2 Tenue/Adhérence		
3 Couleur/Brillance		
4 Fonctionnement mécanique	10 ans	
5 Automatismes	5 ans	
6 Accessoires et quincailleries	5 ans	

*Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.*

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'angle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène techniques qualisteelcoat 4.0).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant, à l'exception des frais de pose et dépose.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Un livret d'entretien est disponible en téléchargement sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)



# Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

33 rue de l'Abattoir  
68150 Ribeauvillé

Tél 03 89 73 68 94

[www.soreba.fr](http://www.soreba.fr)

## LOOKBOOK

2021 - 2022

[novoferm.fr](http://novoferm.fr)



Distribué par :



*L'autre entrée principale*

