

DES VOLETS BATTANTS & COULISSANTS



Volets**Thiebaut**

GRUPE  BURGERMEISTER



CHANGER SES VOLETS

EST TOUJOURS
UNE BONNE IDÉE...

/ Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**

/ Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**

/ Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**

/ Avoir envie d'un confort **acoustique...**

/ Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**

Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.

Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétisme... À chaque besoin, vous trouverez une solution.

Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.

ALU & ALU/BOIS

- / VOLETS BATTANTS
- / VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- / VOLETS COULISSANTS

PAGE

6



BOIS

- / VOLETS BATTANTS
- / VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- / VOLETS COULISSANTS



PAGE

22

FIERS

DE NOS VALEURS !

COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une **finition haut de gamme**.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC...

PVC

PAGE


32



- / VOLETS BATTANTS
- / VOLETS COULISSANTS

ACCESSOIRES

- / ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS
- / ACCESSOIRES VOLETS COULISSANTS
- / PRÉCADRE DE RÉNOVATION
- / MOTORISATION



PAGE

39



PAGE

50

BARRES D'APPUI

- / BARRES D'APPUI

Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET !



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - Fermeture avec précadre motorisé FlexUp coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

1 / CHOISISSEZ LA **MATIÈRE**



L'ALU

- / Léger, durable et solide
- / Facilité d'entretien
- / Recyclable à l'infini



LE BOIS

- / Robuste et solide
- / Écologique et certifié
- / Fort pouvoir isolant thermique



LE PVC

- / Résistant et robuste
- / Bon rapport qualité/prix
- / Facilité d'entretien
- / 100% recyclable

2 / CHOISISSEZ LE **TYPE D'OUVERTURE**



BATTANTS

Pleins à cadre ou persiennés, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains **selon le confort acoustique, thermique et l'esthétisme souhaité.**



COULISSANTS

Ils donnent une **note design et actuelle** à la façade. Une fois installés, ils coulisent sur les murs offrant un usage facilité et un faible encombrement.



COULISSANTS PLIANTS

Innovants et design, les volets coulissants-pliants s'ouvrent et se ferment comme un accordéon pour un **faible encombrement sur façade**. Parfaits pour les grandes baies vitrées par exemple.

3 / LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

VOLETS **BATTANTS PLEINS**

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



VOLETS **BATTANTS OU COULISSANTS À CADRE**

/ Lames persiennes **jointives ou ajourées**



/ 1/3 lames persiennes **et 2/3 panneau plein**



/ Panneaux **frises/lisses ou tôle**



Tous droits réservés :
Thiebaud-Somfy/Childéric

4 / LA PERSONNALISATION

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

/ les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris

/ la quincaillerie **laquée assortie** au coloris des volets pour un **rendu esthétique homogène** qui s'intégrera parfaitement à **l'esthétisme de votre façade**

/ le type de quincaillerie et la **motorisation** pour une **sécurité renforcée** et un **meilleur confort** au quotidien.

À vous de choisir !

5 / L'ADAPTATION À VOTRE HABITAT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou en rénovation, nous vous proposerons **la solution technique la plus adaptée**.



Dans le cadre d'un projet,
**RETROUVEZ NOS SOLUTIONS
PRÉCADRES MOTORISATION**
pour faciliter l'installation de vos volets
p.44 à 47.



Forme cintrée

Forme droite

VOLETS /

LES ALU



VOLETS BATTANTS

- 8 / Volets pleins alu isolé
- 11 / Volets pleins alu extrudé
- 12 / Volets à cadre alu extrudé
- 15 / Volets à cadre alu/bois

VOLETS COULISSANTS PLIANTS

- 16 / Volets alu
- 17 / Volets alu/bois

VOLETS COULISSANTS

- 18 / Volets alu
- 20 / Volets alu/bois

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités :
robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger, il a aussi l'avantage
 de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !
 Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris
 pour s'adapter à toute envie créative !
 Notre gamme aluminium est disponible dans
100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.

Peinture laquée Fine Textured*

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage
**GARANTIE
 10 ANS**

						
Blanc lait RAL 9010	Blanc neige RAL 9016	Gris olive RAL 7002	Gris mousse RAL 7003	Gris souris RAL 7005	Gris beige RAL 7006	Gris anthracite RAL 7016
						
Gris pierre RAL 7030	Gris bleu RAL 7031	Gris clair RAL 7035	Gris platine RAL 7036	Gris poussière RAL 7037	Gris Quartz RAL 7039	Gris soie RAL 7044
						
Gris souris RAL 7045	Gris aluminium RAL 9007	Noir foncé RAL 9005	Brun cuivré RAL 8004	Brun olive RAL 8008	Brun sépia RAL 8014	Brun gris RAL 8019
						
Ivoire RAL 1015	Beige gris RAL 1019	Orange RAL 2004	Rouge feu RAL 3000	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Bleu saphir RAL 5003
						
Bleu gentiane RAL 5010	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu pop RAL 5015	Bleu turquoise RAL 5018	Bleu pastel RAL 5024	Vert mousse RAL 6005	Vert sapin RAL 6009
						
Vert réséda RAL 6011	Vert turquoise RAL 6016	Vert pâle RAL 6021	Noir sablé 2100	Bleu sablé 2700	Gris sablé 2900	

Ton bois



Chêne
Doré

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :



**Retrouvez nos 100 coloris standards
 sur www.volets-thiebaut.com**

Coloris non contractuels.

*Traduction : effet texturé

PAGE

6
7

ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique**. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.



Panneau isolé 27 mm




Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente


L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

LES MODÈLES



/ Pentures
contre-pentures



/ Barres **seules**



/ Barres
et **écharpes**



/ Vue **extérieure**




Volets cintrés barres et écharpes frises verticales, coloris Bleu gentiane RAL 5010 et quincailleries coloris noir en standard

ALU ISOLÉ

Volets pleins ép. 27 mm

Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !

LES MODÈLES



/ Lames horizontales
de **85 mm**



/ Lames horizontales
de **170 mm**



/ Lames horizontales
de **255 mm**



Présenté avec option pentures design



Découvrez
la **penture
à bout rond**



Penture à bout rond

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.


ALU EXTRUDÉ

Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité**. Coloris **Alu** voir p.7.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES MODÈLES



Cintré Droit



Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.



LES OPTIONS

- Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets **Evolution à rupture de pont thermique** ! Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 27 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.
- Disponible sur demande.

/ Pentures contre-pentures



Penture réglable 2.0 en option

/ Barres seules



/ Barres et écharpes




/ Vue extérieure



L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

Volets barres seules motorisés Yslo IO, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.


ALU EXTRUDÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises ou lisses




Frises verticales

Frises horizontales

/ Vue extérieure



LES OPTIONS



Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets **Evolution à rupture de pont thermique !**

Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.


Disponible sur demande.



LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau frises ou tôle ainsi qu'en forme cintrée.



Panneau lisse



Sapin



Losange




Cœur

3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.

/ Remplissage **tôle**



Tôle pleine
ép. 3 mm



Décor alunox
en option



Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.





LES **PERSONNALISATIONS**


Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.

ALU EXTRUDÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées ou avec panneaux frises ép. 22 mm. **Coloris alu voir p. 7.**


Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets lames persiennes à l'américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000 et quincailleries assorties en option.

LES MODÈLES

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française




LES PERSONNALISATIONS

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute.

Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.



Des lames orientables disponibles en option !



ALU/BOIS

Volets à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7.

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur voir coloris p. 23 et ci-dessous.** À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose.

Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en remplissage Red Cedar naturel ou dans 4 finitions saturateur.



Ebène



Rouge basque



Chêne Clair



Gris




Naturel

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volets lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond, cadre alu brun cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel et quincailleries du volet assorties en option.

LES MODÈLES MODAL



Droit



Red Cedar

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine

À la française

/ Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales

ALU


Volets coulissants-pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives, panneaux frises ou tôle, **voir coloris alu p. 7.**



Volets coulissants-pliants cadre alu remplissage tôle, coloris Gris Quartz RAL 7039.

LES MODÈLES



Droit

/ Lames **persiennes**
ajourées



À l'américaine



À la française

/ Lames **persiennes**
jointives



Lames contrevent

/ Panneaux **frises**
ou tôle



Frises horizontales



Tôle

ALU/BOIS


Volets coulissants-pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, **voir coloris alu p. 7.**

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur en option voir coloris bois p. 23.**

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

LES MODÈLES MODAL



Droit



Red Cedar

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

/ Lames persiennes **ajourées**



À l'américaine



À la française

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Volet coulissant-pliant 4 vantaux modèle MODAL – cadre alu coloris Gris quartz RAL 7039 et frises jointives horizontales Red cedar.

LES MODÈLES MEDLEY



Droit

Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames **ajourées**



Lames 90 x 15 mm

/ Frises **jointives horizontales**



Frises 85 x 15 mm avec saturateur Gris

ALU


Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives, ajourées ou tôle, **voir coloris alu p. 7.**



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.

LES MODÈLES



Droit

/ Lames **persiennes jointives**

/ Lames **persiennes ajourées**



Lames contrevent



À l'américaine




À la française

Volets coulissants
alu lames ajourées
GIRASOL, coloris
vert mai RAL 6017.




/ Lames ajourées **GIRASOL**



Lames inclinées 68 x 10 mm

/ Remplissage **tôle**




Volets coulissants alu
remplissage tôle
perforation petit rond,
coloris gris pierre RAL 7030.




LES **PERSONNALISATIONS**


Pour apporter
une touche
d'originalité
et laisser passer
la lumière,
optez pour
un panneau
en tôle perforée
petit rond ou
petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



Lames droites 68 x 10 mm

ALU/BOIS



Red Cedar

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, **voir coloris alu p. 7**


Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur voir coloris bois p. 23.**

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.



Volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine avec double rail sous linteau – cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

LES MODÈLES MODAL



Droit

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.


ON AIME

Volets cadre alu et remplissage bois, l'authenticité du bois associée à la robustesse et la facilité d'entretien de l'aluminium !


EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

/ Lames persiennes ajourées

/ Panneaux frises




À l'américaine



À la française



Frises horizontales



Frises verticales



Volets coulissants MEDLEY lames ajourées et frises jointives horizontales, cadre alu gris anthracite RAL 7016 et remplissage Red Cedar avec option saturateur chêne clair.


LES MODÈLES MEDLEY



Droit

Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames **ajourées**




Lames 90 x 15 mm

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Frises verticales

VOLETS /
LES

BOIS



VOLETS BATTANTS

24 / Volets pleins

26 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS

29 / Volets coulissants pliants

30 / Volets coulissants

Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries assorties en option.

Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets.

Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace.

En standard, nos bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Peinture
**GARANTIE
5 ANS**



Blanc lait
RAL 9010



Blanc neige
RAL 9016



Gris olive
RAL 7002



Gris anthracite
RAL 7016



Gris clair
RAL 7035



Gris Poussière
RAL 7037



Ivoire
RAL 1015



Beige gris
RAL 1019



Brun sépia
RAL 8014



Rouge pourpre
RAL 3004



Bleu pigeon
RAL 5014



Vert mousse
RAL 6005



Vert réséda
RAL 6011



Vert pâle
RAL 6021

**Retrouvez tous les coloris de peinture
sur www.volets-thiebaut.com**

Lasure sur bois Exotique

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**



Pin



Chêne Clair



Noyer



Chêne Moyen



Palissandre



Peinture & lasure
appliqués avant
assemblage sur
volets pleins pour
une finition durable

Lasure sur bois Sapin et Pin/Épicéa

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**



Pin



Chêne Clair



Noyer



Chêne Moyen



Palissandre

Saturateur sur bois Red Cedar

Saturateur
**GARANTIE
2 ANS**



Chêne clair



Ébène



Gris



Rouge basque

En savoir plus sur le Red Cedar :

- Imputrescible classe 3.
- Très résistant dans le temps, ne nécessite aucun vernis.
- À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Coloris non contractuels

PAGE

22
23

BOIS



Exotique
(nature/lasure)



Sapin du Nord



Red Cedar


Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition peinture ou lasure en option et en Red Cedar **finition saturateur en option, voir coloris p. 23**. Volets ép. 32 mm disponibles dans l'essence de bois Sapin du Nord avec **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Possibilité de raboter sur chantier




Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.



Finition appliquée sur chaque languette pour une meilleure finition

Volets avec finition peinture ou lasure, munis d'un profilé aluminium en partie haute en standard

LES MODÈLES



Cintré

Droit

/ Pentures **contre-pentures**

/ Barres **seules**

/ Barres **et écharpes**



LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS


Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.



Emboîture fixée en haut ou en bas de votre volet pour une protection renforcée.

Volets régionaux

LES MODÈLES



/ À la provençale ép. 47 mm



Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure

/ Dauphinois ép. 59 mm



Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure



Volets peintures contre-pentes, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.

BOIS



Exotique
(naturel/lasure)



Pin/épicéa
abouté

Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Possibilité de
raboter sur
chantier



Assemblage par tenon et mortaise

LES MODÈLES



Cintré



Droit



1/3
2/3

/ Lames persiennes ajourées à la française



Lames affleurantes 70 x 10 mm



Lames affleur de bois 60 x 10 mm

/ Lames persiennes ajourées à l'américaine



Lames débordantes 70 x 10 mm



Lames 38 x 10 mm



LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée (non disponible sur le modèle à lames débordantes).



1/3 lames, 2/3 frises
verticales pas de 90 mm



Volet cintré dessus
dessous



Traverse haute élargie
avec découpe de cintre



Traverse haute à chapeau



Projection à la niçoise



Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option et quincailleries coloris noir en standard.

BOIS

Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.




Exotique
(nature/lasure)



Pin/épicéa
abouté

LES MODÈLES



Cintré Droit

/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises



Verticales



Horizontales

/ Panneaux lisses



Panneau 10 mm



Panneau 15 mm
plate-bande



Volets un vantail lames persiennes jointives contrevent, finition peinture coloris jaune zinc RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.



LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises.

NOUVEAUTÉ THIEBAUT


Volets coulissants pliants 6 et 4 vantaux lames persiennes à la française affleurantes, essence exotique au naturel – Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 ALUCONCEPT), coloris noir foncé RAL 9005.

Volets coulissants pliants ép. 32 mm

Cadre ép. 32 mm et remplissage bois, Essence Pin/Epicéa ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou à l'américaine. **Finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**




Exotique
(naturel/lasure)



Pin/épicéa
abouté

LES MODÈLES



Droit

1/3
2/3

/ Lames persiennes
ajourées

/ Panneaux
frises



À l'américaine



À la française
Affleur de bois



Frises horizontales



Volets coulissants pliants 1/3 lames persiennes ajourées et 2/3 panneau lisse, finition peinture en option, coloris blanc lait RAL 9010.

BOIS



Exotique
(naturel/lasure)




Pin/épicéa
abouté

Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**

LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française
Affleur de bois



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevents



/ Panneaux frises




Frises verticales



Frises horizontales



Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.



Volets coulissants en bois fenêtre et porte-fenêtre lames à la française – Essence de bois pin/épicéa abouté.

VOLETS /
LES

PVC



VOLETS BATTANTS

34 / Volets pleins

36 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS

38 / Volets à cadre



Volets pentures contre-pentures bout rond, finition
PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015
et quincailleries assorties en option.

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse, isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.**
Quant à son allure sobre ou colorée, elle est tout simplement parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

Finition laquée Fine Textured*

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

**GARANTIE
10 ANS**

bonne tenue
de laquage



Blanc lait
RAL 9010



Blanc neige
RAL 9016



Gris olive
RAL 7002



Gris souris
RAL 7005



Gris beige
RAL 7006



Gris anthracite
RAL 7016



Gris pierre
RAL 7030



Gris bleu
RAL 7031



Gris clair
RAL 7035



Gris platine
RAL 7036



Gris poussière
RAL 7037



Gris Quartz
RAL 7039



Gris soie
RAL 7044



Gris souris
RAL 7045



Gris aluminium
RAL 9007



Noir foncé
RAL 9005



Brun cuivré
RAL 8004



Brun olive
RAL 8008



Brun sépia
RAL 8014



Brun gris
RAL 8019



Ivoire
RAL 1015



Beige gris
RAL 1019



Jaune Colza
RAL 1021



Orange
RAL 2004



Rouge feu
RAL 3000



Rouge pourpre
RAL 3004



Rouge vin
RAL 3005



Bleu saphir
RAL 5003



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu pigeon
RAL 5014



Bleu pop
RAL 5015



Bleu turquoise
RAL 5018



Bleu pastel
RAL 5024



Vert mousse
RAL 6005



Vert sapin
RAL 6009



Vert réséda
RAL 6011



Vert jonc
RAL 6013



Vert turquoise
RAL 6016



Vert pâle
RAL 6021

Finition plaxée - effet veiné bois

Une sélection parmi tous les coloris disponibles



Blanc Pur
1019



Chêne Doré*



Gris anthracite*
1072



Bleu brillant*
1071



Rouge vin*
1076



Vert méditerranée*
1083

* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

Retrouvez tous les coloris sur www.volets-thiebaut.com

Coloris non contractuels.

*Traduction : effet texturé

PAGE

32
33

PVC

Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

2 modèles de volets pleins PVC disponibles : Modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc ou laqué, voir p. 33** et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou Deutone, voir p. 33**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024 et quincailleries assorties en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Frises 24 mm


Frises 28 mm



Coupe d'onglet aux quatre angles



Couvre-joint mouluré



Renfort aluminium (hors coloris Blanc)

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT


Le volet PVC laqué Fine Textured*, une exclusivité Thiebaud !

Plus de compromis entre la couleur et la praticité du PVC, grâce à notre procédé innovant, vous pouvez désormais choisir parmi tous les coloris RAL.

GARANTIE 10 ANS
bonne tenue de laquage

*Traduction : effet texturé

LES MODÈLES



/ Pentures
contre-pentures



/ Barres **seules**



/ Barres
et écharpes



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0 en option



Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.

PVC

Volets à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée***, voir coloris p. 33. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité

ON AIME

Des finitions soignées et une solidité à toute épreuve ! Nos volets sont disponibles en finition plaxée pour un effet bois ou en finition laquée Fine Textured* dans tous les RAL

LES MODÈLES



/ Lames persiennes jointives



Lames jointives alizé

/ Lames persiennes ajourées



Lames ajourées la française

/ Panneaux frises



Frises verticales



Frises horizontales

/ Panneau lisse



/ Vue extérieure



*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse et lames ajourées

*Traduction : effet texturé



LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises, et en forme cintrée.



1/3 lames
2/3 frises
horizontales

Volet plein cintré avec
traverses intermédiaires



Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT




Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée - Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries assorties en option.

PVC


Volets coulissants à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée, voir coloris p. 33.**



Volet coulissant lames jointives, coloris Blanc.

LES MODÈLES




Droit

/ Lames jointives



Pour toute demande de Volets avec lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), **contactez-nous.**

ACCESSOIRES



Tout droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric

Volets bois pentures contre-pentures motorisé MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

**Pour commander vos quincailleries,
rendez-vous sur <https://quincaillerie.volets-thiebaut.com>**

QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS



**POUR FACILITER VOTRE CHOIX,
REPÉREZ VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !**



Compatible
volets alu et PVC



Compatible
bois

S = Standard

LES PENTURES



Penture droite bout festonné




Penture queue de carpe



Penture bout rond



Déclinable sur les équerres alu
sans plus-value



Course horizontale



Course verticale

Penture droite réglable 2.0
pour volets pleins
(bout festonné ou rond)



LES EQUERRES



Équerre bout festonné




Équerre queue de carpe



Équerre bout rond



Équerre bout
festonné réglable



Équerre réglable EASY
pour volets à cadre
alu uniquement



LES ESPAGNOLETTES



Espagnolette
Classique



Espagnolette
Cubique



Sans plus-value



Espagnolette
Courbe



Sans plus-value



Espagnolette
Empreinte



LES **GONDS**



Gond à scellement chimique



Gond à vis bois



Sans plus-value



Gond à visser en tableau



Gond à visser en T en façade



Gond à visser en T en façade



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale bout droit



LES **ARRÊTS**



Arrêt à visser



Arrêt automatique



Arrêt à bascule



Arrêt tête bergère



Arrêt Marseillais contemporain



Arrêt à paillette



Arrêt à paillette



Arrêt stop box (tirette en option)



/ Autres **options**



Crochet crémaillère



Sans plus-value



Verrou baionnette en alu



Verrou baionnette en acier zingué



Barre de sécurité



Système SDO pour espagnolette



Serrure 3 points carénée



ON **AIME**

Pour une finition soignée, optez pour la couleur des quincailleries assorties à celle des volets.




MOTORISATION & DOMOTIQUE

Moteur Somfy
**GARANTIE
5 ANS**

Moteur
Bubendorff
**GARANTIE
5 ANS**

Facilité - Design - Autonome - Sécurité - Économie - Confort

2 solutions
prêtes à l'emploi




LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec **tout type de volets neufs ou existants**
(alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré)




Volets de 1 à 4 vantaux

/ Et avec **la pose haute ou basse**




Sous linteau




Appui de fenêtre
(fixation basse)

LES MODÈLES PERSONNALISABLES

/ **MOzaïc filaire IO**



/ **MOzaïc solaire**



LES COLORIS

Bras & glissière et capot
disponibles en tout RAL FT



LES ACCESSOIRES & OPTIONS

Pour votre motorisation filaire



Crédits photo : SOMFY

Box Tahoma Switch

Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

Pour votre motorisation solaire



Crédits photo : Bubendorff

Box iDiamant

iDiamant est un module de connexion permettant le pilotage à distance de vos volets radio Bubendorff, via votre smartphone ou vocalement. Elle s'installe facilement, en quelques minutes, ne nécessite aucune autre box domotique et est compatible avec les volets Bubendorff datant jusqu'à 2011.

Pour valider la faisabilité, contactez votre revendeur, un plan pourra vous être fourni.


App store et Play store sont des marques déposées par Apple Inc et Google.



Tout droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric


Volets bois pentures contre-pentures motorisées MOZAÏC IO, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

2 solutions adaptables sur chantier




LES DÉTAILS TECHNIQUES


/ Compatibles avec les volets pleins et à cadre / Et avec tout type de pose




Volets de 1 à 2 vantaux



Pose sous linteau



Appui de fenêtre (fixation basse)




Garde-corps (fixation latérale) (sauf SOLAR)

LES MODÈLES KIT

/ Yslo IO



/ Solar



LES COLORIS

Bras et glissière



Blanc lait RAL 9016
Noir foncé RAL 9005
Brun Sépia RAL 8014

Capot



Blanc perlé RAL 1013
Blanc lait RAL 9010
Gris anthracite RAL 7016
Gris clair RAL 7035
Brun Sépia RAL 8014

Bras et glissière



Blanc lait RAL 9010
Noir foncé RAL 9005

Capot



Blanc perlé RAL 1013
Blanc lait RAL 9010
Gris anthracite RAL 7016
Gris clair RAL 7035
Brun Sépia RAL 8014


PRÉCADRE DE RÉNOVATION

Facilité de pose - Esthétisme - Confort



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé FlexUp, coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

Précadres



Droit


Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre est la solution !

Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont **compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm et avec les volets à cadre Alu extrudé**. Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans **plus de 100 coloris Fine Textured*** voir coloris peinture laquée p. 7.



Nœuds adaptables
latéralement et
verticalement, 5 mm
de plage



**Dissimulation
des anciens gonds**
3 ailes de recouvrement
disponibles



Butée modulable
horizontalement
et en compression



**Occultation renforcée
et performances thermiques
améliorées** grâce à
la présence d'une feuillure
et de son joint d'étanchéité



Suppression du temps de réglage
et de mise en œuvre des points de fixation.
RETROUVEZ SUR
WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM,
la vidéo de montage du précadre !




LES MODÈLES

Précadre motorisé solaire Flex Sun

PARTENARIAT


Moteur
& batterie
**GARANTIS
5 ANS**



Coupe précadre et capot

- Ouverture et fermeture même avec faible luminosité et 60 mouvements dans l'obscurité
- Autonomie 30 jours sans soleil
- Système de détection d'obstacles certifié NF
- Télécommande intuitive 3 boutons
- En option : livraison assemblée



Volets de 1 à 4 vantaux



Volets aluminium isolé barres seules, coloris gris RAL 7035 avec précadre motorisé Flex Sun. Quincailleries coloris noir en standard.

Captur solaire intégré au précadre - Fiabilité d'utilisation - Pose facile et motorisation autonome ne nécessitant aucun câblage


Précadre motorisé Flex Up

PARTENARIAT
somfy.

En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent. Pour les modèles 1 et 2 vantaux, le précadre Flex Up est livré assemblé en option.



Moteur
**GARANTI
5 ANS**



Coupe précadre et capot



Volets de 1 à 4 vantaux

ACCESSOIRES & MOTORISATION



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevent, coloris jaune or RAL 1004 et brun de sécurité RAL 8002.

Systèmes de manoeuvre



Poignée cuvette

Métallique noire, blanche ou multi ral.
Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.



Poignée de tirage

Pour MEDLEY uniquement.
Proposée à la couleur du projet.

Systèmes de fermeture



Serrure mentonnet

Sur persienne alu, hors MEDLEY manoeuvrable de l'intérieur ou de l'intérieur / extérieur.



Verrou de box

Noir, blanc ou multi ral, pour une intégration réussie sur la maçonnerie, sur persiennes alu MEDLEY et MODAL.

ON AIME


L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.

Volet coulissant MEDLEY lames ajourées cadre alu, coloris Gris anthracite RAL 7016 et lames Red Cedar.
Option : rail filant.

Motorisation

Facilité - Design - Sécurité - Confort

Moteur
**GARANTIE
5 ANS**



Bandeau (alu laqué ou selon label Qualimarine) allongé pour dissimuler la motorisation



Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, alimentation 230 V



Pose en façade avec guidage rail haut modèle initial 1 ou 2 voies ou sous linteau

Maniement des
fermetures via une
télécommande
sans fil, murale.



Possibilité de motoriser 1 à 2 vantaux, 3 et 4 vantaux sur demande

ACCESSOIRES




Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.

Rails hauts

Disponibles en 1 ou 2 rails, pour volets 1 à 4 vantaux


/ En façade

Gamme Initiale



Structure flexible et ajustable
Ergonomique et confortable
d'utilisation
Capot alu laqué

/ Sous linteau



Ergonomique et confortable
d'utilisation.

Bandeau aluminium :

- alu laqué
- alu anodisé

Guidage souple,
sans vibration
grâce à un bridage
du jeu entre patins
à ailettes et rail



Guidage souple
grâce à un bridage
du jeu entre patin
monobloc et rail



Systèmes de guidage bas

Disponibles pour tous types de vantaux

/ Avec **tablette**


Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

fenêtres
avec tablette

Guidage ponctuel

Support inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs




Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

/ Sur **balcon**

Guidage continu

Rail en alu anodisé

Patins monoblocs gris



/ En **façade**

Un équilibre graphique de la façade


fenêtres
sans tablette

Guidage ponctuel

Support équerre inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs




ou

Guidage continu

Intégration discrète des points de guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL



/ Sur **support**


Discretion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Porte-
fenêtres
terrasse

Guidage ponctuel

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs




ou

Guidage continu

Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

Rail alu



BARRES D'APPUI



Barre d'appui modèle volutes. Coloris Brun gris RAL 8019 et volet bois lames affleur de bois, finition peinture coloris vert pâle RAL 6021 en option et quincailleries assorties en option.

LES MODÈLES

/ Barres d'appui avec barreaux

Structure aluminium soudée et thermolaquée. Lisse basse 25 x 50 mm. Platines soudées. **Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.**

Modèles barreaux : tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.

Modèle lignes : barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.

/ Barres d'appui avec décors

Structure aluminium soudée et thermolaquée.

Lisse basse 25 x 50 mm et main courante 76 x 28 mm.

Platines soudées. Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm. (sauf le modèle volute).



Modèle barreaux
H. 265 mm



Modèle barreaux
déco H. 380 mm



Modèle lignes
H. 265 mm



Modèle volute
H. 155 mm



Modèle ferronnerie
H. 380 mm



Modèle Croix
de St-André
H. 265 mm

/ Mains courantes

3 formes de main courante au choix : **elliptique 76 x 28 mm, rectangulaire 50 x 25 mm ou ronde - Ø 50 mm** - platines soudées



Modèle main courante

3 formes de mains courantes au choix :



Main courante
76 x 28 mm



Main courante
Ø 50 mm



Main courante
50 x 25 mm
arrêtes arrondies



Choisissez le coloris de vos barres d'appui ALUCONCEPT
parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé.
Toutes nos fabrications aluminium sont sablées et thermolaquées pour
offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.


Peinture laquée 12 coloris standards

Laquage
**GARANTIE
10 ANS**



12 coloris "Sélection"

Laquage
**GARANTIE
10 ANS**



Autres coloris RAL sur demande, **contactez-nous.**



Retrouvez nos gammes
**de portes de garage,
pergolas et carports**
dans nos catalogues et sur

<https://volets-thiebaut.com/porte-de-garage> - <https://volets-thiebaut.com/pergola>



Soreba
Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

33 rue de l'Abattoir
68150 Ribeauvillé

Tél 03 89 73 68 94

www.soreba.fr



VoletsThiebaut

801 Rue de la Boudière
88170 Dommartin-sur-Vraine
Tél. : 03 29 94 44 40

info@tisas.fr
www.volets-thiebaut.com

aluconcept

11 Rue de la Breuchillière
21000 Dijon
Tél. : 03 80 29 20 50

contact@aluconcept-fabricant.fr
www.aluconcept-fabricant.fr

KSM
PRODUCTION

1, rue des Sittelles
66700 Argelès-sur-Mer
Tél. : 04 68 95 76 77

commercial@ksm-production.com
www.ksm-production.com