



Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

Catalogue **gamme PVC**

fenêtres premium





CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent de proposer des menuiseries avec d'excellents paramètres thermiques. Nous investissons dans la meilleure efficacité d'isolation en utilisant des profils, des vitrages, des systèmes de joints d'étanchéité et des accessoires d'assemblage dont les paramètres d'efficacité énergétique sont élevés.



SÉCURITÉ

Le sentiment de sécurité est l'un des besoins fondamentaux de l'homme; nous offrons à nos clients une gamme de solutions modernes et éprouvées qui permettent de les satisfaire. Nos produits sont équipés de dispositif anti-soulèvement, de renforts en acier et peuvent optionnellement posséder des contacts magnétiques, des poignées et ferrages spéciaux ainsi que des vitrages sécurité.



FONCTIONNALITÉ

L'utilité c'est ce que nous apprécions beaucoup au quotidien – c'est pourquoi nos menuiseries comportent en standard des solutions réfléchies et fonctionnelles telles que la microventilation, le mécanisme anti fausse manœuvre de la poignée, le releveur de battant, l'ouverture oscillo - battant.



QUALITÉ

Nous sommes intransigeants en matière de la qualité de nos fenêtres. Nous surveillons le processus de production, nous possédons notre propre centre de recherche permettant de tester les menuiseries ainsi que l'efficacité des méthodes d'assemblage. Nous assurons la fabrication de fenêtres au plus haut niveau européen.



ESTHÉTIQUE

Nous accordons une attention particulière au design de nos produits. Un vaste choix de coloris de plaxage et des éléments supplémentaires offre de nombreuses possibilités de configurations parfaitement adaptées à l'esthétique des intérieurs, tout en conservant d'excellents paramètres fonctionnels.



ISOLATION PHONIQUE

Le confort d'utilisation de nos fenêtres et portes est également assuré grâce à une haute isolation phonique qui vous permet d'être à l'aise chez vous. Seule une menuiserie professionnellement posée et équipée en vitrage phonique moderne garantit une protection efficace contre les nuisances sonores.

fenêtres
premium

V82

Quintessence de fermeture



Voici un mélange d'avantageux paramétrés écoénergétiques avec une haute fonctionnalité et une esthétique moderne. Tout ça fait que la gamme V82 c'est un produit complet qui se caractérise par un très bon coefficient d'isolation thermique et le confort de l'usage quotidien.

Disponible en dormant rénovation avec aille de recouvrement.



Harmonie
Modernité

Chaleur



Système

dormant et ouvrant - profile de classe A, dormant 7 et ouvrant 6 chambres

dormant - renfort en acier tubulaire de 1,5mm d'épaisseur

ouvrant - renfort de 1,8mm courbé 6 fois

très bonne résistance à des changements de température

haute performance au niveau de la statique et de la sécurité

Ferrage

ferrage NT

2 crochets anti-effraction par ouvrant

microventilation

mécanisme de graduation de l'ouverture ou blocage anti-fausse manoeuvre

stabilisateur de l'ouverture à soufflet

poignée centrée disponible

fiable et fonctionnel

performance contre cambriolage renforcée

accès à l'air frais

usage facile et sûr

Verres

triple vitrage 48mm d'épaisseur

vitrage avec une haute performance thermique $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

V82 ProSafe

Nouvelle classe de sécurité



La gamme V82 ProSafe est certifiée RC2 ce qui fait qu'elle répond à l'un des plus importants besoins de l'homme - le sentiment de sécurité. La fenêtre a de hauts paramètres d'efficacité énergétique, d'étanchéité, de fonctionnalité et d'esthétique.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | triple verre collé dans l'ouvrant, avec le verre sécurit coté extérieur en classe P4A, qui protège contre l'effraction et augmente l'isolation acoustique |
| 2 |  | performance des soudures élevée grâce aux profilés de classe A et de l'acier zingué coupé en angle de 45° |
| 3 |  | protection contre cambriolage renforcée grâce au ferrage anti-dégondage avec les crochets type champignon |
| 4 |  | niveau de protection plus élevé - poignée à clé |
| 5 |  | charnières spéciales fixées contre le renfort par 5 vis |
| 6 |  | plaque spéciale - protection contre le perçage |
| 7 |  | crochets anti-effraction - jusqu'à 14 points d'accrochage en fonction des dimensions de la menuiserie |
| 8 |  | trous de fixation percés en usine |



Système

dormant et ouvrant - profile de classe A, dormant 7 et ouvrant 6 chambres

dormant - renfort en acier tubulaire de 1,5mm d'épaisseur

ouvrant - renfort de 1,8mm courbé 4 fois

très bonne résistance à des changements de température

haute performance au niveau de la statique et de la sécurité

Ferrage

ferrage Roto NT classe RC2

même jusqu'à 14 crochets anti effraction

microventilation

mécanisme de graduation de l'ouverture ou blocage anti-fausse manoeuvre

stabilisateur de l'ouverture à soufflet

ferrage robuste, sûre et esthétique

sécurité renforcée

accès à l'air frais

Verres

triple vitrage de 53,6mm d'épaisseur

triple vitrage classe P4A collé dans l'ouvrant
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

V76

Absolument Vôtre



La conception innovante de ce produit permet de choisir librement les éléments de son équipement – grâce à cela, le caractère final de la fenêtre est un résultat de préférences et de besoins individuels. La version de base de cette gamme peut être suréquipée, en mettant l'accent sur les propriétés de la menuiserie qui sont les plus importantes du point de vue du client.

Disponible en dormant rénovation avec aille de recouvrement.



Commodité
Harmonie

Pragmatisme



Système

dormant et ouvrant - profile de classe A à 5 chambres,
dormant - renfort en acier tubulaire de 1,25mm d'épaisseur
ouvrant - renfort de 1,5mm courbé 4 fois

très bonne résistance à des changements de température

haute performance au niveau de la statique et de la sécurité

Ferrage

ferrage NT
2 crochets anti-effraction par ouvrant
microventilation
mécanisme de graduation de l'ouverture ou blocage anti-fausse manoeuvre
stabilisateur de l'ouverture à soufflet

fiable et fonctionnel

double protection

accès à l'air frais

usage simple et sécurisé

Verres

vitrage de 24 mm d'épaisseur

niveau optimal d'isolation thermique

VP70

Classique intemporel



C'est une gamme avec un bon rapport qualité-prix, conforme à toutes les normes européennes. Grâce à son style classique, il s'adapte pratiquement à tous les styles d'intérieurs, conserve bien la chaleur et protège contre les bruits venant de l'extérieur.

Disponible en dormant rénovation avec aille de recouvrement.



Commodité
Pragmatisme

Sûreté



Système

dormant et ouvrant - profile de classe A

dormant - 5 chambres, renfort en acier tubulaire de 1,25mm d'épaisseur

ouvrant - 4 chambres, renfort de 1,5mm courbé 4 fois

très bonne résistance à des changements de température

haute performance au niveau de la statique et de la sécurité

Ferrage

ferrage NT

2 crochets anti-effraction

microventilation

mécanisme de graduation de l'ouverture ou blocage anti-fausse manoeuvre

stabilisateur de l'ouverture à soufflet

poignée centrée disponible

fiable et fonctionnel

double protection

accès à l'air frais

usage simple et sécurisé

Verres

vitrage de 24 mm d'épaisseur

niveau optimal d'isolation thermique

systemes
premium

V Slide


Vos rêves mis en oeuvre



Conçu pour la fabrication de baies coulissantes de grandes dimensions, la gamme Vetrex Slide répond aux attentes des clients en termes de fonctionnalité, d'efficacité énergétique et du design.

La gamme de porte-fenêtre levante-coulissante est une solution idéale pour des grandes surfaces vitrées, qui permet de mettre en œuvre des conceptions architecturales les plus audacieuses. La construction de profilés PVC, renforcés avec du renfort tubulaire en acier, permet d'obtenir des vantaux d'un poids et de dimensions impressionnantes, allant jusqu'à 6500 mm de largeur et 2700 mm de hauteur. Les roulettes spéciales permettent de manœuvrer les vantaux lourds sans effort et de manière confortable et le seuil plat réduit le risque de trébucher. Selon les besoins, le système peut être construit sur la base de profilés de l'épaisseur de 70 mm ou de 82 mm.

Variantes de gamme HST:



V Slide 82

V Slide 70



AVANTAGES

- › D'excellents paramètres d'isolation thermique et phonique en fonction du type de vitrage installé
- › Garantie de stabilité grâce au profilé systématiquement renforcé quelles que soient les dimensions de la baie
- › Possibilité de fermer la porte - fenêtre de l'intérieur ou des deux côtés à l'aide de la poignée ergonomique, ou bien de façon automatique, par télécommande (porte fenêtre motorisée)
- › Possibilité d'encastrer le seuil plat dans la chape


Patio Light

Spécialiste en économie d'espace



Les fenêtres oscillo-coulissantes Patio Light ont été développées pour permettre une utilisation efficace de l'espace. Les vantaux ne s'ouvrent pas vers l'intérieur, mais l'un se déplace parallèlement par rapport à l'autre. Cette solution est le plus souvent utilisée pour les portes de terrasse, mais elle convient parfaitement là où il faut économiser chaque centimètre carré de surface, par exemple dans la cuisine ou au bureau. Les ferrages innovants utilisés dans les fenêtres Patio Light se caractérisent par un glissement doux, permettant un déplacement léger et précis des vantaux. La construction ergonomique assure une manipulation confortable de la fenêtre.

Patio Light est disponible en gammes suivantes:



V82

V76

VP70



AVANTAGES

- › Gain d'espace et fonctionnalité
- › Ouverture et fermeture de la fenêtre légère et confortable
- › Plus de possibilités d'aménagement autour de la fenêtre et sur la tablette intérieure
- › Possibilité d'installer du double et du triple vitrage à haute efficacité énergétique

Patio Automatic


Confort et sécurité optimaux



La gamme de portes-fenêtre oscillo-coulissantes très appréciée par le marché, qui répond aux besoins des clients cherchant des solutions fonctionnelles et économes en énergie.

La serie Patio Automatic est équipée de ferrages «système d'ouverture et fermeture actif à action forcée», grâce auxquels l'action d'ouvrir et de fermer la fenêtre nécessite moins de force, même pour des vantaux larges et lourds. Selon les besoins, la fenêtre peut être construite sur la base de différentes gammes ce qui permet d'obtenir un effet uniforme de l'ensemble des menuiseries commandées.

Patio Automatic est disponible en gammes suivantes:



V82

V82 ProSafe

V76

VP70



AVANTAGES

- › D'excellents paramètres de performance en fonction du système utilisé
- › Possibilité de fabriquer des menuiseries au-dessus de 3 mètres de largeur
- › Manipulation facile de vantaux lourds
- › Possibilité d'installer du double et du triple vitrage à haute efficacité énergétique qui garantissent la sécurité et très bonne l'isolation phonique


Patio Air

Pour un climat sain



Gamme de portes-fenêtre coulissantes à translation dont la caractéristique unique est le mécanisme de ventilation permettent d'aérer la pièce quand le vantail est en position „fermé”. Lorsque positionné en micro-ventilation, le vantail est légèrement déplacé par rapport au dormant ce qui permet un échange d'air efficace, tandis que les fentes de ventilation sont pratiquement invisibles. Le confort et la sécurité d'utilisation de la fenêtre sont garantis grâce aux quatre ferrures anti-soulèvement par vantail, des roulettes à glissement léger et silencieux, des chariots ainsi que des compas de coulissant avec amortisseur qui minimisent le risque de pincement.

Patio Automatic est disponible en gammes suivantes:



V82

V76

VP70



AVANTAGES

- › Apport constant d'air frais grâce au système de micro-ventilation
- › Déplacement léger des vantaux
- › Possibilité de fabriquer des menuiseries au-dessus de 3 mètres de largeur
- › Possibilité de personnaliser la menuiserie selon les préférences du client en utilisant des différents profilés et des vitrages, y compris ceux qui assurent une haute isolation thermique

Patio Space

Espace harmonieux



La porte-fenêtre en accordéon type Patio Space c'est la gamme qui permet un aménagement libre de l'espace. Sa construction spécifique permet de plier les vantaux sur les côtés pour libérer l'espace – c'est donc une solution idéale pour des intérieurs donnant sur un balcon ou une terrasse. Ses rails avec des chariots dans la partie basse et dans la partie haute du cadre et ses charnières spéciales lui assurent un déplacement doux et léger. Ce système de ferrage permet d'installer sur le dormant jusqu'à 7 ouvrants, de la hauteur maximale de 2500 mm et de la largeur totale de 6300 mm.

Patio Space est disponible en gamme:



VP70




AVANTAGES

- Construction originale, permettant le pliage des vantaux
- Large côte de passage en position ouverte
- Fonctionnement du système de fermeture confortable et léger
- Possibilité de fabriquer de portes-fenêtre de grandes dimensions permettant une communication aisée entre l'intérieur et le jardin

Glass Corner

Pas de cadre – pas de limites



Un ensemble de vitrages d'angle, «Glass Corner», avec les joints «step» (avec du silicone spécial résistant aux intempéries), sans connecteur traditionnel, est une solution moderne qui permet de créer des surfaces vitrées plus importantes et d'obtenir un effet spectaculaire. La surface externe du vitrage est faite en verre trempé, ce qui lui garantit un haut niveau de sécurité.

La solution «Glass Corner» est disponible dans de nombreux gammes .

Espace
Modernité

Confort



ADVANTAGES

- › Invention ultra moderne
- › Surface vitrée plus importante permet de faire rentrer plus de lumière
- › Très bonne performance thermique rassurée
- › Spectaculaire effet visuel

Capotage aluminium

La combinaison parfaite



Le capotage en aluminium monté sur les menuiseries en PVC vous offrent des possibilités presque illimitées en matière de couleurs extérieures – vous pouvez choisir toutes les nuances de la palette RAL qui compte plus que 200 teintes. Le capotage alu est compatible avec la plupart des gammes disponibles dans l'offre Vetrex.

La partie en aluminium augmente la résistance des menuiseries aux facteurs externes et facilite leur entretien. Dans le cas de dommages mineurs, le capot peut être enlevé et repeint ou remplacé avec un nouveau élément. Cette solution permet non seulement d'accéder à une large gamme de couleurs, mais aussi de maintenir des paramètres élevés de l'isolation thermique.



Affleurement Modernité

Harmonie



AVANTAGES:

- Adaptation facile du coloris par rapport à des menuiseries déjà installées dans le bâtiment
- Meilleurs paramètres d'isolation thermique
- Résistance renforcée aux intempéries

Fenêtres cintrées

Design original



Fenêtres cintrées c'est un de plus décoratifs types de menuiseries installé souvent dans des bâtiments en centre-ville ou dans des villas ou maisons du style château. Pourtant parfois nous pouvons les rencontrer dans des bâtiments modernes dont le créateur a été inspiré par le minimalisme avec ses formes rondes. Les menuiseries cintrées Vetrex se caractérisent par la haute qualité de fabrication et de bons paramètres fonctionnels.

Modernité
Originalité

Design



ADVANTAGES

- › Cintrage sur mesure en fonction du rayon demandé
- › Ouvrants renforcés
- › Très bons paramètres fonctionnels
- › Haute qualité de menuiseries fabriquées par les machines modernes

Votre projet
nos solutions

Choisissez votre couleur



Couleurs standards




2178.001 chêne doré



2178.007 noyer



2052.089 chêne foncé



49240 winchester




2065.021 acajou



3162.002 macore



49237 siena noce



49233 siena rosso



7016.05 Gris anthracite (structuré)



4367003 Gris lisse *


Couleurs spéciales



1379.05 Blanc crème



4563.081 Sheffield Oak
- clair **



3156.003 Chêne rustique



5007.05 Blue brillant



5150.05 Blue acier



5013.05 Blue cobalt



6110.05 Vert émeraude



3069.041 Pin de montagne



6125.05 Vert



6004.05 Turquoise



3054.05 Rouge



3003.05 Rouge rubis



3081.05 Rouge pourpre



3005.05 Bordeaux



7155.05 Gris argent



7251.05 Gris clair




7038.05 Gris agate



9018.05 Blanc papyrus



8518.05 Brun noir



1015.05 Ivoire



32020.02 Palisandro



49195 Shogun AD



49198 Shogun AF



49197 shogun AC



5002.05 Blue ultramat



5004.05 Bleu monumentale



9925.05 Vert foncé



7016.05.001 Spectral
anthracite ultramat ***




7012.05 Gris basalte



7012.05083 Gris basalte lisse

** couleur hors standard *** couleur hors standard



Poignée Secustik

Atlanta

disponible aussi en variante poignée à clé et poignée à bouton

Couleur disponibles:

titan, vieil or,
marron, blanc



Poignée pour porte-fenêtre coulissante

disponible aussi en variante poignée à clé

Couleur disponibles:

argent, marron clair,
marron, blanc



Poignée Toulon

Couleur disponibles:

titan, argent, vieil or,
noir, blanc

Personnalisation de vos fenêtres

Accessoires supplémentaires



PIÈCE D'APPUI

Afin de vous faciliter la pose il est possible de commander les fenêtres avec la pièce d'appui Veka montée d'usine. Cet élément garantit une bonne isolation thermique et l'étanchéité.




DESIGNO

Ferrage unique sur le marché, dont les éléments sont cachés dans la feuillure du vantail, et donc invisibles. La capacité portante élevée permet d'utiliser de lourds vitrages notamment anti-effraction, écoénergétiques ou encore acoustiques. La quincaillerie cachée ne déforme pas les joints, ce qui réduit les pertes d'énergie à l'intérieur.



TILT FIRST

Poignée avec la fonction Tilt-First. Un barillet spécial dans la poignée permet d'entrebâiller la fenêtre par les tout-petits, sans l'ouvrir, ce qui minimise le risque de chute. La fenêtre ne peut être ouverte à la française qu'avec une clé.



CONTACT MAGNÉTIQUE SAFE+

Il permet d'intégrer les fenêtres avec le système d'alarme de la maison, ce qui augmente la sécurité de ses habitants. Grâce au contact installé dans la fenêtre, l'alarme se déclenche automatiquement lorsqu'une personne non autorisée essaie d'ouvrir le vantail.




FERRAGES ANTI-SOULÈVEMENT PROTECT PLUS

Les ferrages Protect Plus protègent les fenêtres et les portes-fenêtres contre les effractions. Ils sont équipés des éléments anti-effraction avec des roulettes «champignons» qui verrouillent la fenêtre sur tout le périmètre du vantail, renforçant ainsi le contact du vantail avec le cadre.



CROISILLONS

Un élément décoratif conçu pour ceux qui apprécient la tradition. Ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs RAL (bicolores également) et vous permettent de définir le caractère individuel de vos fenêtres. Ils sont disponibles en version en variante collés sur vitrage et en version entre verre.



INTERCALAIRES

Un intercalaire synthétique diminue le risque de condensation de la vapeur sur le verre à l'intérieur de la pièce et augmente la capacité de l'isolation thermique de la fenêtre.



VOLETS

Les volets extérieurs ou monobloc protègent les habitants contre les effractions, mais aussi contre le bruit et les intempéries. Motorisation Somfy sur demande.



SEUILS BAS PMR

Une solution moderne qui élimine les barrières architecturales et assure un déplacement confortable et en toute sécurité entre la terrasse et l'intérieur de la maison. Les seuils bas sont parfaits non seulement pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les personnes âgées ou les enfants, car ils minimisent le risque de trébucher.



AÉRATEURS

Des solutions modulant la rentrée du flux d'air dans la pièce, garantissant ainsi une bonne efficacité énergétique du bâtiment. Il est aussi possible de déterminer le niveau de protection sonore. Les aérateurs sont disponibles en plusieurs couleurs.



FERRAGES NOIRS NTS

Ferrage original avec un revêtement galvanique spécial noir. Les avantages de cette solution innovante sont tout autant esthétiques que fonctionnels. Le ferrage est revêtu d'une couche de zinc spéciale qui lui fournit une résistance accrue à la corrosion.

