



Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

Portes d'entrée
en aluminium
de qualité

Collection portes



*Vivez vos
envies*

Bienvenue

Des portes de rêve à travers les générations

Protection, style, et status – La porte d'entrée est depuis toujours un symbole. Elle est en quelque sorte la carte de visite de l'habitant et exprime les valeurs de ce dernier. KOMPOtherm® réunit ainsi un savoir faire artisanal et les dernières technologies de production industrielle, et ce depuis plus de 30 ans.

Chacune de nos réalisations est une pièce unique, réalisée au sein d'une entreprise familiale qui respecte des valeurs comme la franchise, la justesse et la confiance. C'est donc ainsi que nos 300 employés vous accompagnent avec leur technicité et leur conseil pour transformer la porte de vos rêves en réalité.



Qualité
made in Germany



Un travail soigné

La qualité dans le moindre détail

L'aluminium est notre matériel de prédilection : Les portes d'entrée KOMPOtherm® composées de profilés hautement isolés vous garantissent d'excellentes valeurs phoniques, thermiques, de résistance aux intempéries et à l'effraction. La durée de vie exceptionnelle et la résistance aux UV de nos produits vous apporte un

confort de vie à travers les générations. Nos produits sont fabriqués à 95% à la main dans nos usines, et sont soumis à de stricts contrôles de qualité tout au long du processus de fabrication, de la réception du matériel à la livraison du produit fini partout en Europe par nos propres véhicules.





Exposition

en situation réelle sur 900 m²

KOMPOtherm® vous invite tous les jours dans son hall d'exposition de Rietberg pour un voyage de découverte de nos produits. Vous découvrirez plus de 80 mises en situations.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous.

Industriestraße 24, 33397 Rietberg,
Tel. +49 (0) 52 44 / 97 59 60, Fax +49 (0) 52 44 / 97 59 69,
kontakt@kompotherm.de | www.kompotherm.fr

lu. – ve. 10–19 H, sa. 9–14 H, di. 14–17 H (sans conseil ni vente).



Exposition Roeschwoog / France

Innovation

est le maître mot

Avec le logiciel KOMPOsoft®, nos revendeurs transformeront votre façade en chef d'oeuvre grâce à un montage photo réaliste ainsi qu'un chiffrage clair et précis de votre future porte d'entrée. Découvrez les possibilités offertes par la simulation sur ordinateur et découvrez **en live** votre coup de coeur implanté dans votre entrée !



Photo client



avec KOMPOsoft®



avec KOMPOsoft®

Perfectionnisme

un contrôle continu

Chacun de nos employés s'efforce au quotidien d'appliquer nos critères de qualité au sein de nos 10.500 m² d'ateliers de production de notre maison mère de Verl en Allemagne. Chaque étape de production est suivie d'un

contrôle rigoureux effectué par des experts afin de découvrir et de corriger le moindre petit écart de production. C'est cet art du détail qui fait la différence !



Signification des icônes:

- FD** panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- BF** recouvrement intérieur et extérieur
- PL** moulure PLUSline
- CL** moulure CLASSICline
- BL** moulure BLOCKline
- AG** pourtour du vitrage aluminium intérieur
- EG** pourtour du vitrage inox intérieur



Portes de rêves

<u>KOMPOtherm®</u>	<u>2 - 21</u>
<u>E-Design</u>	<u>22 - 121</u>
<u>Portes selon modèles</u>	<u>122 - 137</u>
<u>Chagall</u>	<u>138 - 163</u>
<u>Dürer</u>	<u>164 - 179</u>
<u>van Gogh</u>	<u>180 - 201</u>
<u>Rembrandt</u>	<u>202 - 213</u>
<u>Rubens</u>	<u>214 - 221</u>
<u>Matisse</u>	<u>222 - 229</u>
<u>Décor bois</u>	<u>230 - 239</u>
<u>Auvents</u>	<u>240 - 255</u>
<u>Technique</u>	<u>256 - 295</u>

E-Design

Aperçu des modèles



E-11 L P. 119
E-12 A P. 110
E-19 P. 89
E-29 P. 83

E-Design


Aperçu des modèles




E-265 P. 50 | 75-77 | 80 | 84 | 96 | 109
E-266 P. 94-95 | 98
E-268 P. 68
E-269 P. 54 | 118




E-32 P. 54 | 56 | 82
E-33 P. 105-107
E-34 P. 90
E-48 P. 90




E-59 P. 114-115 | 118
E-70 P. 92 | 100
E-90 P. 90
E-113 P. 80-81




E-274 P. 82
E-275 P. 68
E-279 P. 51 | 65
E-280 P. 58 | 60 | 62
E-282 P. 38 | 53 | 62
E-283 P. 56 | 58-59 | 60
E-284 P. 84
E-285 P. 58



E-115 P. 112
E-122 P. 104
E-123 P. 79
E-140 P. 101



E-143 P. 110
E-144 P. 112 | 118
E-147 P. 120
E-149 P. 87 | 108



E-286 P. 63
E-290 P. 84-85
E-291 P. 64
E-292 P. 64
E-293 P. 98-99
E-295 P. 50 | 116 | 120
E-297 P. 42 | 53
E-299 P. 84




E-151 P. 74 | 78
E-178 P. 78 | 88
E-179 P. 116-117
E-180 P. 117 | 120-121



E-192 P. 92-93
E-204 P. 94 | 96
E-215 P. 103
E-221 P. 106



E-300 P. 98
E-302 P. 46-47
E-305 P. 44
E-307 P. 52
E-310 P. 97
E-313 P. 46 | 64
E-315 P. 69
E-316 P. 48




E-223 P. 104
E-225 P. 92
E-227 P. 111
E-229 P. 68




E-236 P. 86
E-243 P. 43
E-245 P. 55
E-246 P. 62 | 64



E-317 P. 48-49
E-318 P. 48
E-319 P. 22 | 70
E-320 P. 71
E-321 P. 45 | 73
E-322 P. 72
E-324 P. 72
E-326 P. 72



E-247 P. 53 | 62
E-248 P. 44 | 57
E-250 P. 100
E-251 P. 104



E-256 P. 91
E-260 P. 42 | 52 | 54 | 58
E-262 P. 60
E-264 P. 67




E-327 P. 77
E-328 P. 32
E-329 P. 33
E-330 P. 34-35
E-331 P. 28 | 30-31
E-332 P. 24-26
E-333 P. 112-113
E-334 P. 34-35

E-Design

Aperçu des modèles



E-337 P. 26-27 | 40
E-338 P. 28-29
E-339 P. 37
E-340 P. 37



E-341 L P. 36
E-342 P. 30
Modèle 3410 P. 50
Modèle 3600 P. 50



plein P. 39 | 52

Portes selon modèles

Aperçu des modèles



GGF 1286 P. 137



GGF 1342 P. 136
Modèle 3102 P. 134
Modèle 3104 P. 135
Modèle 3105 P. 135
Modèle 3130 P. 134
Modèle 3150 P. 134
Modèle 3161 P. 134
Modèle 3211 P. 134



Modèle 3330 P. 136
Modèle 3340 P. 136
Modèle 3360 P. 132
Modèle 3361 P. 132
Modèle 3400 P. 124-128 | 133
Modèle 3410 P. 122 | 124 | 130 | 135
Modèle 3450 P. 131
Modèle 3600 P. 136

Chagall

Aperçu des modèles



Chagall 6 P. 160
Chagall 8 P. 150-151 | 156-159
Chagall 16 P. 160
Chagall 18 P. 154

Chagall

Aperçu des modèles



Chagall 31 P. 160
Chagall 32 P. 138
Chagall 40 P. 155
Chagall 42 P. 149



Chagall 46 P. 140
Chagall 52 P. 147
Chagall 60 P. 160-161
Chagall 61 P. 156
Chagall 64 P. 156-157
Chagall 77 M P. 140-142 | 152 | 160
Chagall 90 P. 152
Chagall 99 P. 146



Chagall 105 P. 143
Chagall 110 P. 140
Chagall 115 P. 158
Chagall 133 P. 150 | 152 | 159
Chagall 135 P. 158
Chagall 140 P. 162
Chagall 141 P. 162-163

Dürer

Aperçu des modèles



Dürer 1 P. 166
Dürer 6 P. 176-179
Dürer 7 P. 178
Dürer 33 P. 175
Dürer 34 P. 177



Dürer 8 P. 172
Dürer 16 P. 176
Dürer 18 P. 176
Dürer 32 P. 176-177
Dürer 38 P. 172
Dürer 42 P. 173
Dürer 44 P. 176
Dürer 47 P. 164 | 166-167



Dürer 49 P. 168
Dürer 50 P. 169
Dürer 53 P. 170
Dürer 54 P. 168 | 170
Dürer 54 P. 170-171
Dürer 56 P. 174
Dürer 76 P. 176

van Gogh

Aperçu des modèles



van Gogh 1 P. 193
van Gogh 6 P. 186-187
van Gogh 7 P. 192
van Gogh 8 P. 194-200



van Gogh 16 P. 200
van Gogh 18 P. 200-201
van Gogh 19 P. 200
van Gogh 27 P. 192
van Gogh 33 P. 192
van Gogh 40 P. 188-189
van Gogh 42 P. 189
van Gogh 43 P. 189



van Gogh 47 P. 191
van Gogh 48 P. 190
van Gogh 49 P. 188
van Gogh 54 P. 189
van Gogh 56 P. 184-185
van Gogh 61 P. 190
van Gogh 62 P. 180 | 183
van Gogh 63 P. 182

Rembrandt

Aperçu des modèles



Rembrandt 6 P. 210
Rembrandt 8 P. 202-204
206-208
Rembrandt 30 P. 206



Rembrandt 36 P. 208-209
Rembrandt 38 P. 208
Rembrandt 41 A P. 212
Rembrandt 43 P. 212
Rembrandt 46 P. 213

Rubens

Aperçu des modèles



Rubens 6 P. 216
Rubens 7 P. 214
Rubens 8 P. 218-221
Rubens 30 P. 218

Matisse

Aperçu des modèles



Matisse 7 P. 222 | 224-225
Matisse 9 P. 228-229
Matisse 40 P. 226
Matisse 45 P. 226-227
Matisse 54 P. 228



Matisse 116 P. 226

Décor bois

Aperçu des modèles




Chagall 8 P. 238
Chagall 18 P. 239
Dürer 32 P. 238
Chagall 42 P. 239



Chagall 61 P. 238
Dürer 16 P. 239
Dürer 32 P. 239
E-33 L P. 237
E-178 L P. 236
E-224 P. 237
E-233 P. 237
E-243 P. 232 | 236



E-265 P. 234
E-280 P. 236
E-285 P. 236
E-292 P. 232
E-297 P. 237
E-332 P. 235
E-333 P. 233
E-339 P. 232



E-340 P. 234
E-341 P. 234
plein P. 237
Modèle 3410 P. 236
Modèle 3600 P. 236
Rembrandt 8 P. 238
Rembrandt 36 P. 239
van Gogh 42 P. 239

Un lieu de vie sécurisé

avec la porte palière KOMPOtherm®

Le lieu de vie de chacun signifie confort, sécurité et tranquillité. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer, se reposer et retrouver un peu de calme. Personne ne souhaite voir un jour la porte de son appartement ouverte par effraction, mais malheureusement ce genre de délits sont de plus en plus courants, et, dans le cas des appartements, c'est le plus souvent la porte qui sert de point d'entrée aux malfaiteurs.

Le plus délicat n'est généralement pas la dégradation matérielle causée par l'effraction ni même la disparition d'objets. C'est bien plus souvent la blessure causée par l'irruption d'un intrus dans sa sphère privée et le sentiment naissant d'insécurité qui en découle qui touchent le plus les personnes concernées. Ajoutez encore la peur, les sursauts au moindre bruit, le sommeil perturbé, et vous aurez le cocktail complet pouvant peser de nombreuses années sur votre esprit.

L'expérience policière nous montre qu'un tiers des méfaits est bloqué à sa source grâce notamment aux mesures de sécurité mises en place, comme dans un premier temps, la porte d'entrée de votre logement. La porte palière KOMPOtherm® fait donc figure d'arme efficace de défense de votre logement pour minimiser au maximum le risque d'effraction. La qualité de fabrication de nos portes palières et le haut niveau de sécurité qu'elle apportent sont notre réponse à votre bien être qui nous tient à coeur, et ce, afin que chacun puisse se sentir au mieux chez lui !



Sécurité

et design

Version T30 coupe-feu Livraison prévue à partir de fin 2018 !

Les portes T30 coupe-feu ont été testées selon les nouvelles normes européennes. Elles ont été exposées faces intérieure et extérieure à des flammes de 800° Celsius et ont résisté plus de 30 minutes.

Aussi bien le cadre, la serrure les garnitures et les ferrures ont une action retardataire au feu. Cette dernière obtient la certification T30 uniquement si tous les composants de la porte résistent au feu plus de 30 minutes. En cas d'incendie ces portes protègent donc au moins trente

minutes des flammes afin de permettre l'évacuation des personnes se trouvant aux étages supérieurs.

La version coupe-feu de nos portes ne modifie en rien l'aspect sécuritaire. Toutes les portes HOMetherm® répondent à la norme de sécurité RC 2. Elles peuvent être renforcées sur demande d'équipements complémentaires répondant à la norme RC 3.



Execution avec poignée extérieure jusqu'à RC3



Avec moulures aluminium



Avec découpe vitrée



Avec miroir en face intérieure

Equipement de base

- Classe de résistance RC 2
- Garniture de sécurité avec béquille et rosette ES1 (Nr. 18066)
- Profilés en aluminium thermolaqué
- Panneau en lamellé-collé de 60 mm
- 3 paumelles intégrées réglables
- serrure 7 points en inox avec pènes et crochets
- cylindre de sécurité KABA avec 5 clés
- Seuil en aluminium avec joint escamotable
- 3 joints périphériques

Vous trouverez de plus amples informations dans notre catalogue HOMetherm® ou sur www.kompothem.fr



HOMetherm®
Dormant RAL 8007 brun fauve
Decor L-069 poirier brun rouge
Béquille cuir 18080 brun clair
Accessoire serrure à entrebailleur Nr. 11101

HOMetherm®
Dormant RAL 9001
Decor L-016 Erable
Béquille de la garniture Nr. 18083
Accessoire judas digital (vue intérieure) Nr. 14665

HOMetherm®
Dormant RAL 9016 blanc
Decor L-014 Lunara Ahorn
Garniture de sécurité ES1
Accessoire judas digital (vue extérieure) Nr. 14665
Kompo-scan Nr. 14030



E-Design

Combinaison moderne d'inox, de teinte et de verre

Cette ligne moderne fabriquée par KOMPOtherm® vous surprendra par son aspect lisse, comprenant des éléments en aluminium et en inox. Vous serez ébloui par ces élégants modèles aux lignes

droites, intégrant les coloris et les vitrages les plus innovants. Ces panneaux de porte disposent également du système breveté de remplacement du verre sur la partie intérieure.



Modèle E-319 R **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes RAL 9007
 Pa: RAL 7016 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif 1440
 Acc: Poignée 24004 | Numéro de maison 22135
 Entrée de courrier 22969 | Sonnette 22973

En voyage

KOMPO-Doorbird – Interphone vidéo

Le système KOMPO-Doorbird est un interphone vidéo pour la maison individuelle (uniquement une sonnette possible). Le système est contrôlé par smartphone ou tablette, sous IOS ou android. Ces appareils ne sont pas compris dans la livraison. L'application Door-bird gratuite permet de communiquer par le smartphone ou la tablette avec le visiteur. L'installation nécessite un WIFI stable ou bien un câble ethernet jusqu'à la porte d'entrée. Article n° 14600

- Caméra avec vision nocturne
- Micro
- Capteur de mouvement et de lumière
- Sonnette inox
- Haut-parleur



Plate bande en aluminium ou en inox pouvant être équipée avec différentes options comme le lecteur biométrique ou un numéro de maison.
Numéro de maison noir Article n° 87001
Numéro de maison Makrolon Article n° 87005



Modèle E-332 EL **FD**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Platebande et bandes en aspect inox intégré uniquement à l'extérieur
Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1485
Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230
KOMPO-Doorbird 14600 | Numéro de maison noir 87001



Modèle E-332 EL **FD**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0374-7039 Gris quartz structuré
Pa: 0439 Palisandre structuré | Platebande et bandes en aspect inox intégré uniquement à l'extérieur
Vi: Vitrage de la partie fixe Float
Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600



Modèle E-337 AR FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 Gris quartz structuré
 Pa: Platebande alu 0439 Palisandre structuré uniquement extérieur
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1535
 Acc: Poignée en saillie 24489, 0374-7039 Gris quartz structuré | KOMPO-Qscan 14230
 KOMPO-Doorbird 14600 | Numéro de maison noir 87001



Platebande aluminium avec poignée en saillie



Modèle E-337 AL FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa: 0278 Lezard noir | Platebande alu, RAL 9005 uniquement extérieur
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1535
 Acc: Poignée en saillie 24489, 0679 Rouge vin structuré | KOMPO-Qscan
 14230 | KOMPO-Doorbird 1460 | Numéro de maison noir 87001



Modèle E-332 EL FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 Gris quartz structuré
 Pa: 0439 Palisandre structuré | Platebande et bandes en aspect inox intégré uniquement à l'extérieur
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1485
 Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox
 KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600
 Numéro de maison noir 87001



Modèle E-337 AL FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 Gris quartz structuré
 Pa: Platebande alu, 0439 Palisandre structuré uniquement extérieur
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1535
 Acc: Poignée en saillie 24489, 0374-7039 Gris quartz structuré
 KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600
 Numéro de maison noir 87001



Modèle E-337 EL FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0490 aspect beton structuré | Plate bande en aspect inox intégré uniquement extérieure
 Vi: Vitrages des parties fixes 1535
 Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230
 KOMPO-Doorbird 14600 | Numéro de maison noir 87001

Intemporel

et naturellement beau

Applications en pierre naturelle

La pierre est un produit naturel, intemporel et simplement magnifique qui s'est développé durant des millénaires. Des nuances de teintes ou d'aspect par rapport aux échantillons peuvent de ce fait apparaître. Bien sûr nous faisons tout notre possible pour sélectionner les produits les plus homogènes possibles. Bien qu'elles soient imperméabilisées et traitées, les surfaces en pierre naturelle doivent régulièrement être essuyées avec un chiffon humide. Pensez à utiliser un chiffon sans peluches.

Information importante:

Les surfaces peuvent être altérées par l'utilisation de détergents.




Modèle E-338 EL **FD**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0785 Gris anthracite ultramate
Pa: N0113 Pierre véritable Silver Grey | Plate bande en aspect inox intégré uniquement extérieure | Application et liserets en verre noir uniquement extérieurs
Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1557
Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230
 KOMPO-Doorbird 14600 | Numéro de maison noir 87001



N0113 Pierre véritable Silver Grey



N0115 Pierre véritable Galaxy Black



Modèle E-331 **FD**

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Pa: N0115 Pierre véritable Galaxy Black | Liserets en verre noir uniquement extérieurs
Acc: Poignée en saillie 24487, vitrage noir



Modèle E-338 EL **FD**

Ch: K0therm 96, RAL 9007
F: 0785 Gris anthracite ultramate | N0113 Pierre véritable Silver Grey | Plate bande en aspect inox intégré uniquement extérieure | Application et liserets en verre noir uniquement extérieurs
Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox
 KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600
 Numéro de maison noir 87001



Modèle E-338 ER **FD**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0785 Gris anthracite ultramate
Pa: N0113 Pierre véritable Silver Grey | Plate bande en aspect inox intégré uniquement extérieure
 Application et liserets en verre noir uniquement extérieurs
Vi: Parties fixes Float mate
Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | Numéro de maison noir 87001



Modèle E-331 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: RAL 9005/N0115 Pierre véritable Galaxy Black
 Liserets en verre noir uniquement extérieurs
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1562
 Acc: Poignée en saillie 24488, aspect inox



Modèle E-342 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7021
 Pa: RAL 9007 | Application, N0113 Pierre véritable Silver Grey
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1565
 (indiquer le numéro de maison)
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-342 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: Application, N0113 Pierre véritable Silver Grey
 Vi: Parties fixes Satinato
 Acc: Poignée 24726



Modèle E-331 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: RAL 9005/N0115 Pierre véritable Galaxy Black | Liserets en verre noir uniquement extérieurs
 Vi: Parties fixes Float
 Acc: Poignée en saillie 24488, aspect inox



Modèle E-328 L FD

Ch: Blocktherm 111 avec partie fixe, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0810 Brun ombre ultramate/RAL 9005 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Partie fixe Float
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-329 L FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: 0673 Gris argenté structuré/RAL 9007
 Vi: Vitrages des parties fixes 1559
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-329 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0341 Vert Highland métallique structuré
 Pa: 0482 Béton planche structuré
 Vi: Vitrage panneau 1559
 Vitrage décoratif de la partie fixe 1560
 Acc: Poignée 24716

▼ **Modèle E-329 L** FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0341 Vert Highland métallique structuré
 Pa: 0482 Béton planche structuré
 Vi: Panneau vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Vitrage décoratif de la partie fixe 1560 (indiquer la rue et le numéro)
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-328 L FD

Ch: Blocktherm 111, RAL 7016
 Pa: RAL 7016/RAL 9007 | Rainures uniquement extérieures
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-328 L FD

Ch: Blocktherm 111 avec partie fixe, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0810 Brun ombre ultramate/RAL 9005
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1558
 Acc: Poignée 24716





Modèle E-334 L FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: RAL 9016/0374-7039 Gris quartz structuré
 Vi: Partie fixe Master-Soft
 Acc: Poignée 24726



Modèle E-334 R FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0810 Brun ombre ultramate
 Pa: 0810 Brun ombre ultramate/0800 Brun noir structuré
 Vi: Partie fixe Master-Soft
 Acc: Poignée 24726




Modèle E-330 R FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes et poteau large, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: RAL 9005 | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Parties fixes Float
 Acc: Poignée 24154

Modèle E-334 L FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: RAL 7016/RAL 9016
 Vi: Parties fixes Master-Soft
 Acc: Poignée 24726



Rainure double avec bande aspect inox



Modèle E-330 L FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0785 Gris anthracite ultramate/RAL 9005
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1561
 Acc: Poignée 24154





Modèle E-341 R FD BF BL

Ch: KOtherm 96, RAL 7016
 Pa: Panneau avec poignée en saillie intégrée
 Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Fond de poignée vitrage Float | Parties fixes Float
Uniquement réalisable sur les panneaux recouverts deux faces !



Modèle E-339 FD

Ch: KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: 0502 Bois Stadl cognac horizontal structuré
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage de la partie fixe Float
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-341 L FD BF BL

Ch: KOtherm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Panneau avec poignée en saillie intégrée
 Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Fond de poignée vitrage Satinato
Uniquement réalisable sur les panneaux recouverts deux faces !



Modèle E-341 L FD BF BL

Ch: KOtherm 96, 0810 Brun ombre ultramate
 Pa: Panneau avec poignée en saillie intégrée,
 0484 Chêne planche sablée structuré | Bandes
 en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Fond de poignée vitrage Satinato
Uniquement réalisable sur les panneaux recouverts deux faces !




Poignée vitrée intégrée



Modèle E-339 FD

Ch: KOtherm 96 avec partie fixe, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0501 Bois stadl horizontal structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage de la partie fixe Satinato
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-340 FD

Ch: BLOCKtherm 96 avec partie fixe, RAL 9001
 Pa: 0486 Mokka planche structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1544
 Acc: Poignée 24150



Modèle E-282 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: Doublage uniquement extérieur, RAL 7016 | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1524
 Acc: Poignée 24465



KOMPotherm® Panneau plein FD

Ch: K0therm 96, RAL 7016
 Pa: plein
 Acc: Poignée 23155




Modèle E-337 EL+R **FD**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016

Pa: Plate bande en aspect inox intégré uniquement extérieure

Acc: Poignée en saillie 24489, aspect inox
KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | Numéro de maison noir 87001





Modèle E-260 FD

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
Acc: Poignée 24607



Modèle E-260 FD

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
Acc: Poignée 24710



Modèle E-297 FD

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Pa: 0477 Olive horizontal structuré | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
Acc: Poignée 23151



Modèle E-243 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0683-7016 Structuré
Pa: Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1443
Acc: Poignée 23150



Modèle E-248 L FD

Ch: K0therm 96, 0575-9005 Noir structuré
 Pa: 0884 Maron foncé structuré/0899 Cuivre structuré
 Doublage 0278 Lezard noir uniquement extérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1523
 Acc: Poignée 24478



Modèle E-248 L FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: RAL 7040, RAL 7037 | Doublage uniquement extérieur, RAL 7016
 Vi: Vitrage Float
 Acc: Poignée 24478



Modèle E-305 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: RAL 7016 | Doublage mini rainures
 intégré uniquement extérieur, RAL 9007
 Vi: Vitrages des parties fixes 1514
 Acc: Poignée 24153




Mini rainures E-305



NOUVEAU

Modèle E-321 L FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0684-7040 Gris fenêtre structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1444
 Acc: Poignée 24712



Vagues E-313 L

Modèle E-313 L FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0278 Lezard noir/0795 Classic T5 avec vagues uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1501 sur Screen
 Acc: Poignée 24150



Vagues E-302

Modèle E-302 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: Doublage vagues, RAL 7016 uniquement extérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1522
 Acc: Poignée 24476



Modèle E-302 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: Doublage vagues RAL 7016 uniquement extérieur
 Vi: 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 24476



Modèle E-316 FD

Ch: BLOCKtherm, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1538 sur vitrage noir
 Acc: Poignée 24157



Modèle E-317 R FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0399-9016 Structuré
 Pa: Doublage vitrage noir
 Vi: Vitrages des parties fixes 1544
 Acc: Poignée 24150



Modèle E-318 L FD

Ch: BLOCKtherm, 0700-9016 Supermatt
 Vi: Vitrages des parties fixes 1542 sur vitrage noir
 (indiquer le numéro de maison)
 Acc: Poignée 24150



Modèle E-317 R FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: Doublage vitrage noir
 Vi: Vitrages des parties fixes 1544
 Acc: Poignée 24150



Application verre noir
 Poignée 24150



Modèle E-317 L FD


Ch: K0therm 96 avec partie fixe et imposte RAL 7016
 Pa: RAL 9007 | Doublage vitrage noir
 Vi: Vitrage Float
 Acc: Poignée 24150

Nouveaux décors possibles

Décors lezard

Il s'agit ici d'un procédé spécial de thermolaquage des surfaces. La structure est créée à l'aide de pigments spéciaux. La structure aléatoire ne peut absolument pas être contrôlée et donne cet effet si spécial. Sur les grandes surfaces, les bords peuvent avoir une structure légèrement altérée. C'est une des caractéristique de ces teintes et cela ne peut être modifié.

Chaque pièce ou surface laquée en lezard devient de ce fait une pièce unique.



Modèle 3410 L **FD**

Ch: KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
Pa: 0273 Lezard rouge
Vi: Vitrages des parties fixes 1444
Acc: Poignée 24601




0278 Lezard noir



0285 Lezard anthracite



0280 Lezard gris



0273 Lezard rouge



0269 Lezard pierre



Modèle E-295 L **FD AG**

Ch: KOtherm 96, RAL 9016
Pa: Doublage und Rainures uniquement extérieures, 0280 Lezard gris
Vi: Vitrages des parties fixes 1512
Acc: Poignée 24578



Modèle 3600 **FD**

Ch: KOtherm 96, RAL 9007
Pa: 0285 Lezard anthracite
Vi: Vitrages des parties fixes 1365
Acc: Poignée 24650



Modèle E-265 A **FD BL**

Ch: BLOCKtherm, 0800 Brun noir structuré
Pa: 0269 Lezard pierre | Doublage uniquement extérieur
Vi: Vitrages des parties fixes 1535
Acc: Poignée 24650



Modèle E-279 R **FD AG**

Ch: KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 9007
Pa: 0278 Lezard noir | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1545
Acc: Poignée 22042



▲ **Modèle E-260** FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1444
Acc: Poignée 22158



Modèle E-282 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9005
Pa: RAL 7016 | Doublage, RAL 9005 | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
Acc: Poignée 24620



Modèle E-297 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures, 0482 Beton planche horizontal structuré
Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1443
Acc: Poignée 23151



Modèle E-307 FD

Ch: BLOCKtherm, 0899 Cuivre structuré
Pa: 0483 Chêne planche horizontal structuré/0899 Cuivre structuré | Bandes en aspect inox uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1543
Acc: Poignée 22042



KOMP0therm® panneau plein FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0800 Brun noir structuré
Pa: 0487 Antique bronze structuré
Vi: Vitrages des parties fixes 1444
Acc: Poignée 24462



Modèle E-247 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
Pa: 0482 Beton planche horizontal structuré/RAL 9005 | Liserets en verre noir uniquement extérieurs
Vi: Vitrages des parties fixes 1524
Acc: Poignée 24625



Modèle E-260 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 703 DB703 Limaille de fer
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1444
 Acc: Poignée 24712



Modèle E-32 R FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: RAL 9016/0278 Lezard noir
 Vi: Vitrages des parties fixes 1444
 Acc: Poignée 14031

Modèle E-269 R FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0495 Granite structuré
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1443
 Acc: Poignée 24577 | Protection rayures 10072



Modèle E-245 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Rainures uniquement extérieures, RAL 3004
 Vi: Vitrages des parties fixes 1533
 Acc: Poignée 23151



▲ **Modèle E-283** FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: Doublage uniquement extérieur, RAL 9007
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 24478

▼ **Modèle E-32 L** FD

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteau
 Duootherm, RAL 9007
 Pa: RAL 9007/7016 | Rainures intérieures et extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1402
 Acc: Poignée 22060



Modèle E-248 L FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: RAL 7040/RAL 7037 | Doublage uniquement extérieur, RAL 7016
 Vi: Vitrages des parties fixes 1523
 Acc: Poignée 24478 | Doorbird 14600



Poignée 24478
Poignée 24479 avec éclairage LED

◀ **Modèle E-260** FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré

Pa: 0477 Olive horizontal structuré | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures

Vi: Vitrages des parties fixes 1450 | indiquer la rue et le numéro

Acc: Poignée 23152



Modèle E-280 FD

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré

Pa: Doublage, 0439 Palisandre horizontal structuré
Bandes en aspect inox uniquement extérieures

Acc: Poignée 24004



Modèle E-283 FD

Ch: K0therm 96, 0800 Brun noir structuré

Pa: Doublage, 0479 Rouille foncé structuré

Acc: Poignée 24478



Modèle E-285 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9001

Pa: Doublage, 0477 Olive horizontal structuré
Bandes en aspect inox uniquement extérieures

Acc: Poignée 22042



Modèle E-283 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007

Pa: Doublage uniquement extérieur, 0477 Olive horizontal structuré



Vi: Vitrages des parties fixes 1523

Acc: Poignée 24478



◀ **Modèle E-283** FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes et imposte, 0683-7016 Structuré
Pa: Doublage uniquement extérieur, 0430 Golden Oak horizontal structuré
Vi: Vitrages des parties fixes 1523
Acc: Poignée 23152, KOMPO-Scan avec entrebailleur I 14035



Modèle E-280 FD

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Doublage, 0439 Palisandre horizontal structuré
 Bandes en aspect inox uniquement extérieures
Acc: Poignée 24620

Modèle E-283 FD

Ch: K0therm 96, 0800 Brun noir structuré
Pa: Doublage, 0479 Rouille foncé structuré
Acc: Poignée 24601

Modèle E-262 FD PL

Ch: K0therm 96, 0800 Brun noir structuré
Pa: Doublage uniquement extérieur, 0432 Noyer structuré
Vi: Vitrages des parties fixes 1516
Acc: Poignée 24460



Vue intérieure Modèle E-283 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes et imposte, 0683-7016 Structuré
Pa: Doublage uniquement extérieur, 0430 Golden Oak horizontal structuré
Vi: Vitrages des parties fixes 1523
Acc: Poignée 23152, KOMPO-Scan avec entrebailleur 14035



Modèle E-280 FD

Ch: KOtherm 96, RAL 7016
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0438 Merisier horizontal structuré
 Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1511
 Acc: Poignée 24477 avec LED



Modèle E-246 FD

Ch: KOtherm 96, 0393-9007 structuré
 Pa: Doublage, 0439 Palisandre horizontal structuré
 0575-9005 Structuré uniquement extérieur
 Acc: Poignée 24625



Modèle E-282 FD

Ch: KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: RAL 9006 | Doublage, RAL 9005
 Bandes en aspect inox intégré
 uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif de la partie fixe 1524
 Acc: Poignée 24476



Modèle E-247 L FD

Ch: BLOCKtherm avec partie fixe, RAL 9005
 Pa: 0482 Béton planche horizontal structuré | Doublage,
 RAL 9005 | Liserets en verre noir uniquement extérieurs
 Vi: Vitrages des parties fixes 1541 | Numéro éclairé LED
 (indiquer le numéro)
 Acc: Poignée 24625



Modèle E-286 FD

Ch: KOtherm 96, 0683-7016 Structuré
 Pa: Doublage, 0439 Palisandre horizontal structuré | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Acc: Poignée 24464



▲ **Modèle E-246** FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage, 0439 Palisandre horizontal structuré / RAL 9005 extérieur
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 24625

▼ **Modèle E-313 R** FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: RAL 7016 / RAL 4007, avec vagues uniquement extérieures
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 24150




Modèle E-279 R FD AG

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1545
 Acc: Poignée 22042



Modèle E-291 L FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: RAL 5002 | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 24003



Modèle E-292 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0483 Chêne planche horizontal structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1443
 Acc: Poignée 23151

▲ **Modèle E-291 L** FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 24710
 Auv: Legeda, RAL 9007, vitrage clair



Modèle E-264 AL FD BL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: Doublage uniquement extérieur, RAL 9007
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 24710



Modèle E-268 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9005
 Pa: RAL 9016 | Doublage, RAL 9005 avec bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1539
 Acc: Poignée 24625



Detail Modèle E-315 L



Modèle E-229 L FD PL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0432 Noyer structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1141
 Acc: Poignée 24462



Modèle E-275 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: RAL 9007/0432 Noyer structuré, Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 24573 (Insert RAL 9007)




Modèle E-315 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
 Pa: 0347 Manganese | Rainures et points uniquement extérieurs
 Vi: Vitrages des parties fixes 1540 | Vitrage du panneau Float mate
 Acc: Poignée 24159



Modèle E-319 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1440
 Acc: Poignée 24710



Modèle E-320 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1552
 Acc: Poignée 24712



Vue intérieure


Modèle E-320 L FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1552
 Acc: Poignée 24712



Modèle E-319 R FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1440
 Acc: Poignée 24710



Vue intérieure en K0therm 96 avec paumelles intégrées



Paumelles
intégrées au profil

Uniquement réalisable dans la gamme Therm (en plus value)





Modèle E-326 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0495 Granite structuré
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 24710 | Module d'entrée 10233, 0673 Gris argenté structuré
 Auv: Zugada, 0673 Gris argenté structuré | Vitrage clair | Eclairage LED



Modèle E-322 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: RAL 7016, Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1555
 Acc: Poignée 24710



Modèle E-324 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: RAL 3004, Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1554
 Acc: Poignée 24712



Modèle E-321 R FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1444
 Acc: Poignée 24712



▲ ▼ **Modèle E-151 (avec vue intérieure)** **FD**

Ch: KO-Hightherm avec partie fixe | dormant large 80 mm, RAL 9016
 Pa: Finition spéciale sans moulure intérieure | recouvrement intérieur et extérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1440 | Partie fixe 1251 avec bord clair en plus en finition spéciale
 Acc: Poignée 24003 | Béquille intérieure 17068 | paumelles intégrées 21150



Modèle E-265 AL **FD** **BL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: RAL 9016 | Doublage, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-265 A FD BL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: Doublage, RAL 9007
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 24710



NOUVEAU

Modèle E-265 AL FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: Doublage 0795 Classic T5 uniquement extérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1568 avec LED, partie fixe mate
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-265 AL FD BL

Ch: K0therm 96, RAL 9001
 Pa: Doublage, 0485 Bois ancien structuré uniquement extérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1535
 Acc: Poignée 24155



Modèle E-265 AR FD BL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur, RAL 9016
 Vi: Vitrages des parties fixes 1476
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-265 E FD BL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1474
 Acc: Poignée 22060



NOUVEAU

Modèle E-265 AL FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: Doublage 0795 Classic T5 uniquement extérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1568 avec LED, partie fixe mate
 Acc: Poignée 23151



NOUVEAU

Modèle E-327 L FD PL

Ch: BLOCKtherm 111 avec partie fixe, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: Doublage 0278 Lezard noir/0785 Gris anthracite ultramate/0810 Brun ombre ultramate, Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1556
 Acc: Poignée 24157



Modèle E-178 L FD PL

Ch: KOtherm 96, 0393-9007 Structuré
Pa: 0393-9007/0477 Olive structuré
Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1518 avec éclairage LED
Acc: Poignée 24640



Modèle E-178 L FD PL

Ch: KOtherm 96, 0397-9010 Structuré
Pa: 0397-9010 Structuré/0673 Gris argenté
structuré | Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1518 avec éclairage LED
Acc: Poignée 24466



Modèle E-178 L FD PL

Ch: KOtherm 96, 0397-9010 Structuré
Pa: 0397-9010 Structuré/0673 Gris argenté
structuré | Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1498
Acc: Poignée 22913




Modèle E-151 FD PL

Ch: SOFTtherm 111, 0673 Gris argenté structuré
Vi: Vitrages des parties fixes 1283
avec éclairage LED
Acc: Poignée 23150




Modèle E-178 L FD PL

Ch: KOtherm 96 avec partie fixe 0393-9007 Structuré
Pa: 0393-9007/0683-7016 Structuré | Rainures
uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1518 avec éclairage LED
Acc: Poignée 14680



Vitrage 1518 du panneau avec
éclairage LED
Vitrage 1519 du panneau sans
éclairage LED



Modèle E-123 FD PL

Ch: KOtherm 96, RAL 7016
Pa: Doublage, RAL 7040 | Applications en
aspect inox uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1366

Acc: Poignée 24422
Emb: Embrasure type 100, RAL 7016
Spots LED encastrés
Auv: Legeda, RAL 7016 | Vitrage clair
Éclairage LED





◀ **Modèle E-113 R** **FD** **PL**

Ch: KO 80 HD plein cintre finition spéciale avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures, Rainures spéciales extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1396
Acc: Poignée 23152 | Protection rayures 10072
 Protection rayures 10076

▼ **Modèle E-265 AR** **FD** **BL**

Ch: KOtherm 96, 0684-7040 Gris fenêtre structuré
Pa: Doublage uniquement extérieur, 0683-7016 Gris anthracite structuré
Vi: Vitrages des parties fixes 1476
Acc: Poignée 24710
Auv: Zulegro, 0684-7040 Gris fenêtre structuré, dim 3200x800 mm, vitrage 10 mm feuilleté clair, éclairage LED



Modèle E-113 **FD** **PL**

Ch: KOtherm 96, RAL 9005
Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1461
Acc: Poignée 23151



Modèle E-274 FD PL

Ch: KOtherm 96 avec partie fixe, 0397-9010 Structuré
 Pa: 0397-9010 Structuré/0899 Cuivre structuré
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1363
 Acc: Poignée 24465



▼ **Modèle E-32 L** FD

Ch: KOtherm 96, RAL 9005
 Pa: RAL 5005/RAL 9005
 Acc: Poignée 24661



Modèle E-29 FD PL

Ch: KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 7040
 Pa: RAL 3004 I Doublage RAL 7040 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1549
 Acc: Poignée 24006



Modèle E-284 L **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, 703 DB703 Limaille de fer
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1503
 Acc: Poignée 14670 (judas digital)



Modèle E-290 L **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 24712



Modèle E-290 L **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, 0794 Classic T2
 Pa: 0795 Classic T5 | Rainures et bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1531
 Acc: Poignée 14680 (Judas digital)



Modèle E-299 **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0487 Antique bronze structuré | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1443
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-265 A **FD** **BL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: Doublage 0477 Olive structuré uniquement extérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 24472



Modèle E-290 R **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 3004
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1531
 Acc: Poignée 24649 | Numéro de maison 22135 | Sonnette 22928 | Entrée de courrier 22969
 Auv: Legeda, RAL 3004 | Vitrage clair | Éclairage LED | avec descente vitrée type W, vitrage clair



▲ **Modèle E-236** **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: Rainures uniquement extérieures | Applications en aspect inox uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1395
 Acc: Poignée 22060

▼ **Modèle E-236** **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0899 Cuivre structuré
 Pa: Rainures uniquement extérieures | Applications en aspect inox uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1436
 Acc: Poignée 22060



Modèle E-149 **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1251
 Acc: Poignée 23152



▲ **Modèle E-178 L** **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: RAL 9016/5011 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1086
 Acc: Poignée 22109

▼ **Modèle E-178 R** **FD** **PL**

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
 DUOtherm, RAL 9005
 Pa: RAL 9005/9016 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1343
 Acc: Poignée 22060



Modèle E-19 **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures
 Vi: Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 23152



Modèle E-90 L FD PL

Ch: SOFTtherm 111, 0305 Sable métallique structuré
 Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1146
 Acc: Poignée 22921



Modèle E-34 L FD PL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 7040
 Pa: RAL 7040, RAL 7015
 Vi: Vitrages des parties fixes 1034
 Acc: Poignée 22158

▲ **Modèle E-48 L** FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0782 P2 Effet limaille de fer
 Pa: Doublage, 703 DB703 Limaille de fer
 Vi: Vitrages des parties fixes 1101
 Acc: Poignée 22921



Vitrage 1034 du panneau



Modèle E-256 FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 9005
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1463
 Acc: Poignée 22060



Modèle E-192 L FD PL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 7031
 Pa: Doublage, RAL 7016
 Vi: Vitrages des parties fixes 1364
 Acc: Poignée 23151



▲ Modèle E-70 L FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, 0851 Bleu métallique structuré
 Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1415
 Acc: Poignée 23152

◀ Modèle E-225 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: Doublage, RAL 9007 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1400
 Vitrages des parties fixes 1400 2x gauche
 Acc: Poignée 22060

Vitrage 1438 du panneau avec éclairage LED



Modèle E-192 R FD PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: Doublage, RAL 9005
 Vi: Vitrages des parties fixes 1438 avec éclairage LED

Acc: Poignée 23155 | Sonnette 22927
 Emb: Embrasure 10881 Type 50, RAL 9005
 Auv: Zulegro, RAL 9016 | Vitrage clair éclairage LED





Modèle E-266 EL FD BL

Ch: KOtherm 96, RAL 9005
 Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1476
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-204 L FD PL

Ch: KOtherm 96, RAL 9007
 Pa: RAL 9007/0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1464
 Acc: Poignée 22921



Modèle E-266 AL FD BL


Ch: KOtherm 96, RAL 9016
 Pa: Doublage uniquement extérieur, RAL 3004
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 23151



Vitrage 1357 du panneau

◀ **Modèle E-204 L** FD PL

Ch: KOtherm 96, RAL 7031
 Pa: RAL 9016/7031 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1357
 Acc: Poignée 22921



Modèle E-266 AR FD BL

Ch: KOtherm 96 avec parties fixes et imposte, RAL 9016
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-265 A FD PL

Ch: K0therm 96, 0349 Bleu structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0671 DB701 Structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1567
 Acc: Poignée 24156



Modèle E-265 A FD PL

Ch: BLOCKtherm, 0349 Bleu structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur,
 0671 DB701 structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1567
 Acc: Poignée 24156



Modèle E-204 R FD PL

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, 0883 Maron
 medium métallique structuré
 Pa: 0883 Maron medium métallique structuré/RAL 9001
 Vi: Vitrages des parties fixes 1566 | Vitrage de partie fixe mate
 Acc: Poignée 22921



Modèle E-310 FD AG

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1440
 Acc: Poignée 24710



Modèle E-266 AR FD BL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur, RAL 9016
 Vi: Vitrages des parties fixes 798
 Acc: Poignée 24710



Modèle E-293 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Rainures uniquement extérieures, 0684-7040 Gris fenêtre structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1443
 Acc: Poignée 23151




Modèle E-300 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0794 Classic T2
 Pa: 0795 Classic T5 | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1443
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-293 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1443
 Acc: Poignée 24710



◀ **Modèle E-70 L** FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, 0851 Bleu métallique structuré
 Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1415
 Acc: Poignée 23152

▼ **Modèle E-250 L** FD PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9006
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1448
 Acc: Poignée 22109



Modèle E-140 L FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 703 DB703 Limaille de fer
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Float mate | Vitrage décoratif de la partie fixe 1397
 Acc: Poignée 22042



Modèle E-279 **FD** **AG**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 7016
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage Float
 Acc: Poignée 22042



Modèle E-215 **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: Doublage, 0477 Olive horizontal structuré
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 24463




Modèle E-223 FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
DUOtherm, 0673 Gris argenté structuré
Vi: Vitrages des parties fixes 1414
Acc: Poignée 23153



Modèle E-251 FD PL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrages des parties fixes 1449
Acc: Poignée 22109



Poignée 22029

Modèle E-122 L FD

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteau
DUOtherm, RAL 9007
Pa: RAL 3004 | Applications en aspect inox
uniquement extérieures
Vi: Float mate | Parties fixes
Vitrages des parties fixes 1399 2xgauche
Acc: Poignée 22029



Modèle E-33 L+R FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteau DUOtherm, RAL 9007
Pa: RAL 9007/1015
Vi: Vitrages des parties fixes 1404
Acc: Poignée 22158



Modèle E-33 L FD PL

Ch: K0therm 96, 0347 Manganese
 Pa: 0347 Manganese/0439 Palisandre structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1405
 Acc: Poignée 22921



▲ Modèle E-221 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7040
 Pa: Doublage, RAL 7016 | Applications en aspect inox | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1369
 Acc: Poignée 24003

▼ Modèle E-33 L (vue intérieure) PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrages des parties fixes 1405
 Acc: Béquille intérieure 17069 | Rosette 17085 paumelles standard



Modèle E-33 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: RAL 7016, RAL 7040
 Vi: Vitrages des parties fixes 1405
 Acc: Poignée 22158



Modèle E-149 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: RAL 3004 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1440
 Acc: Poignée 24710



NOUVEAU

Modèle E-265 AL FD AG

Ch: K0therm 96 avec imposte, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0477 Olive structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1475
 Acc: Poignée 24650



Modèle E-143 L FD EG

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 9007
 Pa: Applications aspect inox deux faces
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1253
 Acc: Poignée 24578




▲ **Modèle E-12 A** FD EG

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: Applications aspect inox deux faces
 Vi: Vitrages des parties fixes 1505
 (indiquer le numéro)
 Acc: Poignée 22109

◀ **Modèle E-227 L (vue intérieure)** FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7024
 Pa: moulure PLUSline intérieur
 Vi: Vitrages des parties fixes 1247
 Acc: Béquille intérieure 17066 | Rosette 17083
 paumelles standard



Vitrage du panneau fixes 1247



Modèle E-227 R FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, 703 DB703 Limaille de fer
 Pa: Doublage, 0671 DB 0701 Structuré | Applications en aspect inox uniquement extérieures | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1247
 Acc: Poignée 24578



Modèle E-144 R FD AG

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: RAL 9016/9007 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 24712



Modèle E-115 L FD EG

Ch: SOFTtherm 111, 0341 vert Highland métallique structuré
 Pa: Applications aspect inox deux faces
 Vi: Vitrages des parties fixes 1221
 Acc: Poignée 23157



Vue détaillée E-333




Modèle E-333 L FD AG

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0347 Manganese
 Pa: 0347 Manganese | Doublage, 0439 Palisandre structuré
 Application inox uniquement extérieure
 Vi: Vitrages des parties fixes 1564
 Acc: Poignée 24577



Modèle E-333 L FD AG

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0347 Manganese
 Pa: 0347 Manganese | Doublage, 0439 Palisandre structuré | Application inox uniquement extérieure
 Vi: Vitrage float mate
 Acc: Poignée 24577




Vitrage 1148 du panneau

◀ **Modèle E-59 L** FD AG

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, RAL 9007
 Pa: Doublage, 703 DB703 Limaille de fer
 Vi: Vitrages des parties fixes 1148
 Acc: Poignée 22921

▼ **Modèle E-59 R** FD AG

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOthermn, RAL 9016
 Pa: Applications en aspect inox uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1148
 Acc: Poignée 22921



Modèle E-59 L FD AG

Ch: KO 80 HD plein cintre en finition spéciale avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0393-9007 Structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1148
 Acc: Poignée 24007



Modèle E-295 L FD AG

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: Doublage, RAL 9005 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1512
 Acc: Poignée 24578



▲ **Modèle E-179 L** FD AG

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, RAL 9016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1338
 Acc: Poignée 24577

▼ **Modèle E-180 L** FD AG

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa: 0439 Palisandre structuré/RAL 9005
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1338
 Acc: Poignée 24577

▲ **Modèle E-179 R** FD AG

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: Doublage, RAL 7016
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1512
 Acc: Poignée 24577



Modèle E-180 L FD AG

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9007
 Pa: Doublage, RAL 7016
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1338
 Acc: Poignée 24577

Modèle E-180 L FD AG

Ch: SOFTtherm 111, RAL 7016
 Pa: Doublage, RAL 3004
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1338
 Acc: Poignée 24577



Vitrage du panneau fixes 1338





◀ **Modèle E-269 L** **FD**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa: Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage de la partie fixe Satinato
 Acc: Poignée 24577



Modèle E-59 L **FD AG**

Ch: SOFTtherm 111, 0393-9007 structuré
 Pa: Doublage, 0575-9005 structuré
 Vi: Vitrages des parties fixes 1452 affleurant extérieur
 Acc: Poignée 22921



Modèle E-144 R **FD AG**

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0673 Gris argenté structuré/RAL 3004 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1530
 Acc: Poignée 24712



Modèle E-144 R **FD AG**

Ch: K0therm 96, 0684-7040 Gris fenêtre structuré
 Pa: 0684-7040 Gris fenêtre structuré/ 0683-7016 Gris anthracite structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage Parsol gris
 Acc: Poignée 24710



Modèle E-11 L **FD EG**

Ch: SOFTtherm 111, RAL 3004
 Pa: Applications aspect inox deux faces
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 22125



Modèle E-180 L FD AG

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteaux DUOtherm, RAL 9016
 Pa: Doublage, RAL 7016 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1334
 Acc: Poignée 24577



Modèle E-180 L FD AG

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9001
 Pa: RAL 9001/0305 Sable métallique structuré
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1493
 Acc: Poignée 24577



Vitrage 1493 du panneau



Modèle E-147 L FD AG

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 9016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1257
 Acc: Poignée 24577



Modèle E-295 L FD AG

Ch: KOtherm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage, RAL 3004
 Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1443
 Acc: Poignée 24708



NOUVEAU

Modèle E-180 L FD AG

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 3004
 Pa: RAL 9007/RAL 7016 | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages des parties fixes 1334
 Acc: Poignée 24577

Portes selon modèles

Faciles à combiner et à personnaliser

Avec le vitrage et le panneau, ici habilement réunis en un seul élément, découvrez un aperçu des possibilités offertes par la gamme de portes d'entrée KOMPOtherm®. Des possibilités également élargies par le large éventail de teintes RAL à disposition. C'est en effet vous qui décidez si toute la porte doit être laquée de la teinte de votre choix, ou seulement un des panneaux.

Modèle 3410 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe Modèle 3410, RAL 7016

Pa: Bandes aspect inox intégré uniquement extérieures

Vi: Vitrage décoratif 1444

Acc: Poignée 23152





Modèle 3410 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9005
 Pa: Bandes aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif 1486
 Acc: Poignée 22041



Modèle 3410 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9005 | Ouvrant, RAL 9016
 Pa: Bandes aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif 1485
 Acc: Poignée 24106



Modèle 3410 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: 0479 Rouille foncé structuré, bandes aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif 1509
 Acc: Poignée 24477 avec éclairage LED



Vitrage décoratif 1509

◀ **Modèle 3400** FD

Ch: K0 80 HD avec parties fixes et poteau statique débord 50 mm, RAL 9007
 Pa: RAL 7016
 Vi: Vitrage décoratif 1341, partie centrale avec vitrage spécial 1341
 Acc: Poignée 22921



Modèle 3400 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa: 0482 Béton planche structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1475
 Acc: Poignée 24710



▲ **Modèle 3400** FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1464
 Acc: Poignée 23150

▼ **Modèle 3400** FD

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteau DUOtherm, RAL 9007
 Pa: RAL 7016
 Vi: Vitrage décoratif 1341
 Acc: Poignée 22158 | Protection rayures 11074



Modèle 3400 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: 0683-7016 Gris anthracite structuré
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 23175 | Numéro de maison 22135 | Entrée de courrier 22969 | Double sonnette 22928 sur habillage aluminium
 Emb: Embrasure type 100, 0683-7016 Gris anthracite structuré | 3 x spot 20893



Modèle 3400 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: RAL 1015
 Vi: Vitrage décoratif 1341
 Acc: Poignée 22158



Modèle 3400 FD

Ch: K0therm 96, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0490 Aspect beton structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1563
 Acc: Poignée 24422



Modèle 3400 FD

Ch: K0therm 96, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0490 aspect beton structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1563
 Acc: Poignée 23152



Modèle 3400

Possibilité d'accessoire :
 Miroir n° 22089 sur la face intérieure du panneau
 Le miroir est disponible pour les modèles 3400, 3410 et 3600



Vitrage décoratif 1534

Modèle 3410 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: 0477 Olive structuré | Bandes aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif 1444
 Acc: Poignée 24467



Modèle 3410 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: Bandes aspect inox intégré uniquement extérieures
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 22042



Modèle 3450 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: Motif vagues uniquement extérieur, RAL 7016
 Vi: Vitrage décoratif 1534
 Acc: Poignée 24153



▲ **Modèle 3361**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Vi: Vitrage décoratif 1311
 Acc: Poignée 22815



▼ **Modèle 3361** FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Vi: Vitrage décoratif 1310
 Acc: Poignée 24105


▲ **Modèle 3360**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: Système de boîtes aux lettres standard, RAL 9007 6x
 boîtier 18101 | 6x sonnette 18140 | 1x interrupteur 18150
 1x parlophone 18163 | 1x boîtier d'installation 18137
 Vi: Vitrage Float
 Acc: Poignée 23152 montée sur traverse
 Protection rayures 11074



Modèle 3400 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: 0679-3005 Structuré | Système de Boîte aux lettres standard, RAL 7016 | 4x boîtier 18101 | 4x sonnette 18140 | 1x interrupteur 18158
 1x parlophone 18163 | 1x boîtier d'installaion 18108
 Vi: Vitrage décoratif 1341
 Acc: Poignée 24008



Modèle 3130

Ch: K0therm 96, 0884 Maron foncé structuré
 Vi: Vitrage Float mate
 Acc: Poignée 23152 (montée sur traverse)



Modèle 3211

Ch: K0therm 96, RAL 9005
 Pa: Centre plein RAL 9016
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 22948



Modèle 3161

Ch: K0therm 96, RAL 7016
 Pa: RAL 3004 | Rainures deux faces
 Vi: Vitrage Uadi blanc
 Acc: Poignée 22150



Modèle 3410

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7021
 Vi: Vitrage décoratif 1233
 Acc: Poignée 22109




Modèle 3104

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Vi: Vitrage décoratif 1232
 Acc: Poignée 22109



Modèle 3102

Ch: K0therm 96, RAL 7016
 Pa: RAL 3004 | Rainures deux faces
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 10771



Modèle 3150

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0341 Vert High-land métallique structuré
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 10774



Poignée 10771



Modèle 3105

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9006
 Pa: Système de boîte aux lettres standard RAL 9006 | 4x boîtier 18321 avec clapet 18101 | 4x sonnette 18140 | 1x parlophone 18163
 1x boîtier d'installation 18107
 Vi: Vitrage Float mate | Numéro de maison clair
 Acc: Poignée 22109 | Protection rayures 11074



Modèle 3330

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1047
 Acc: Poignée 22109



Modèle 3340

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Vi: Vitrage décoratif 1034
 Acc: Poignée 22803




Vitrage décoratif 1034




Remplissage vitré 1342

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi: Remplissage vitré 1342
 Acc: Poignée 23915



Modèle 3600 FD

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9005
 Pa: 0436 Wenge structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1365
 Acc: Poignée 24105



Remplissage vitré 1286

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Vi: Remplissage vitré 1289 | Remplissage vitré central 1286 avec éclairage LED
 Acc: Poignée 22948



Chagall

Sobre et élégant un design indémodable

On ne se lasse pas des angles droits, comme le démontrent les différents modèles de notre ligne Chagall. Une panoplie de formats de découpes pour vitrages simples ou doubles,

l'utilisation de croisillons intégrés ou la mise en plomb sont autant de variantes qui ne manqueront pas de vous séduire.



Chagall 32

Ch: K0therm 96, RAL 9016

Pa: En feuillure

Vi: Vitrage biseauté 897 fleur de givre

Acc: Poignée 22109



Chagall 77 M FD PL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9007
 Vi: Vitrage décoratif 1177
 avec éclairage LED
 Acc: Poignée 22921



Chagall 46 PL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1504
 Acc: Poignée 22109



Chagall 110 L PL

Ch: K0therm 96, 0684-7040 Gris fenêtre structuré
 Pa: En feuillure
 Pa: Application inox uniquement extérieure
 Vi: Vitrage décoratif 1506
 Acc: Poignée 22109



Vitrage décoratif 1506

◀ **Modèle Chagall 46** PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1445
 Acc: Poignée 22109




Chagall 77 M PL

Ch: K0therm 96, 673 Gris argenté structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1446
 Acc: Poignée 24458
 Auv: Legeda, 673 Gris argenté structuré | Vitrage clair | Avec éclairage LED



Chagall 77 M BL

Ch: K0therm 96, RAL 7016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1481
 Acc: Poignée 22819



Chagall 77 M (vue intérieure) PL

Ch: K0therm 96, RAL 7016
 Pa: recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur
 Vi: Vitrage décoratif 1481
 Acc: Béquille intérieure 17067 | Rosette 17083 | Paumelles intégrées 21150



Chagall 105 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0673 Gris argenté structuré | Rainures deux faces
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 23152



Chagall 8 VF FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Vi: Vitrage décoratif 1554 Float mate
 Acc: Poignée 22109



Chagall 8 V FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0800 Brun noir structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1553 Float mate
 Acc: Poignée 22109



Chagall 8 VF FD PL

Ch: K0therm 96, 0800 Brun noir structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1554 Float mate
 Acc: Poignée 22109



Chagall 8 V FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1553 Float mate
 Acc: Poignée 22109



Chagall 99 PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float avec croisillons intégrés
 Acc: Poignée 22109



Chagall 52 FD PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: RAL 9006
 Vi: Vitrage Satinato blanc
 Acc: Poignée 24472



Chagall 18 V FD PL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Vi: Vitrage décoratif 1514
Acc: Poignée 24417



Chagall 18 V FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
Vi: Vitrage décoratif 1514
Acc: Poignée 17224



Chagall 18 V FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
Vi: Vitrage décoratif 1514
Acc: Poignée 17224



Chagall 42 PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage décoratif 999 | Vitrage de l'imposte Satinato
Acc: Poignée 25025 Night Light avec éclairage LED



Mise en plomb 1376

◀ **Chagall 8 V** PL

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré

Pa: En feuillure

Vi: Mise en plomb 1376

Acc: Poignée 22813

Auv: Levida, 0673 Gris argenté structuré
Vitrage clair

▼ **Modell Chagall 133** PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016

Pa: En feuillure

Vi: Vitrage Gothique blanc

Acc: Poignée 22109



Chagall 8 V PL

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016

Pa: En feuillure

Vi: Mise en plomb 1127

Acc: Poignée 22876



Chagall 90 PL

Ch: DUOtherm 111, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1245
 Acc: Poignée 22109



Chagall 133 PL

Ch: K0therm 96, RAL 6009
 Pa: En feuillure | Moulure et doublage, RAL 9001
 Vi: Vitrage décoratif 1301
 Acc: Poignée 22109



Chagall 77 M FD BL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1467
 Acc: Poignée 24462



Chagall 8 V PL

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1456
 Acc: Poignée 17224



Mise en plomb 1456



Chagall 8 V FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1390 | Parties fixes Float mate
 Acc: Poignée 22109



Chagall 6 S CL

Ch: DUOtherm 111, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage biseauté 895 Float
 Acc: Poignée 22109



Chagall 6 V CL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 10780



Chagall 16 V CL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 22402



Chagall 6 PL

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes Chagall 17, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Chinchilla blanc
 Acc: Poignée 17224



Chagall 40 FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 22109

NOUVEAU

KOMPotherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique



Chagall 64 PL

Ch: DUOtherm 111, 0899 Cuivre métallique structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1349
 Acc: Poignée 22203



Chagall 61 FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage et moulure, RAL 9007
 Vi: Vitrage décoratif 1350
 Acc: Poignée 22811



Poignée 22035

Chagall 61 V FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1350
 Acc: Poignée 22811



Chagall 64 PL

Ch: DUOtherm 111, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1349
 Acc: Poignée 22203



▲ **Chagall 135 L+R** FD PL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9016
 Vi: Mise en plomb 1324
 Acc: Poignée 17224

◀ **Chagall 115** PL

Ch: DUOtherm 111, RAL 6009
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1235
 Acc: Poignée 22109

Mise en plomb 1324



Chagall 133 PL

Ch: KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 22109



Chagall 31 **CL**

Ch: K0therm 96, 703 DB703 Limaille de fer
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 952
 Acc: Poignée 10771



Chagall 77 M **FD PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1463
 Acc: Poignée 24105



Chagall 60 **PL**

Ch: DU0therm 111, RAL 7000
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1169
 Acc: Poignée 22803



Chagall 31 **PL**

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1463
 Acc: Poignée 22035



Vitrage décoratif 1463



Chagall 60 **PL**

Ch: DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1463
 Acc: Poignée 24411



Chagall 140 L FD

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 5008
 Pa: RAL 5008, poteau décoratif RAL 3004
 Vi: Vitrage Fleur de givre
 Acc: Poignée 10723



Chagall 140 L FD

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe,
 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0673 Gris argenté structuré,
 poteau décoratif | RAL 9007
 Vi: Vitrage Fleur de givre
 Acc: Poignée 10723

Chagall 141 L+R FD

Ch: BLOCKtherm avec semi fixe et
 élargisseur cintré en arc, RAL 6009
 Pa: RAL 6009, Doublages, moulures et poteaux
 décoratifs , RAL 9016
 Vi: Vitrage Mousseline
 Acc: Poignée 10709



Chagall 141 L+R CL

Ch: BLOCKtherm avec semi fixe, RAL 9016
 Pa: RAL 9016, Doublages RAL 9016, Moulures et poteaux décoratifs, RAL 3004
 Vi: Vitrage spécial Float avec croisillons intégrés 26 mm
 Acc: Poignée 10709

NOUVEAU

KOMPotherm®

E-Design

Portes selon modèles

Chagall

Dürer

van Gogh

Rembrandt

Rubens

Matisse

Décor bois

Auvents

Technique

Dürer

Imposant et polyvalent à la forme bien définie

Cette ligne se caractérise par l'élan généreux de ses arcs, un élément qui ne manque jamais d'impressionner, même si vous préférez le remplacer par deux découpes plus menues.

Grâce à la variété de teintes, aux croisillons et aux multiples mises en plomb disponibles, cette ligne s'adaptera parfaitement à vos goûts les plus raffinés.



Dürer 47

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Mise en plomb 857
Acc: Poignée 10722



▲ **Dürer 47** **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Vi: Mise en plomb 857
Acc: Poignée 22822



▲ **Dürer 47** **FD** **PL**

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9016
Vi: Mise en plomb 1168
Acc: Poignée 17224



Mise en plomb 857

▼ **Dürer 1 VA** **FD** **CL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
Acc: Poignée 22815 | Heurtoir 22640



Dürer 47 **CL**

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage décoratif 1172
Acc: Poignée 22815



▲ **Dürer 49** CL

Ch: KO 80 HD, 0800 Brun noir structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1298
 Acc: Poignée 22109

▼ **Dürer 54** PL

Ch: KO 80 HD cintrée en arc, RAL 6009
 Pa: En feuillure | Étoile 3 branches en croisillons intégrés 26 mm | Doublage et moulure, RAL 9016
 Vi: Reflo blanc
 Acc: Poignée 10596



Dürer 50 FD PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Vi: Vitrage Gothique blanc | Partie haute avec soleil en croisillons intégrés
 Acc: Poignée 10771



Dürer 53 **CL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc avec croisillons
 HARFU style blancs intégrés
 Acc: Poignée 22119



Dürer 54 **PL**

Ch: DU0therm 111, RAL 6005
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1327
 Acc: Poignée 17224




Dürer 54 **CL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1171
 Acc: Poignée 22119



Dürer 54 **PL**

Ch: DU0therm 111 avec partie fixe,
 703 DB703 Limaille de fer
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 952
 Acc: Poignée 22119



Dürer 54 **PL**

Ch: DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1327
 Acc: Poignée 17224



Mise en plomb 1433

▲ **Dürer 38 L+R** **FD** **PL**

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi: Vitrage 899 fleur de givre biseauté
 Acc: Poignée 22819
 Emb: Embrasure type 90 | Moulure décorative,
 RAL 7016

▼ **Dürer 38 L+R** **CL**

Ch: KO 80 HD avec imposte cintrée en arc
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float
 Acc: Poignée 22803



Dürer 42 **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Mise en plomb 1433
 Acc: Poignée 22109



Dürer 56 PL

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1276
 Acc: Poignée 22109



Dürer 8 V PL

Ch: DU0therm 111 avec partie fixe,
 0673 Gris argenté structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1393
 Acc: Poignée 22803

Dürer 8 V PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes,
 0674 Gris pigments blancs structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1355
 Acc: Poignée 10774



Dürer 33 PL

Ch: DU0therm 111, RAL 6005
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Fleur de givre
 Acc: Poignée 22109



Dürer 32 CL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 7016
 Pa: En feuillure | Doublage et moulure, RAL 9006
 Vi: Vitrage biseauté 897
 Acc: Poignée 17224 | Heurtoir 10556



Dürer 44 CL

Ch: KÖtherm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Fleur de givre biseauté
 Acc: Poignée 17224 | Heurtoir 10767



Dürer 18 V CL

Ch: KÖtherm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Doublage et moulure, RAL 7000
 Vi: Mise en plomb 949
 Acc: Poignée 17224



Dürer 34 PL

Ch: KÖtherm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Moulure, RAL 7040
 Vi: Vitrage biseauté 897
 Acc: Poignée 22822 | Heurtoir 22640

Dürer 32 PL

Ch: KÖtherm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Doublage et moulure, 0884 Marron foncé métallique structuré
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 17224 | Heurtoir 22641



Dürer 16 V CL

Ch: KÖtherm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc: Poignée 22811



Dürer 76 FD PL

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 7034
 Pa: Doublage et moulure, RAL 7032
 Vi: Vitrage décoratif 1347
 Acc: Poignée 10723





▲ **Dürer 6** **CL**

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc: Poignée 10607



▲ **Dürer 6 V** **CL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 22701

▼ **Dürer 7** **CL**

Ch: DU0therm 111 avec partie fixe, 0800 Brun noir structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 70515



Dürer 6 S **PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1386
 Acc: Poignée 22109

van Gogh

Une esthétique propre, un détail affirmé

La conception de cette série s'appuie principalement sur le cintrage en arc. Ici aussi, les possibilités de combinaison sont multiples

en jouant avec différentes découpes vitrées, croisillons et d'autres accessoires.



van Gogh 62 **FD** **CL** **AG**

Ch: SOFTtherm 111, RAL 6009

Pa: Doublage et rainures intérieures et extérieures pourtour du vitrage intérieur et extérieur, doublage et moulure, RAL 9016

Vi: Vitrage décoratif 1340

Acc: Poignée 22037



◀ van Gogh 63 **FD** **PL** **AG**

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOTherm, RAL 6009
 Pa: RAL 9016 | Premier doublage avec moulure PLUSline | Doublage et décor, RAL 6009 second doublage avec pourtour du vitrage rosette et doublage RAL 9016
 Acc: Poignée 22036



Vitrage décoratif 1340



van Gogh 63 **FD** **PL** **AG**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe et imposte cintrée en arc avec croisillons intégrés 26 mm, RAL 6009
 Pa: RAL 9016 | Premier doublage avec moulure PLUSline doublage et décor, RAL 6009 second doublage avec pourtour du vitrage rosette et doublage, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1340
 Acc: Poignée 22036



van Gogh 62 **FD** **PL** **AG**

Ch: K0therm 96, RAL 6009
 Pa: Doublage et rainures intérieures et extérieures | Pourtour du vitrage intérieur et extérieur Doublage et moulure, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1340
 Acc: Poignée 22037



van Gogh 56 PL

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1355
 Acc: Poignée 22820



van Gogh 56 PL

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1355
 Acc: Poignée 22820



van Gogh 56 PL

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, 0884 Maron foncé structuré
 Pa: En feuillure I Doublage et moulure, 0305 Sable métallique structuré
 Vi: Mise en plomb 1354
 Acc: Poignée 10771



van Gogh 56 PL

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1354
 Acc: Poignée 10771



Poignée 10598

◀ **van Gogh 6 S** CL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 22513

▼ **van Gogh 6 V** CL

Ch: K0therm 96, 0800 Brun noir structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé/gothique blanc
 Acc: Poignée 10606 | Heurtoir 10558



van Gogh 6 V CL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé
 Acc: Poignée 10598



van Gogh 6 S CL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé/Chinchilla blanc
 Acc: Poignée 22109



▲ van Gogh 49 **FD** **PL**

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9016
Vi: Vitrage décoratif 1163
Acc: Poignée 22813



▲ van Gogh 49 **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 7003
Pa: En feuillure I Doublage et moulure, RAL 7034
Vi: Mise en plomb 1244
Acc: Poignée 22924



Mise en plomb 1244

▼ van Gogh 40 **FD** **PL**

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 7040
Vi: Vitrage Gothique blanc
Acc: Poignée 17224



van Gogh 43 **PL**

Ch: DUOtherm 111, 0674 Gris pigments blanc structuré
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage Fleur de givre
Acc: Poignée 22804



van Gogh 42 **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage Gothique blanc
Acc: Poignée 22707 | Heurtoir 22640



van Gogh 40 **FD** **PL**

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
Vi: Vitrage biseauté 897 (Fleur de givre)
Acc: Poignée 17224




van Gogh 54 **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 9001
Pa: En feuillure I Doublage et moulure, RAL 9007
Vi: Vitrage décoratif 1353
Acc: Poignée 22833



van Gogh 48 FD PL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 7015
 Vi: vitrage Gothique blanc mate
 Acc: Poignée 22803



▲ **van Gogh 61** PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1200
 Acc: Poignée 22109



Poignée 22803



van Gogh 47 FD PL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9007
 Vi: Vitrage décoratif 1164
 Acc: Poignée 22815



van Gogh 7 D CL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Floate mate
 Acc: Poignée 10598



van Gogh 27 CL

Ch: K0therm 96, 0800 Brun noir structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé/Chinchilla blanc
 Acc: Poignée 10591



van Gogh 33 PL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Uadi blanc
 Acc: Poignée 22109



van Gogh 27 PL

Ch: DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1455
 Acc: Poignée 17224



van Gogh 7 CL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé/Chinchilla blanc
 Acc: Poignée 17224

► **van Gogh 1 A** CL


Ch: K0therm 96 avec parties fixes van Gogh 7, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Doublage et moulure, RAL 6009
 Vi: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc: Poignée 10606 | Heurtoir 10556

► **van Gogh 1 VA** CL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float mate
 Acc: Poignée 17224 | Heurtoir 22640



Heurtoir 10556





van Gogh 8 V **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9006
 Vi: Mise en plomb 1119
 Acc: Poignée 17224



van Gogh 8 V **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9001
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1424
 Acc: Poignée 10771



van Gogh 8 V **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1070
 Acc: Poignée 17224



van Gogh 8 V **CL**

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1074
 Acc: Poignée 22109



Vitrage décoratif 1479

◀ **van Gogh 8 V** **CL**

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1070
 Acc: Poignée 10591



van Gogh 8 V **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1120
 Acc: Poignée 10774



van Gogh 8 V **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1479
 Acc: Poignée 22820



van Gogh 8 V **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1479
 Acc: Poignée 17224

NOUVEAU

KOMPotherm®

E-Design

Portes selon modèles

Chagall

Dürer

van Gogh

Rembrandt

Rubens

Matisse

Décor bois

Auvents

Technique



▲ van Gogh 8 V **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1206
 Acc: Poignée 22109



▲ van Gogh 8 V **PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 3004
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1312
 Acc: Poignée 10723



Poignée 22109

▼ van Gogh 8 V **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9001
 Pa: En feuillure I Doublage et moulure, RAL 7032
 Vi: Mise en plomb 1312
 Acc: Poignée 10723



van Gogh 8 V **E CL**

Ch: K0therm 96, RAL 3004
 Vi: Vitrage décoratif 1442
 Acc: Poignée 22109



van Gogh 19 **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, 0800 Brun noir structuré
Vi: Mise en plomb 949
Acc: Poignée 10722



van Gogh 8 V **CL**

Ch: K0therm 96, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage d'art 815
Acc: Poignée 22301



van Gogh 18 V **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9007
Vi: Mise en plomb 932
Acc: Poignée 17224



van Gogh 16 V **CL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
Acc: Poignée 10527



Poignée 17224



van Gogh 18 V **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Mise en plomb 949
Acc: Poignée 17224

Rembrandt

Réponse parfaite à toutes les exigences

Cette ligne est exemplaire en termes de diversité des designs de panneaux de porte KOMPOtherm®. Cette série est marquée par son

arc central bordé d'une courbe harmonieuse qui s'élanche de chaque côté. Une variante qui produit toujours autant d'effet.



Rembrandt 8 V PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016

Pa: En feuillure

Vi: Vitrage décoratif 1392

Acc: Poignée 22924



Rembrandt 8 V CL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1427
 Acc: Poignée 17224



Rembrandt 8 V FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 7040
 Vi: Vitrage décoratif 1069
 Acc: Poignée 22109



Rembrandt 8 V FD PL

Ch: K0therm 96, RAL 7016
 Vi: Mise en plomb 834
 Acc: Poignée 22833



Rembrandt 8 V PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1069 | vitrage de partie fixe
 Fleur de givre
 Acc: Poignée 22833



Mise en plomb 1069



Rembrandt 8 V CL

Ch: DU0therm 111, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 945
 Acc: Poignée 22707




Rembrandt 8 V PL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 726
 Acc: Poignée 22109



Rembrandt 30 FD PL

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9007
 Vi: Mise en plomb 1162
 Acc: Poignée 22833



Rembrandt 8 V CL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 8521
 Acc: Poignée 22109 | Numéro de maison 10704 | Sonnette 10669



▲ Rembrandt 36 V **CL**

Ch: K0therm 96, 0661 Gris pigments blancs structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 10723



▲ Rembrandt 38 L+R **FD PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
 Pa: Doublage et moulure, RAL 9006
 Vi: Vitrage Satinato blanc
 Acc: Poignée 22821

▼ Rembrandt 8 V **CL**

Ch: DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 8521
 Acc: Poignée 22636



Rembrandt 36 V **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 17224



◀ Rembrandt 6 S **CL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc: Poignée 22201



Poignée 17224



Rembrandt 6 S **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec parties fixes, 0884 Marron foncé métallique structuré
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Satinato
 Acc: Poignée 10723



Rembrandt 6 **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Fleur de givre
 Acc: Poignée 17224





▲ Rembrandt 43 **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 17224 | Rosette décorative 10706

▼ Rembrandt 41 A **CL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes,
 Rembrandt 43, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Fleur de givre biseauté
 Acc: Poignée 17224 | Heurtoir 22640



Rembrandt 46 **PL**

Ch: DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1348
 Acc: Poignée 10722

Rubens

Design classique, harmonieux et personnalisable

Pour les portes Rubens, l'idée est de ne pas suivre la mode, dont les tendances changent vite, mais plutôt de s'appuyer sur un design classique aux formes déjà

connues. Coins biseautés, profilés saillants et différents types de verre confèrent à ces portes d'entrée KOMPOtherm® un caractère unique et inimitable.



Rubens 7 CL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage Gothique blanc
Acc: Poignée 10527



Rubens 6 S CL

Ch: K0therm 96, RAL 7000
 Pa: En feuillure | RAL 9016 | Doublage et moulure, RAL 7000
 Vi: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc: Poignée 22109



Rubens 6 V CL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Doublage et moulure, 0800 Brun noir structuré
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 10780



Rubens 6 S FD PL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 22109



Rubens 6 V CL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Doublage et moulure, RAL 6009
 Vi: Vitrage Float bombé
 Acc: Poignée 10607



Rubens 6 S CL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Satinato blanc
 Acc: Poignée 10596



Rubens 6 V CL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Float mate
 Acc: Poignée 17224



Rubens 8 V PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1106
 Acc: Poignée 22811



Rubens 30 PL

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DUOtherm, RAL 9007
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1356
 Acc: Poignée 22109



Rubens 8 V PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 1377
 Acc: Poignée 22815



Rubens 8 V CL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage d'art 815
 Acc: Poignée 22201



Mise en plomb 819



Rubens 8 V CL

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Mise en plomb 819
 Acc: Poignée 22704



▲ Rubens 8 V **PL**

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016

Pa: En feuillure

Vi: Vitrage décoratif 1106

Acc: Poignée 22819


▼ Rubens 8 V **PL**

Ch: SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 9016

Pa: En feuillure

Vi: Mise en plomb 1378

Acc: Poignée 22815



Rubens 8 V **PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016

Pa: En feuillure

Vi: Vitrage décoratif 1394

Acc: Poignée 22811

Matisse

Contemporain – original et unique

Faites évoluer les modèles en utilisant la diversité des formes, des couleurs et des vitrages offerts par cette série. Comme tous les autres panneaux de porte KOMPOtherm®, la série Matisse convient

également à tous les styles de maisons et de constructions car le concepteur, c'est vous. Nous vous proposons seulement les bases vous permettant d'exprimer votre créativité.



Matisse 7 L+R PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe,
0673 Gris argenté structuré

Pa: En feuillure

Vi: Vitrage décoratif 1382

Acc: Poignée 22160



Matisse 7 R PL

Ch: K0therm 96 avec parties fixes Matisse 30 L et 7 L, RAL 9006
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc: Poignée 22109



Matisse 7 L FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1382
 Acc: Poignée 10774



Matisse 7 L PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage Gothique blanc
 Acc: Poignée 22160



Matisse 7 L FD PL

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1382
 Acc: Poignée 22109



▲ **Matisse 45 L** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Application inox uniquement extérieure
 Vi: Vitrage décoratif 1223
 Acc: Poignée 22427



▲ **Matisse 40 L** **FD** **CL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9006
 Pa: Doublage et rainures int/ext
 Vi: Vitrage Mastercarré
 Acc: Poignée 22109

▼ **Matisse 116** **FD** **CL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa: Rainures uniquement extérieures
 Vi: Mise en plomb 1375 | Vitrage de partie fixe Fleur de givre
 Acc: Poignée 22109



Matisse 45 L **PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa: En feuillure | Application inox uniquement extérieure
 Vi: Vitrage décoratif 1383
 Acc: Poignée 22822



Vitrage décoratif 1384



► **Matisse 9 L** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9007
 Pa: En feuillure | Doublage et moulure, RAL 9016
 Vi: Vitrage décoratif 1384
 Acc: Poignée 22427



Matisse 54 L **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 9016
 Pa: En feuillure
 Vi: Vitrage décoratif 1225
 Acc: Poignée 22109



Matisse 9 L **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, RAL 5011
 Vi: Vitrage Uadi blanc
 Acc: Poignée 22038

Décor bois

La plus belle façon d'obtenir du bois à partir de l'aluminium

Le décor bois KOMPOtherm® est une imitation très naturelle et réaliste d'une surface en bois. La différence : ni entretien, ni peinture. Le décor bois KOMPOtherm® n'est pas un simple film collé du type RENOLIT ; non, il est issu d'un procédé de laquage double qui lui donne cet effet de structure surréaliste. Nous n'utilisons que des

poudres RAL, contrôlées et hautement résistantes aux attaques du temps et de la météo pour nos produits. Le décor bois KOMPOtherm® ne peut être combiné avec un autre produit du type RENOLIT. Seules les couleurs du nuancier KOMPOtherm® sont livrables. Les paumelles et autres champs sont également laqués en décor bois.



0430 Golden Oak structuré



0432 Noyer structuré



0433 Chêne rustique structuré



0434 Chêne naturel structuré



0435 Douglasie structuré



0436 Wenge structuré



0437 Rigatto structuré



0438 Merisier structuré



0439 Palisandre structuré



0440 Acajou structuré



0475 Ironko structuré



0477 Olive structuré



0479 Rouille foncé structuré



0480 Cuivre patiné structuré



0482 Beton planche structuré



0483 Chêne planche structuré



0484 Chêne planche sablé structuré



0485 Bois ancien structuré



0486 Mokka planche structuré



0487 Antique bronze structuré



0490 aspect Beton structuré



0501 Bois stadl structuré



0502 Bois stadl cognac structuré




Modèle E-339 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0785 Gris anthracite ultramate
 Pa: 0501 Bois stadl horizontal structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage partie fixe Satinato
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-339 FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0347 Manganese
 Pa: 0502 Bois stadl cognac horizontal structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrages décoratifs parties fixes 1403
 Acc: Poignée 24716



Modèle E-292 FD PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0483 Chêne planche horizontal structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Partie fixe vitrage décoratif 1443
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-243 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001
 Pa: 0485 Bois ancien horizontal structuré | Rainures uniquement extérieures
 Vi: Vitrage décoratif partie fixe 1443
 Acc: Poignée 23151



Modèle E-333 L FD AG

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0347 Manganese
 Pa: 0347 Manganese | Doublage, 0439 Palisandre structuré | Application aspect inox uniquement extérieur
 Vi: Vitrage Float mate
 Acc: Poignée 24577



NOUVEAU

Modèle E-340 FD

Ch: BLOCKtherm avec partie fixe, RAL 9001
 Pa: 0486 Mokka planche structuré
 Vi: Vitrage décoratif partie fixe 1544
 Acc: Poignée 24150



NOUVEAU

Modèle E-341 L FD BF BL


Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0810 Brun ombre ultramate
 Pa: Panneau avec poignée fraisée intégrée, 0484 Chêne planche beige sablé structuré | Bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur
 Vi: Partie fixe et fond de poignée Satinato
Uniquement réalisable en panneau recouvert deux faces !



NOUVEAU

Modèle E-265 AL FD PL

Ch: K0therm 96 avec imposte 0673 Gris argenté structuré
 Pa: Doublage uniquement extérieur, 0477 Olive structuré
 Vi: Vitrage décoratif 1475
 Acc: Poignée 24650



NOUVEAU

Modèle E-332 EL FD

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, 0374-7039 Gris quartz structuré
 Pa: 0439 Palisandre structuré | Plate bande et rainures aspect inox uniquement extérieures
 Vi: Vitrage partie fixe Float
 Acc: Poignée en saillie 24489 Alunox | KOMPO-QScan Nr. 14230 | KOMPO-Doorbird 14600




Modèle E-280 FD

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Doublage, 0439 Palisandre horizontal structuré | Bandes en aspect inox uniquement extérieures
Acc: Poignée 24004



Modèle E-285 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9001
Pa: Doublage, 0477 Olive horizontal structuré | Bandes en aspect inox uniquement extérieures
Acc: Poignée 22042



Modèle 3600 FD

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9005
Pa: 0436 Wenge structuré
Vi: Vitrage décoratif 1365
Acc: Poignée 24105



Modèle E-233 FD PL

Ch: K0therm 96, 0393-9007 Structuré
Pa: Doublage uniquement extérieur, 0495 aspect Granit
Vi: Vitrage décoratif 1256
Acc: Poignée 24003



Modèle E-224 FD PL

Ch: K0therm 96, 0782 P2 Effet limaille de fer
Pa: Doublage, 0477 Olive structuré | Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrage 798 Float mate avec bords clairs
Acc: Poignée 24463



Modèle E-33 L FD PL

Ch: K0therm 96, 0347 Manganese
Pa: 0347 Manganese/0439 Palisandre structuré
Vi: Vitrage décoratif 1405
Acc: Poignée 22921



Modèle E-178 L FD PL

Ch: K0therm 96, 0397-9010 Structuré
Pa: 0397-9010 Structuré/0480 Cuivre patiné structuré | Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
Acc: Poignée 22016



Modèle 3410 FD

Ch: K0therm 96, RAL 9007
Pa: 0479 Rouille foncé structuré | Bandes en aspect inox uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1509
Acc: Poignée 24477 avec éclairage LED



Modèle E-243 FD

Ch: K0therm 96, 0683-7016 Structuré
Pa: 0490 aspect Béton structuré | Rainures uniquement extérieures
Acc: Poignée 23150



Modèle E-297 FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
Pa: Plate bande et rainures aspect inox uniquement extérieures, 0482 Béton planche horizontal structuré
Vi: Vitrage décoratif partie fixe 1443
Acc: Poignée 23151



KOMPotherm® Panneau plein FD

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0800 Brun noir structuré
Pa: 0487 Antique bronze structuré
Vi: Vitrage décoratif partie fixe 1444
Acc: Poignée 24462



Chagall 32 PL

Ch: DUOtherm 111, 0430 Golden Oak structuré
Pa: En feuillure
Vi: Mise en plomb 1333
Acc: Poignée 10722




Chagall 61 PL

Ch: DUOtherm 111 avec partie fixe,
0438 Merisier structuré
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage décoratif 1350
Acc: Poignée 22948



0438 Merisier structuré



van Gogh 42 PL

Ch: SOFTtherm 111, 0436 Wenge structuré
Pa: En feuillure
Vi: Fleur de givre
Acc: Poignée 70514



Chagall 18 V PL

Ch: K0therm 96, 0440 Acajou structuré
Pa: En feuillure
Vi: Mise en plomb 946
Acc: Poignée 17224



Chagall 42 FD PL

Ch: K0therm 96, 0437 Rigatto structuré
Vi: Vitrage décoratif 999
Acc: Poignée 22109



Chagall 8 V PL

Ch: K0therm 96, 0432 Noyer structuré
Pa: En feuillure
Vi: Mise en plomb 936
Acc: Poignée 70514



Rembrandt 8 V PL

Ch: K0therm 96 avec partie fixe,
0439 Palisandre structuré
Pa: En feuillure
Vi: Mise en plomb 8521
Acc: Poignée 22201



0439 Palisandre structuré



Dürer 16 V PL

Ch: SOFTtherm 111, 0435 Douglasie structuré
Pa: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
Acc: Poignée 10599



Dürer 32 PL

Ch: K0therm 96, 0433 Chêne rustique structuré
Pa: En feuillure
Vi: Fleur de givre biseauté
Acc: Poignée 22301 | Heurtoir 10556



Rembrandt 36 V PL

Ch: K0therm 96, 0434 Chêne naturel structuré
Pa: En feuillure
Vi: Vitrage Float bombé/Gothique blanc
Acc: Poignée 10723

Portes selon modèles
E-Design
Chagall
Dürer
van Gogh
Rembrandt
Rubens
Matisse
Décor bois
Auvents
Technique
KOMPOtherm®

Auvents


Vous resterez au sec !

Les structures vous séduiront par leur apparence légère et leur design moderne, ainsi que par la diversité des variantes, équipées des mêmes composants pour la fixation murale, la potence et la gouttière. En

fonction du modèle, les gouttières sont de petite ou de grande taille. Des variantes de consoles sont disponibles, avec un modèle placé en-dessous du toit, ou latéralement, ou encore avec des barres de traction.

Collection auvents

Types d'auvents – Choisissez parmi nos cinq modèles, que vous découvrirez dans les pages suivantes.



Legeda (p. 244)

Zugeda (p. 246)

Levida (p. 248)

Zulegro (p. 250)

Falida (p. 252)

- Construction en aluminium AlMgSi0,5F22
 - Quincaillerie en inox
 - Extrémités et capots en fonte d'aluminium
 - Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
 - Inclinaison 15°
 - Evacuation de l'eau par gouttière ouverte des 2 cotés, taille en fonction des modèles
 - 14 teintes standard
 - RAL au choix et décor bois possible
 - Raccords et fixations en inox
- Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle, trame de 200 mm
 - Largeurs de 1280 à 3200 mm en fonction du modèle, trame de 320 mm
 - Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce qui permet de rajouter les LEDs
 - Capot de canal d'éclairage en Acryl-Satine anti UV
 - Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il est monté sur toute la largeur de l'auvent selon la trame des dimensions (soit par 320 mm)
 - Transformateur intégré dans le profil mural
 - Montage simple par accrochage de l'auvent sur son rail de fixation.

Vitrages – Le vitrage feuilleté 10 mm existe en différentes variantes.



Feuilleté Float

Feuilleté Bronze

Feuilleté mate



Feuilleté Parsol bleu

Feuilleté gris

Feuilleté sablage carrés 30 x 30 mm

Autres possibilités de vitrages :

- Sablage en couleur (carrés, bandes ou points)
- Vitrage traité clear-schild pour un nettoyage simplifié
- Vitrage autonettoyant Pilkington (uniquement clair)

Feuilleté sablage bandes 30 mm

Descente vitrée – Idéale pour se protéger du vent et de la pluie (en option).



Type WS

Type W

Auvent d'habillage – Choisissez parmi trois modèles détaillés dans les pages suivantes.



Type KV 300 (p. 254)

Type KV 350 (p. 254)

Type KV 360 (p. 254)

LED – Équipez votre auvent KOMPOtherm® d'un rail de LED en option !




Auvent

Legeda



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000, 1200, et 1400 mm
- Largeur de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Gouttière
- Bras et supports selon exigences statiques



Modèle E-290 R **FD** **PL**

Ch: K0therm 96, 0673 Gris argenté structuré

Pa: Bandes aspect inox intégré uniquement extérieures

Vi: Vitrage décoratif 1531

Acc: Poignée 24649 | Numéro de maison 22135 | Sonnette 22928
Entrée de courrier 22969

Auv: Legeda, 0673 Gris argenté structuré | Vitrage clair
Éclairage LED avec descente type W | Vitrage clair

Auvent

Zugeda



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm (cotes intermédiaires possibles)
- Petite gouttière
- Bras et support selon exigences statiques



Modèle E-326 L **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec partie fixe, 0673 Gris argenté structuré
 Pa: 0495 Granite structuré
 Vi: Vitrage Satiné

Acc: Poignée 24710 | Module d'entrée 10233, 0673 Gris argenté structuré
 Auv: Zugeda, 0673 Gris argenté structuré | Vitrage clair | Éclairage LED

Auvent

Levida



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles cintrées et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques



Dürer 18 V **PL**

Ch: DUOtherm 111, RAL 7033

Pa: Doublage et moulure, RAL 7032


Vi: Mise en plomb 949

Acc: Poignée 22125

Auv: Levida, RAL 7033 | Vitrage clair | Éclairage LED

Auvent

Zulegro



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000 et 1200 mm
- Largeur standard de 1280 à 3200 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques



Chagall 77 M **FD** **PL**

Ch: SOFTtherm 111, RAL 9007


Vi: Vitrage décoratif 1177 avec éclairage LED

Acc: Poignée 23153

Auv: Zulegro, RAL 9007 | Vitrage clair | Éclairage LED



Auvent

Falida



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuse de 80 mm en montage mural
- En option, lampes avec inserts en inox
- Débords de 800, 1000 mm
- Largeurs de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Petite gouttière
- Bras et supports selon exigences statiques



Modèle E-219 L **FD** **PL**

Ch: K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016

Pa: Doublage, RAL 7031

Vi: Vitrage décoratif 1239

Acc: Poignée 24577

Auv: Falida, RAL 7031 | Vitrage clair | Torchés avec éclairage inox n° 7570 | Éclairage LED


Auvent

Auents d'habillage en aluminium


Ces auvents sont particulièrement créés et adaptés pour l'habillage d'anciennes dalles de béton. Vous pouvez cependant les fixer sur n'importe quelle surface murale grâce à l'ajout de supports spécifiques. Ces constructions en aluminium soudé intègrent parfaitement un écoulement d'eau sur la partie supérieure, permettant ainsi une évacuation par l'avant de l'eau et un écoulement par la gargouille ou par un tube vertical.



La face inférieure avec sa tôle emboutie peut accueillir des spots intégrés pour éclairer votre entrée. De plus, la tôle inférieure ainsi que les moulures (KV 360) peuvent être laquées dans une autre teinte selon vos souhaits. Choisissez parmi nos 14 teintes standard ou parmi la palette de teintes RAL. Le décor bois n'est pas possible pour des raisons techniques !



Type KV 300



Type KV 350



Type KV 360




Jouez avec les couleurs – teintez les moulures en accord avec l'auvent ou différemment et choisissez la moulure CLASSICline ou PLUSline. (KV 360)



Support mural (par exemple type KV 360). Le nombre de support dépend de la taille de l'auvent (livré sans matériel de fixation).




Au choix sous forme d'habillage (par exemple type KV 360). Dans ce cas de figure, la tôle murale est découpée à la dimension de la dalle en béton pour permettre l'enfilade de l'auvent sur cette dernière.



Gargouille gauche ou droite à indiquer à la commande



Écoulement gauche ou droite à indiquer à la commande – en option avec tube vertical



Face inférieure avec tôle emboutie



Matisse 7 L 

Ch: K0therm 96, RAL 9016

Pa: En feuillure | Moulure, RAL 5014

Vi: Micro mattage 966 en finition spéciale

Acc: Poignée 22450 | Protection rayures 10072 bronze foncé

Auv: KV 360, RAL 5014 | moulure CLASSICline, RAL 9016 tôle rainurée, RAL 9016 | Gargouille à droite, RAL 9016

Technique

Toujours à la pointe de la technologie

Nos portes sont produites à partir des meilleurs profilés en aluminium à rupture de pont thermique qui remplissent toutes les exigences en termes d'isolation et de sécurité. Nous intégrons les dernières technologies dans le respect de toutes les normes et consignes actuelles. L'assemblage des différents éléments de profilés se fait à partir d'une technologie d'assemblage d'éléments métalliques issue du domaine de l'aérospatiale. Nos raccords d'angles et « T » offrent une stabilité et une rigidité sans égale aux différents assemblages. Nos systèmes standard remplissent déjà les critères d'économies d'énergie demandés

actuellement. Nous vous proposons cependant une technologie encore plus évoluée grâce aux nouveaux systèmes K0therm, SOFTtherm, DUOtherm et BLOCKtherm pour satisfaire tous vos besoins. Toutes nos portes peuvent cependant être équipées de bon nombre d'équipements supplémentaires. C'est pour cela que nous vous proposons des équipements de sécurité en fonction de tous vos besoins, classés selon les normes de sécurité européennes. Nos 30 années d'expérience en construction métallique nous permettent également de relever tous vos défis techniques.

Profilés

Un système de profilés, deux variantes d'ouvrants et quatre formes de construction, vous offrent les meilleurs performances

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs UD = 0.6 W/m²·k.

Il existe deux ouvrants différents – Therm et HIGHtherm. Ils sont complétés par de magnifiques dormants SOFT, DUO et BLOCK afin de vous offrir votre porte d'entrée telle que vous la désirez !



Ouvrant Therm


- Ouvrant affleurant deux faces
- 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,3 W/ m²·K
- KOtherm | SOFTtherm | DUOtherm | BLOCKtherm
- Panneau standard à partir de 40 mm
- Double ou triple vitrage



Ouvrant HIGHtherm

- Profilé à frappe intérieure
- 4 joints d'isolation
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- Profondeur de l'ouvrant = 106 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,2 W/ m²·K
- KO-HIGHtherm | SOFT-HIGHtherm | DUO-HIGHtherm | BLOCK-HIGHtherm
- Uniquement avec panneaux faiblement émissif
- Uniquement en triple vitrage

Isolation thermique



Valeurs Ud à partir de 0,6 W/m²·K

Les series THERM – La meilleure isolation thermique

En illustration le système de profilé : SOFT-Hightherm avec panneau recouvrant deux faces

Epaisseur totale 124 mm
Epaisseur ouvrant 109 mm

- 1 Panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- 2 Ouvrant à frappe intérieure, avec panneau recouvrant l'ouvrant
- 3 4 joints d'étanchéité
- 4 Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- 5 Mousse Isopor pour une isolation maximale
- 6 Raccordements d'angles qui confèrent une très bonne rigidité à la construction
- 7 Seuil automatique escamotable
- 8 Seuil réglable sans décrocher le battant pour s'adapter au sol
- 9 Seuil aux normes handicapés en aluminium-polyamide
- 10 Mousse isolante pour panneau

Valeur Ud atteinte = 0,6 W/(m²·K)



KOtherm 96 | KO-Hightherm

- Dormant et ouvrant affleurants int/ext
- Ouverture intérieure



SOFTtherm | SOFT-Hightherm

- Dormant arrondi
- Ouverture intérieure



BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm

- Dormant angulaire
- Ouverture intérieure



SOFTtherm avec poteau DUOtherm | SOFT-Hightherm avec poteau DUOtherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouverture intérieure



BLOCKtherm avec poteau BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm avec poteau BLOCKtherm

- Dormant angulaire
- Poteau angulaire
- Ouverture intérieure




DUOtherm | DUO-Hightherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouvrant arrondi
- Parecloses arrondies
- Socle arrondi
- Ouverture intérieure

Profilés

KO 80 HD – KO 80 HDA



Le système KO 80 HD est notre profilé lé de base, disponible en ouverture intérieure et extérieure selon vos besoins. Le panneau peut être en feuillure, recouvrant l'ouvrant extérieur et recouvrant extérieur et intérieur. La mousse ISOPOR dans les profilé et les 3 joints d'isolation garantissent une bonne isolation thermique. Ce profilé lé peut aussi être cintré (arc et plein cintre).

- Dormant affleurant extérieur
- Mousse ISOPOR
- Ouvrant à frappe intérieure
- 3 joints d'étanchéité périphériques
- Barre de seuil en aluminium
- Seuil réglable en hauteur
- Drainage invisible
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur

◀ Ill. panneau à recouvrement extérieur (en plus value)


Technique des vitrages

Sécurité, faible émissivité et « Warm-Edge »


Les vitrages modernes comprennent selon leur types et leur fonctions, un revêtement argenté permettant de réduire les pertes de chaleur. Un autre moyen de réduire ces pertes de chaleur consiste à remplacer l'air entre les verres par du gaz argon. Le vitrage peut aussi être équipé de verre feuilleté afin d'accroître la sécurité. « Warm-Edge » signifie

que ces intercalaires offrent une plus faible conductivité thermique qui permet de réduire les déperditions en périphérie des vitrages isolants. L'effet « Warm-Edge » varie en fonction des caractéristiques propres de l'intercalaire et des caractéristiques de la menuiserie.

Safe-Therm 1.1 $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



Safe-High-Therm 0.5 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



Profilés

NT 70 HD – Portes d'entrées secondaires



Equipement de base et accessoires

- 2 paumelles jusqu'à 2200 mm
- 3 paumelles de 2201 à 2400 mm
- Serrure 3 points
- Axe cylindre 35 mm
- Cylindre KABA expert
- 5 clés et carte de sécurité
- Béquille sur plaque intérieure et extérieure

Informations remarquables

- Epaisseur 70 mm
- Dormant et ouvrant affleurants intérieur et extérieur
- Profilé de battant périphérique (pas de socle)
- 2 joints d'étanchéité
- Ouverture intérieure ou extérieure (plus value)
- 2 paumelles
- Mousse ISOPOR
- Anneau 40 mm



Portes d'entrées secondaires pour :

- Souterrain, garages, caves
- Toute entrée secondaire à passage intensif





Dormez sur vos deux oreilles ...

Technique


dans le moindre détail



1
Pêne et gâche
La serrure est équipée d'un pêne et d'une gâche ainsi que d'une béquille intérieure avec plaque d'appui grand format.



2
Serrures multipoints
Vous aurez plus ou moins de points d'ancrages haut et bas en fonction du type de serrure choisie.



3
Ferrure inox monobloc
Cette pièce est fixée dans le dormant de votre porte.



4
Entrebailleur intégré
Ce système permet d'entrouvrir votre porte. L'entrebailleur est manoeuvrable de l'extérieur par le cylindre principal.



5
Seuil réglable
Les portes d'entrée KOMPOtherm® ont équipées d'un seuil réglable en hauteur sur la partie ouvrante. (Pas sur KO 70 HD)



6
Paumelles doubles
L'équipement de série comprend 3 paumelles doubles réglable et sans entretien spécifique, toujours laquées dans la teinte de la porte.



7
Paumelles triples
Nous vous proposons également des paumelles triples en option ayant les mêmes caractéristiques.



8
Chevilles d'ancrage doubles en inox
Ces chevilles empêchent les attaques au pied de biche et l'enfoncement du battant côté paumelles (en option).



9
Seuil
La série Therm est équipée d'un seuil polyamide/aluminium (standard).



10
Joint automatique
La série Therm est équipée d'un joint automatique afin d'optimiser l'isolation au maximum.





Équipement

Le petit plus pour votre porte d'entrée KOMPOtherm®

RC 2

Adios, Homme en noir !
KOMPOtherm® – un standard de sécurité certifié

La première pensée qui traverse l'esprit du cambrioleur face à une porte KOMPOtherm®, c'est qu'il aura beaucoup de mal à l'ouvrir. En plus, la très haute sécurité des portes KOMPOtherm® est maintenant certifiée. Chaque profilé et panneau de porte KOMPOtherm® peut maintenant être produit selon les critères de sécurité exigés par la RC2 (résistance class 2). Cela est possible grâce à l'utilisation d'un vitrage P4A de sécurité ainsi qu'un scellement spécifique de ce vitrage, et répond à la nouvelle norme DIN EN 1627 classification RC.

PfB est un organisme qui forme également la brigade anti criminalité du Land de Bavière et qui valide donc les critères « anti criminalité » de ce produit.



Paumelle intégrée

Invisible, mais tout de même belle

» *On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.*
(Antoine de Saint-Exupéry)

Le point le plus intéressant de cette paumelle invisible est son positionnement dans la coque intérieure de la porte. Il n'y a donc aucune interruption dans la rupture du pont thermique de l'ensemble. Nous avons aussi voulu simplifier le montage du battant. La paumelle intégrée KOMPOtherm® est composée d'éléments en inox coulé sous pression et est réglable en 3 dimensions. Toutes les séries THERM peuvent en être équipées.




Judas digital I Caméra

Le judas digital KOMPOtherm® peut être monté dans toutes les épaisseurs de panneaux de 35 à 109 mm. Il est composé d'une caméra à angle de vision de 105° et d'un écran LCD 3.5". Sa résolution est de 0,3 Mega-Pixel. Il peut remplacer un judas existant ou couvrir un perçage existant de 4 à 22 mm.

Dimensions de l'appareil 135 (L) x 85 (H) x 24,5 mm (P), poids 350 g fonctionne avec 4 piles AA. Article n° 14660



Caméra extérieure



Ecran intérieur

Kaba expert : la pire crainte des cambrioleurs

Le standard chez KOMPOtherm® signifie sécurité maximum

Le cylindre Kaba expert est pour ainsi dire quasi inviolable : sa conception le protège même des techniques d'ouvertures par chocs (ou bumping) ainsi que de l'électrolockpicking.

Ce cylindre de haute sécurité fait partie du standard KOMPOtherm®. Toutes nos portes en sont équipées sans plus value.

Bien sûr, ce cylindre est certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006. Il répond aux exigences de la classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2, qui sont les deux classes les plus hautes pour les cylindres. Il remplit aussi en option les plus importantes classifications VdS.

Bien entendu, un tel degré de sécurité ne permet pas de refaire ses clés au coin de la rue. Ceci n'est possible qu'à l'aide de la carte de sécurité originale auprès de partenaires Kaba agréés.

Les points remarquables du cylindre KABA expert sont :

- Système de verrouillage ultra sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l'électrolockpicking
- Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006.
- Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2
- Remplit les classifications Vds au besoin (option)
- Protégé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande



Nouveau chez KOMPOtherm® : la boîte aux lettres isolée



La boîte aux lettres intégrée à la partie fixe de votre porte d'entrée vous permet tout simplement de récupérer votre courrier à l'intérieur de votre maison. Le seul inconvénient jusqu'à présent était dû aux courants d'airs. KOMPOtherm® en fait de l'histoire ancienne et vous propose à présent ce boîtier intégré et complètement isolé.

Vous pouvez ainsi compter sur une isolation optimisée de votre porte d'entrée. De plus le clapet et le boîtier sont conçus de manière à réduire au maximum les nuisances sonores !

Boîte aux lettres « Exclusive Hightherm »

- Boîtier isolé
- Plaque frontale isolée
- Clapet Soft-close
- Valeur U = 1,7 W/m² · k
- Isolation du boîtier 30 mm




KOMPO-Doorbird

Interphone vidéo

Le système KOMPO-Doorbird est un interphone vidéo pour la maison individuelle (uniquement une sonnette possible). Le système est contrôlé par smartphone ou tablette, sous IOS ou android. Ces appareils ne sont pas compris dans la livraison. L'application Doorbird gratuite permet de communiquer par le smartphone ou la tablette avec le visiteur. L'installation nécessite un WIFI stable ou bien un câble ethernet jusqu'à la porte d'entrée. Article n° 14600

- Caméra avec vision nocturne
- Sonnette inox
- Microphone
- Haut-parleur
- Capteur de mouvement et de luminosité



KOMPO-Qscan

Ouverture et fermeture contrôlées par votre doigt !

Le système de lecteur biométrique permet de ne plus avoir à se soucier de ses clefs ou d'être enfermé dehors. Un simple passage de votre doigt sur le lecteur permet l'ouverture de la porte. Votre empreinte digitale est reconnue et transformée en clef électronique par le lecteur. Vous pouvez mémoriser 50 empreintes qui seront ensuite reconnues. De plus c'est la version la plus économique de nos systèmes d'ouverture par biométrie.

Le système KOMPO-scan est plus simple mais tout aussi sécurisant que sa version complète. De plus le nouveau lecteur biométrique avec sa coque en inox ne dépasse plus que de 3 mm de la surface ce qui le rend plus discret.

Article n° 14230

Les points remarquables du système KOMPO-Qscan :

- Un système simplifié
- Reconnaissance biométrique et mémoire automatique
- Jusqu'à 50 utilisateurs
- Verrouillage automatique de la serrure lors de la fermeture de la porte
- Raccordement 230V (transformateur intégré)
- Ouverture par clef ou par béquille intérieure possible à tous moments
- Plaque inox de 3 mm
- Pas de possibilités de brancher une alarme ou d'autres systèmes



Serrures

Mécaniques

Serrure 3 points
n° 11350 – standard
en gamme HD



Penne, verrou et 2 crochets, ferrure inox monobloc.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11351

en inox intégré pour une ouverture partielle du battant



Serrure 7 points
n° 10192 – standard
en gamme Therm



Penne, verrou, 4 points d'ancrages et 2 crochets, ferrure inox monobloc dans le dormant et l'ouvrant, boîtiers réglables.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11101

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11101



KOMPO-Safe
n° 11365 – serrure
3 points automatique



Serrure à verrouillage automatique 3 points. Lors de la fermeture de la porte, les deux pennes s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11366

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11366



Serrures

Motorisées

KOMPOtronic 7 points
n° 11370



Serrure électromécanique 7 points motorisée

Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments.

Peut être raccordé à :

- Alarmes
- Systèmes de contrôle d'accès
- Systèmes d'ouvre-portes électriques

Commande standard : 2 télécommandes utilisateurs, 1 télécommande maitresse (uniquement pour la programmation).

Autres systèmes de commande :

Télécommande supplémentaire
n° 11381



Lecteur biométrique
n° 11390



Lecteur de transpondeur
n° 11395



Interrupteur sans fi l'intérieur
n° 11384



KOMPO-Safetronic
n° 11368



Serrure 3 points automatique motorisée

Lors de la fermeture de la porte, les deux pennes s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré. Le déverrouillage s'effectue par le moteur ou par la béquille intérieure. Lors d'une fermeture à clé de la porte, le système d'ouverture par le moteur ou la béquille est désactivé et seule une clé peut déverrouiller la serrure.

- Compatible avec d'autres systèmes de contrôle d'accès

Serrures

Motorisées

KOMPO-QScan
n° 14230
Entrebailleur en option n° 14235



Serrure électromécanique 7 points motorisée

Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments.

Contrôle d'accès

Lecteur biométrique



Télécommande Quick-scan



KOMPO-Connect
n° 14040
Entrebailleur en option n° 14035



Contrôle d'accès

Télécommande



KOMPO-Keyless-go
n° 14010
Entrebailleur en option n° 14035



Contrôle d'accès

Barre et transpondeur



N° 14011 DIN gauche
N° 14012 DIN droite

N° 14010



Embrasure type 130



Embrasure type 80



Embrasure type 100



Embrasures

L'habillage parfait pour votre porte d'entrée

Les embrasures KOMPOtherm® en aluminium sont l'habillage idéal pour votre porte. Elles sont assemblées par soudure dans les coins et uniquement en face intérieure et construites sur mesure selon vos besoins. Vous pouvez opter pour une embrasure sobre sans moulures (type 50), ou avec moulures CLASSIC ou PLUSline comme sur votre porte (type 70). De plus vous pouvez affirmer votre entrée avec une embrasure plus massive (type 100). Si vous n'appréciez pas les angles, l'embrasure type 80 saura répondre parfaitement à vos exigences. Elle offre des contours arrondis jusqu'à une profondeur

maximale de 165 mm. Bien entendu, la teinte de votre embrasure est assortie à celle de votre porte, de vos moulures ou de votre auvent. L'embrasure n'a pas seulement un effet optique, elle permet aussi d'habiller les éventuels dégâts causés à votre façade lors du changement de porte. Le must reste bien entendu l'insertion de LED ou de spots hallogènes dans les montants ou en partie haute de l'embrasure afin d'assurer la mise en valeur de votre entrée. Les différents interphones ou boutons de sonnettes pourront aussi être montés sur place dans votre embrasure.



Embrasure type 50
Contour oblique



Embrasure type 70
Contour oblique avec moulure en applique



Embrasure type 80
Contour arrondi



Embrasure type 90
Contour arrondi avec moulure en applique



Embrasure type 100
Contour droit



Embrasure type 110
Contour oblique avec doublage laqué intégré
Embrasure type 120 (sans ill.) | Contour oblique avec inserts inox

Croisillons

Les croisillons HarFu originaux pour ceux qui recherchent la qualité



Vitrage isolant

Laissez vous convaincre par la multitude de possibilités. Les éléments en aluminium réalisés sur demande et sur mesure que nous livrons aux industries de vitrages isolants, sont montés dans le double vitrage. Ceci permet de protéger le croisillon de tous facteurs environnementaux, et simplifie l'entretien des vitrages.

Croisillons en applique

Les croisillons en applique HarFu® en aluminium permettent de modifier en profondeur l'aspect d'un bâtiment neuf ou ancien. La pose de ces éléments s'effectue par votre revendeur KOMPOtherm® ou si vous êtes bricoleurs, par vos soins.

Nous répondrons à tous vos souhaits

Pratique.

Comme le montre l'illustration, le croisillon en applique permet une large ouverture après le montage et donc un entretien de vos vitres et du croisillon simplifiés.

Intérieur ou extérieur Vous avez le choix.

Le montage des croisillons en applique HarFu® en aluminium peut s'effectuer, grâce au faible encombrement de ces derniers, même entre la fenêtre et le volet roulant, soit en extérieur ou en intérieur selon vos préférences.



Aluminium – une durée de vie inégalable.

Les croisillons HarFu® sont fabriqués en aluminium thermolaqué de haute qualité qui leur confère une très grande longévité.

Nous assemblons aussi parfaitement différentes sections de croisillons.

Que ce soit du 18.26 ou 45 mm, les différentes sections sont très bien combinables comme le montre l'illustration ci-contre.

Panneaux de portes

Panneaux en aluminium

Moulure

Au cas où le coup de coeur n'a pas encore frappé, vous avez le choix parmi plus de 1000 panneaux de portes.

D'innombrables possibilités s'offrent à vous avec des formes rectangulaires, arrondies, classiques modernes, sobres ou excentriques, et chaque panneau de porte peut être assorti d'une ou plusieurs possibilités de partie latérale.

La moulure KOMPOtherm® est un véritable élément de design

Elle est fabriquée en aluminium plein et est toujours apposée sur les faces intérieures et extérieures du panneau afin d'optimiser son aspect. Vous avez toujours le choix entre les différents types de profilés.



Les moulures intérieures et extérieures sont fabriquées en aluminium plein.



C'est le profilé standard pour tous les types de panneaux



Vous pouvez cependant opter pour le design PLUSline au style plus épuré et moderne



Angulaire, épuré, avec un léger chanfrain dans les angles. (Uniquement pour les modèles carrés ou rectangulaires)

Panneaux sandwich

Laissez le froid où il se doit d'être – dehors !

Les panneaux KOMPOtherm® ne gaspillent pas d'énergie, le froid reste dehors et le chaud dedans. Ceci est assuré par les différentes mousses isolantes qui le composent.

Les panneaux sont toujours composés de deux tôles de 1.5 à 3 mm d'épaisseur selon les cas. Une évacuation invisible de l'humidité est intégrée dans la mousse du panneau.

Panneau standard - épaisseur 40 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant 40 mm
(en plus value)



Panneau faiblement émissif 60 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant



Panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur. Epaisseur jusqu'à 109 mm



Panneaux de portes

Les points à vérifier lors de l'achat d'une porte d'entrée

Remplacement du vitrage

Il va de soi qu'un vitrage soit remplaçable !

Personne ne peut assurer qu'un vitrage soit éternel, que ce soit dans une fenêtre ou une porte d'entrée. Beaucoup de portes doivent être remplacées entièrement suite à une casse de vitrage. Ceci pose souvent problème auprès des assurances qui couvrent les frais liés au remplacement du vitrage mais pas ceux pour le remplacement de la porte.

KOMPOtherm® vous offre la solution au problème ! Presque tous nos modèles sont équipés pour un remplacement du vitrage sur place. C'est confortable, rapide, propre et efficace. Encore un atout de plus pour le choix d'une porte KOMPOtherm®.



Panneaux E-Design

Les panneaux KOMPOtherm® E-design jouent la carte de l'élégance. Ils sont équipés d'applications en inox poli mate de différentes tailles et formes et sont systématiquement équipés d'une moulure intérieur lorsque c'est techniquement possible, ou sont livrés nus pour un aspect encore plus épuré.



Uniquement disponibles dans la gamme Therm (en plus value)



Vue intérieur du profilé K0therm 96 avec paumelles intégrées



Vue extérieure

D'un simple tour de clé !

Le « quart de tour » ou changement simple de votre vitrage. C'est une idée protégée. Dans le cas où un changement de vitrage serait à effectuer, pour quelque raison qu'il soit, les panneaux KOMPOtherm® sont équipés d'un système qui permet de le faire en quelques minutes sans rien abîmer. Voici donc ce que nous entendons par « souci du détail ».

(Brevet allemand n° : 3936400) (Brevet européen n° : 0425788)





14 teintes standard

sans plus value

Vous avez le choix parmi **14 teintes standard** sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®. La bicoloration entre ces teintes est également réalisable sans plus value.



Des différences de teintes dues à l'impression peuvent survenir par rapport au nuancier RAL original.

Individualité

Vivez un monde de couleurs !

Tout est laqué ensemble dans le même bain !


Tous les éléments de votre porte d'entrée sont laqués dans notre propre atelier de laquage selon un procédé unique et spécifique. Ceci vous garanti un laquage harmonieux et sans défaut de l'ensemble des pièces.

Exprimez votre personnalité avec votre porte d'entrée. KOMPOtherm® vous ouvre un monde de couleurs. Peu importe l'envie, nous réalisons des teintes RAL, structurées et même en décor bois. Nous laissons ainsi libre cours à toute votre créativité.

La bicoloration intérieure et extérieure est aussi sans plus value parmi ces teintes.



KOMPOtherm® teintes structurées



Toutes les teintes issues de la palette RAL sont toujours livrées en mate ou brillant au choix. Les teintes spéciales le sont toujours en mate. Pour des raisons techniques d'impression, les teintes au catalogue ne sont pas contractuelles.



Stylisé

Des poignées classiques ou modernes

Accessoires modernes en inox

Nous créons une couche de protection par une réaction chimique entre le chrome et une solution acide. Cette couche protège la surface dans la durée. Les surfaces en inox sont lisses, dures et homogènes. Les caractéristiques hygiéniques de l'inox font un matériau extrêmement utilisé dans le domaine alimentaire.

Inox et bois – une symbiose parfaite

La combinaison entre inox et bois donne aux poignées une note noble et unique. Les caractéristiques naturelles du bois et de l'inox font qu'ils se marient parfaitement. Nous n'utilisons que des bois nobles de haute qualité, que nous traitons spécialement pour en augmenter la durée de vie. Les nervures propres de chaque pièce de bois rendent chaque poignée complètement unique.

Le laiton

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Sa palette de couleur va de rouge doré à jaune clair. Le laiton est un matériau résistant parfaitement aux conditions extrêmes d'humidité et de chaleur ainsi qu'à la corrosion. Il se forme une patine naturelle avec le temps si aucun entretien n'est pratiqué.

Bronze – indémodable

Le bronze est un matériau chargé d'histoire qui traverse les âges. Le bronze coulé en sable permet une multitude de variations. Ce matériau est depuis toujours utilisé dans la menuiserie.

Accessoires

Poignées en inox

				
n° 24605	n° 24607	n° 24620		
				
n° 24625	n° 24161 DIN G n° 24160 DIN D	n° 22042		
				
n° 24601	n° 22039 polie miroir	n° 22040	n° 24458	n° 22109
				
n° 24476 n° 24477 éclairée	n° 24155 avec lecteur biométrique		n° LS 25025 n° RS 25026	n° LS 25025 Poignée LED , fonctionne par batterie, possible en seconde monte
				
n° 24478 n° 24479 beleuchtet	n° 24152 horizontale			

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Poignées en inox

					
n° 22811 ¹⁾ n° 22812 ²⁾	n° 22821 ¹⁾ n° 22822 ²⁾	n° 22819 ¹⁾ n° 22820 ²⁾	n° 22803 ¹⁾ n° 22804 ²⁾	n° 22815 ¹⁾ n° 22816 ²⁾	n° 22833 ¹⁾ n° 22834 ²⁾
					
n° 10771	n° 10774	n° 10779	n° 22125	n° 22160	n° LS 22886 n° RS 22887
					
n° 22923	n° 24475	n° 22038 n° 22015 Alu	n° 24422	n° LS 22911 n° RS 22912	n° 23915 polie mate n° 23916 polie miroir

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

1) satiné
2) extrémités polies, barre mate

Technique
Auvents
Décor bois
Matisse
Rubens
Rembrandt
van Gogh
Dürer
Chagall
E-Design
KOMPOtherm®

Accessoires

Poignées en inox

n° 24671 n° 14670 avec judas digital et écran LCD	n° 24681 n° 14680 avec judas digital et écran LCD	n° 24641 n° 24640 avec KOMPO-Scan	n° 24651 n° 24650 avec KOMPO-Scan	n° 24661 n° 24660 avec KOMPO-Scan	n° 24661 n° 24660 avec KOMPO-Scan
n° 24150	n° 24151	n° 24153 verticale	n° 24156	n° 24154	n° 24157

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Poignées en inox

n° 24706 600 mm n° 24708 800 mm	n° 24710 1000 mm n° 24712 1200 mm	n° 24630	n° 23157	n° 23151
n° 24726	n° 24728	n° 24724	n° 24722	

à partir de 1400 mm avec 4 supports

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Poignées en inox et bois véritable

					
n° 24736 Wenge	n° 24740 Jatoba	n° 24738 Chêne	n° 24742 Wenge	n° 24746 Jatoba	n° 24744 Chêne
					
n° 24461 Chêne clair	n° 24462 Chêne foncé	n° 24473	n° 24472	n° 24463	n° 24464

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Poignées en inox et aluminium

					
n° 24417	n° 24418	n° 24452	n° 70515	n° 70516	n° 22016
					
n° 24522	n° 24523	n° 24485	n° 24486	n° 24481	n° 24483
					
n° 24716 C31 n° 24716 RAL au choix					n° 24484
					
n° 24718 N0113 Silver Grey				n° 17075 DIN R N0113 Silver Grey n° 17076 DIN L N0113 Silver Grey	
					
n° 24718 N0115 Galaxy Black				n° 17075 DIN R N0115 Galaxy Black n° 17076 DIN L N0115 Galaxy Black	
					
n° 24718 Insert RAL au choix				n° 17075 DIN R Insert RAL au choix n° 17076 DIN L Insert RAL au choix	

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Poignées en inox

n° 24420	n° 24424	n° 24423	n° 24020	n° 24158	n° 24014	n° 24105 polie miroir
n° 22913	n° 22027	n° 24003	n° 22060	n° 22921	n° 22922	

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Inox poli mate

Protection rayures n° 10076	Protection rayures n° 11082	Protection rayures n° 11083		
Protection rayures n° 11084	Protection rayures n° 11085	Protection rayures n° 11086		
Protection rayures n° 11087	Protection rayures n° 10072	Protection rayures n° LS 11074 RS 11075	Protection rayures n° LS 11076 RS 11077	

Aluminium blanc | Aluminium identique RAL 9016

	<p>Kit d'entretien comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyant aluminium n° 15322 Nettoyant alunox et inox n° 15323 Huile serrure n° 15324 Entretien des joints n° 15321 Chiffon + notice d'entretien n° 15325
Entrée de courrier – RAL au choix n° 24517	Kit d'entretien n° 15320

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Béquilles intérieures en inox
Béquilles intérieures avec cuir

			
n° 17060 DIN L n° 17061 DIN R (inclus rosette n° 17083)	n° 17062 DIN L n° 17063 DIN R (inclus rosette n° 17080)	n° 17064 DIN L n° 17065 DIN R (inclus rosette n° 17081)	n° 17066 DIN L n° 17067 DIN R (inclus rosette n° 17083)
			
n° 17068 DIN L n° 17069 DIN R (inclus rosette n° 17085)	n° 17092 DIN L n° 17077 DIN R (inclus rosette n° 17083)	n° 17100 DIN L n° 17101 DIN R brun clair (inclus rosette n° 17083)	n° 17102 DIN L n° 17103 DIN R brun foncé (inclus rosette n° 17083)
			
n° 17104 DIN L n° 17105 DIN R noir (inclus rosette n° 17083)	Béquille intérieure standard n° 10134 blanc (Ill.) n° 10135 brun n° 10034 anodisé argent	Béquille intérieures spéciales n° 10050 inox (Ill.) n° 10052 RAL au choix	
			
n° 17044	n° 17046	n° 24416	n° 24448
			
n° 17048	n° 17050	n° 17042	n° 17016 (à commander séparément) à combiner avec les béquilles intérieures illustrées

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

KOMPO-Doorbird –
Interphone vidéo

Le système KOMPO-Doorbird est un interphone vidéo pour la maison individuelle (uniquement une sonnette possible). Le système est contrôlé par smartphone ou tablette, sous IOS ou android. Ces appareils ne sont pas compris dans la livraison. L'application Doorbird gratuite permet de communiquer par le smartphone ou la tablette avec le visiteur. L'installation nécessite un WIFI stable ou bien un câble ethernet jusqu'à la porte d'entrée. Article n° 14600



- Caméra avec vision nocturne
- Sonnette inox
- Microphone
- Haut-parleur
- Capteur de mouvement et de luminosité

Platebande de commande personnalisable, avec par exemple Doorbird, lecteur biométrique etc.
Numéro de maison noir article n° 87001
Numéro de maison Makrolon blanc éclairé article n° 87005



Poignées avec lecteur biométrique et mini caméra intégrés

Avec écran LCD couleur intérieur fonctionne avec 4 piles AAA (incluses).

			
n° 24646 avec lecteur biométrique E-scan et judas digital	n° 24649 avec lecteur biométrique Quick et judas digital	n° 24656 avec lecteur biométrique E-scan et judas digital	n° 24659 avec lecteur biométrique Quick et judas digital

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Inox

n° 10628	n° 10634	n° LS 17014 n° RS 17015	n° 22093	n° 24511	n° 22894	
n° 22132	n° 24493	n° 24491				
n° 22131	n° 24494	n° 24492				
n° 22133	n° 22898	n° 22928				
n° 24495	n° 24425	n° 24496	n° 22927	n° 22134		

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Modules d'entrée en inox

Module d'entrée n° 10233 Applique n° 22953 Numéro n° 22135 Sonnette n° 22973 Boîte aux lettres n° 22934 Tube à journaux n° 22972 Support pour montage mural RAL au choix n° 22900 Pot de fleur n° 22899	Module d'entrée n° 10233 Applique n° 22975 Numéro n° 22135 Sonnette n° 22973 Boîte aux lettres avec tube à journaux n° 22969 Support pour montage mural RAL au choix n° 22900 Pot de fleur n° 22823	Module d'entrée n° 10234 Applique n° 22957 Numéro n° 22135 Sonnette n° 22973 Boîte aux lettres avec tube à journaux n° 22976 Support pour montage mural RAL au choix n° 22900 Pot de fleur n° 22832	
Applique n° 22938	Numéro de maison n° 22135	Numéro de maison n° 22136	Applique avec numéro de maison n° 22952
Tube à journaux n° 23160	n° 24515	Applique avec numéro de maison n° 22941	

Les modules d'entrée KOMPOtherm® combinent les accessoires comme les lampes, numéros de maison, sonnettes, boîtes aux lettres, tubes à journaux, mais aussi pots de fleurs sur un seul et même support en aluminium. Ce support peut être assorti à la couleur de votre porte d'entrée. Tous ces accessoires peuvent être livrés séparément.

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Pots de fleurs décoratifs dans la teinte de votre porte d'entrée



Pot de fleur n° 21195
Teintes illustrées
0785 Gris anthracite ultramate
0795 Classik T5



Pot de fleur n° 21195
Teintes illustrées
RAL 9007
0785 Gris anthracite ultramate

Pot de fleur thermolaqué en aluminium avec Wall-Light (éclairage LED) possible en bicolouration. Capotage avec éclairage une face, dim L 650 x H 650 x P 230 mm



Pot de fleur n° 21193
Teintes illustrées
0700 Supermate 9016 blanc
Pierre naturelle N 0115
Galaxy black



Pot de fleur n° 21190
Teintes illustrées
RAL 8025 mate
026 Lezard pierre

Pot de fleur thermolaqué en aluminium sans éclairage, possible en bicolouration. Capotage une face, dim L 650 x H 650 x P 230 mm



Banc 2 places n° 21202 réalisé en teinte RAL, assise en chêne

Livraison sans décoration, toujours indiquer la/les teintes.

Accessoires

Pots de fleurs décoratifs dans la teinte de votre porte d'entrée

Pot de fleur n° 22091
Ill. 0439 Palisandre



Pot de fleur n° 22091
Ill. 0341 Vert Highland



Pot de fleur n° 22091
Ill. 0810 Brun ombre ultramate



Pot de fleur (grand) en aluminium thermolaqué possible en toutes teintes RAL, structurées ou décor bois, et en bicolouration. dim L 350 x H 710 mm

Pot de fleur n° 22090
Ill. 0349 Bleustrucuré



Pot de fleur n° 22090
Ill. 0347 Manganese



Pot de fleur n° 22090
Ill. 0285 Lezard anthracite / 0273 Lezard rouge



Pot de fleur (petit) en aluminium thermolaqué possible en toutes teintes RAL, structurées ou décor bois, et en bicolouration. dim L 300 x H 390 mm

Livré sans décoration, toujours indiquer la/les teintes.

Accessoires

Chrome mate | Chrome
Laiton poli | Laiton vieilli

n° 17224	n° 22641	n° 22640	n° LS 22621 n° RS 22622	n° LS 22623 n° RS 22624	Béquille intérieure n° 22625	Béquille intérieure n° 22642	Entrée de courrier n° 22643	
n° 22636 Supports en laiton	n° 10763	n° 10767	n° LS 22631 n° RS 22632	n° LS 22633 n° RS 22634	Béquille intérieure n° 22635	Béquille intérieure n° 10755	Entrée de courrier n° 10751	
n° 10722	n° 10761	n° 10765	n° LS 22611 n° RS 22612	n° LS 22613 n° RS 22614	Béquille intérieure n° 22615	Béquille intérieure n° 10753	Entrée de courrier n° 10749	
n° 10723	n° 10762	n° 10766	n° LS 22601 n° RS 22602	n° LS 22603 n° RS 22604	Béquille intérieure n° 22605	Béquille intérieure n° 10754	Entrée de courrier n° 10750	

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect.
Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe.
La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Laiton et bronze

B n° 22201 (Ill.) L n° 22301	B n° 22202 L n° 22302 (Ill.)	B n° 22203 (Ill.) L n° 22302	B n° 10597 L n° 10596 (Ill.)	B n° 10599 (Ill.) L n° 10598	B n° 22134 L n° 10681 (Ill.)
B n° 10704 (Ill.) L n° 10702	B n° 10668 L n° 10662 (Ill.)	B n° 10669 (Ill.) L n° 10663	B n° 10670 L n° 10664 (Ill.)	B n° 10691 Vitrage clair, n° 10695 Vitrage bronze L n° 10689 Vitrage clair, n° 10694 Glas (Ill.)	
B n° 10705 (Ill.) L n° 10703	B n° 10671 L n° 10665 (Ill.)	B n° 10672 (Ill.) L n° 10666	B n° 10673 L n° 10667 (Ill.)	B n° 10690 Vitrage clair, n° 10693 Vitrage bronze L n° 10688 Vitrage clair, n° 10692 Vitrage (Ill.)	
Entrée de courrier B n° 10572 (Ill.) L n° 10571			Entrée de courrier B n° 10575 L n° 10574 (Ill.)		
Entrée de courrier B n° 10639 (Ill.) L n° 10640			B n° 10551 n° 10547 n° 10555 (180 mm) n° 10559 (130 mm) n° 10556 (180 mm) n° 10558 (130 mm)		
			L n° 22037 int DIN gauche L n° 22036 int DIN droite		L n° 22037 ext DIN gauche L n° 22036 ext DIN droite

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect.
Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe.
La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Oeuvres d'art

Une réalisation parfaite

Le vitrage est la pièce maîtresse du design de votre porte d'entrée. Nous ne connaissons que très peu de limites à la créativité chez KOMPOtherm®. Que ce soit un ornement, une mise en plomb ou un vitrage décoratif, tous sont réalisés d'après les meilleurs procédés de fabrication. Certaines pièces sont réalisées à la main selon des techniques ancestrales. Les nouvelles technologies verrières permettent de compléter notre gamme grâce au charme

qu'elles apportent. Les vitrages d'art réalisés par nos artistes créent un ensemble unique pour chaque pièce avec des techniques de collage, peinture, relief et sculpture. Tous nos vitrages sont réalisés en tant que vitrages faiblement émissifs avec un verre feuilleté. Nous pensons que la sécurité et l'efficacité énergétique sont aussi importantes que l'esthétique. Vous trouverez plus d'exemples chez votre revendeur local.



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité

La porte d'entrée de vos rêves

Une idée, elle s'appelle : **KOMPotherm®**.

En choisissant une porte d'entrée KOMPotherm®,
vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau.

Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration.
En revanche, votre revendeur agréé KOMPotherm® vous convaincra
par la présentation de nos produits en réel afin que vous puissiez
prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.



Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers



Compositions
en aluminium
et en verre