





LIVING

DES IDÉES D'AMÉNAGEMENT EN VERRE
POUR VOTRE INTÉRIEUR





SOMMAIRE

SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

04 - 05

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE

06 - 19

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES

20 - 33

JARDINS D'HIVER

34 - 49

SYSTÈMES COULISSANTS

50 - 59

VITRAGES POUR BALCONS

60 - 67

CERO BY SOLARLUX

68 - 81

À PROPOS DE SOLARLUX

82 - 90



SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

Créez de nouveaux aménagements d'intérieur

Votre famille s'agrandit, votre passe-temps nécessite davantage d'espace, vous aimeriez ouvrir votre salon sur la terrasse ou tout simplement créer une nouvelle pièce baignée de lumière - Il existe de nombreuses raisons vous incitant à changer votre aménagement actuel. Les cloisons accordéon en verre, jardins d'hiver, verrières et toits de terrasse vous offrent une flexibilité là où vous en avez besoin.

Une verrière vous permet ainsi de profiter pleinement de votre terrasse, et ce par tous les temps. Avec un jardins d'hiver à isolation thermique, vous pouvez élargir votre espace de vie tout en misant sur l'efficacité énergétique. La cloison accordéon en verre vous offre une liberté de planification maximale : en tant que large ouverture sur le jardin, en tant que séparateur d'espace ou encore vitrage pour balcons.



L'ensemble de la gamme Solarlux séduit non seulement par sa fonctionnalité et ses possibilités d'utilisation. Les toits de terrasse, jardins d'hiver et cloisons accordéon en verre répondent également à tous les désirs en termes de design, couleur et matériau. Vous pouvez ainsi choisir la couleur de votre choix sans supplément de prix parmi plus de 30 coloris regroupés dans le nuancier Solarlux. Les différentes variantes de système vous offrent une liberté illimitée en matière de conception. Et c'est à vous que revient également le choix du matériau : presque tous les produits sont disponibles en aluminium durable, en bois certifié ou avec une combinaison des deux. Précisément comme vous le souhaitez pour votre intérieur. Découvrez les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous avec les produits sur mesure Solarlux - laissez-vous inspirer.



POUR UNE
TRANSITION
CONTINUE
VERS *l'extérieur*

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE

BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE FENÊTRE

La cloison accordéon en verre Solarlux

Depuis plus de 35 ans, la cloison accordéon en verre est l'un des produits phares de la gamme Solarlux. Contrairement à la porte coulissante classique avec laquelle une large surface vitrée reste visible lorsque la porte est ouverte, les différents éléments de la cloison accordéon en verre se replient vantail contre vantail pour n'occuper qu'un minimum d'espace. Cela permet d'obtenir de grandes surfaces vitrées qui peuvent être ouvertes à presque 100 %.

La fonctionnalité optimale, la liberté de conception grâce à des matériaux de haute qualité et les combinaisons illimitées font de la cloison accordéon en verre la solution idéale pour de nombreuses idées d'aménagement. En tant que large ouverture entre le salon et le jardin ou en tant que solution flexible pour votre véranda - les possibilités d'utilisation sont illimitées.







SL 81 / BÜHL, ALLEMAGNE

Grâce à la cloison accordéon en verre, le passage entre l'espace de vie et la terrasse se fait quasiment sans transition.

ÉTANCHÉITÉ


La cloison accordéon en verre fermée laisse le froid, le vent et la pluie à l'extérieur. Dotée d'une isolation thermique optimale, elle offre, une fois fermée, une agréable chaleur à l'intérieur, et ce même par temps froid. Des tests réguliers portant sur l'étanchéité à la pluie battante et au vent ainsi que leur perfectionnement technique font des cloisons accordéon en verre de Solarlux une alternative moderne aux portes de terrasse classiques.

ISOLATION THERMIQUE

C'est uniquement grâce à l'association intelligente de profilés à isolation thermique maximale et d'un vitrage utilisable de manière individuelle qu'il est possible d'obtenir une température ambiante agréable toute l'année. Solarlux travaille en permanence au développement de ses solutions systèmes en verre de façon à ce qu'elles répondent aux exigences de la dernière version du décret sur les économies d'énergie.

LES TYPES D'OUVERTURE

Que ce soit avec une ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur, avec des vantaux pliables vers la gauche et/ou la droite, les cloisons accordéon en verre de Solarlux proposent de nombreuses variantes d'ouverture. Il est possible d'ouvrir ou de fermer les différents éléments en verre en quelques gestes sur quasiment toute la surface. Grâce à leur technique optimale, il est possible de déplacer ces larges éléments vitrés en toute facilité et en silence.



**OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
OU L'INTÉRIEUR, VERS LA GAU-
CHE OU LA DROITE : SOLARLUX
OFFRE DE NOMBREUX TYPES
D'OUVERTURE**





AMÉNAGEMENT TRADITIONNEL À OSNABRÜCK

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

Aucune chance pour les voleurs ! Solarlux est le seul fabricant à faire certifier un grand nombre de ses types d'ouverture pour cloisons accordéon en verre selon la classe de résistance aux effractions RC2.

Que vous vous décidiez pour une ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur, nous vous garantissons une sécurité élevée conformément à la norme européenne.

FLEXIBILITÉ

Les cloisons accordéon en verre offrent un nombre illimité de types d'ouverture. Peu importe ce que le maître d'ouvrage choisit : avec une ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur, avec des vantaux pliables vers la gauche et/ou la droite. Il est possible également d'intégrer des portes de passage, des éléments de fenêtre ainsi que des oscillo-battants : un large choix de solutions sur mesure s'offre à vous.

DE LARGES OUVERTURES


Les cloisons accordéon en verre garantissent transparence et ouverture. Elles transforment les pièces sombres et exiguës en pièces modernes et lumineuses, avec une générosité incomparable. Elles apportent air et lumière aux espaces de vie. Les cloisons accordéon en verre permettent d'élargir les espaces et de se sentir encore mieux chez soi.

DES TRANSITIONS SANS OBSTACLE

La cloison accordéon en verre s'ouvre avec facilité à votre guise. L'on obtient des transitions fluides entre l'intérieur et l'extérieur, pour un résultat unique en son genre. Les différentes variantes de rail de seuil garantissent également un passage sans obstacle, sans butée ni différence de hauteur afin d'éviter tout trébuchement.

DE LARGES OUVERTURES POUR CHAQUE INTÉRIEUR

Aperçu des systèmes




ECOLINE ET HIGHLINE EN ALUMINIUM

Une faible largeur apparente, un design récompensé

Malgré une profondeur de construction différente (67 mm et 84 mm), les deux systèmes de cloison accordéon en verre à isolation thermique Ecoline et Highline présentent de bout en bout une faible largeur apparente de 99 mm dans l'aboutement du vantail. Cela s'explique par le cœur breveté de la cloison accordéon en verre, la bionicTURTLE® : une âme isolante multifonctionnelle qui allie divers détails techniques. Sa forme permet d'avoir des profilés extrêmement fins - ceci même en présence de vantaux de grandes dimensions et de poids élevé. En outre, elle est compatible avec des systèmes de verrouillage et des ferrures et garantit l'isolation optimale de votre intérieur.

Des professionnels de renommée internationale attestent que les deux systèmes Ecoline et Highline séduisent non seulement de par leur fonctionnalité mais également de par leur design. La nouvelle cloison accordéon en verre a d'ores et déjà été récompensée à quatre reprises.





WOODLINE EN BOIS

Un confort d'habitation

Réunir le confort et la modernité : si vous souhaitez à la fois confort et modernité, la cloison accordéon en verre Woodline est faite pour vous. Ses profilés sont composés de bois de qualité lamellé-collé.

Un raccord d'angle spécifique des vantaux apporte au système une stabilité supplémentaire. La faible largeur apparente de 143 mm dans l'aboutement du vantail apporte une transparence maximale même lorsque la cloison est fermée - il s'agit là de l'incarnation d'un habitat en harmonie avec la nature.



COMBILINE EN BOIS/ALUMINIUM

Une atmosphère naturelle, une protection idéale contre les intempéries

La cloison accordéon en verre Combiline avec ses profilés en bois/aluminium garantit une résistance maximale aux intempéries. Ce système présente également une profondeur de construction de 86 mm dans le profilé de vantail tandis qu'un capotage aluminium anguleux est appliqué à l'extérieur sur le profilé en bois. Les faibles largeurs apparentes permettent une transparence maximale. L'étanchéité se fait grâce à deux niveaux de joints autour de chaque vantail, un drainage optimal du système étant garanti.

DES SYSTÈMES VARIÉS POUR UNE PLANIFICATION INDIVIDUELLE

Qu'il s'agisse d'une résistance à l'effraction, d'étanchéité, d'un habitat sans obstacle ou d'une isolation thermique pour votre maison passive : de nombreux systèmes de cloisons accordéon en verre répondent aux exigences les plus diverses et permettent la réalisation de projets individuels pour votre intérieur. Les différents matériaux, variantes de conception, dimensions et options d'équipement vous permettent une liberté de planification maximale et vous donnent la garantie de trouver la solution idéale pour vos projets.

Pour de plus amples informations sur les systèmes de cloisons accordéon en verre, consultez notre site solarlux.com



ECOLINE / BERLIN, ALLEMAGNE

UN CONFORT ABSOLU POUR VOTRE INTÉRIEUR

Accessoires pour cloison accordéon en verre


Différents kits d'équipement sont disponibles pour la gamme toute entière des cloisons accordéon en verre, ceux-ci couvrant des thèmes spécifiques comme par ex. la sécurité, l'isolation thermique et phonique, l'éclairage ou le confort. Ainsi, vous pouvez choisir des options d'équipement intéressantes pour chaque projet permettant d'avoir un système encore plus personnalisé.

OMBRAGE

Non seulement les stores plissés Solarlux proposent une protection optimale contre les rayons directs du soleil mais ils protègent également la vie privée des occupants. Les stores plissés peuvent être bloqués dans n'importe quelle position et servent de protection optimale contre les regards indiscrets. Ils sont disponibles en une ou deux parties et il suffit de tirer légèrement dessus et de les pousser dans la bonne position. Leur principal avantage réside dans leur montage qui ne nécessite ni perçage ni collage. Les stores plissés sont tout simplement clip-sés dans les profilés. Ils peuvent donc être montés ultérieurement en toute facilité.

**RAIL DE SEUIL ÉCLAIRÉ**

Sur certains modèles de rails de seuil, il est possible d'équiper le profilé anti-trébuchement 3s-Protection d'un éclairage LED et d'un câblage dissimulé. C'est surtout le soir que l'éclairage crée une ambiance tout à fait particulière. Il sert également à orienter les personnes malvoyantes afin de retrouver plus facilement l'accès ou l'entrée d'une maison.



CHECK-LIST

Les caractéristiques essentielles en bref

Une cloison accordéon en verre présente de très nombreux avantages, champs d'application et variantes de conception. Nous avons résumé pour vous ses principales caractéristiques.

- Très faible largeur apparente dans l'aboutement du vantail
- Détails techniques brevetés
- Résistance à l'effraction disponible selon les normes de sécurité européennes
- Possibilité d'avoir une isolation thermique répondant aux standards d'une maison passive
- Large choix de rails de seuil, sans obstacle et utilisables dans les espaces à vivre



REGARDEZ LA VIDÉO POUR EN
SAVOIR PLUS SUR LA GAMME
DE CLOISONS ACCORDÉON EN
VERRE ET SES CARACTÉRIS-
TIQUES. LANCEZ LE FILM !





SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, ALLEMAGNE

UNE VIE À *l'air* FRAIS

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES

DU TOIT DE TERRASSE À LA VERRIÈRE

*Être à la maison dans son jardin -
par (presque) tous les temps*

Les toits de terrasse et surtout les verrières permettent d'utiliser plus souvent sa propre terrasse, même en cas de vent et de pluie, ceux-ci proposant une solution durable et résistante aux intempéries. Un toit de terrasse offre ainsi une bonne protection les jours de pluie. Complété par des éléments en verre verticaux coulissants (plus d'informations à ce sujet à partir de la p. 50), le toit de terrasse se transforme en verrière transparente assurant une protection par tous les temps. Presque tous les toits de terrasse de la maison Solarlux peuvent être facilement transformés en d'agréables verrières grâce au rajout d'éléments en verre verticaux - et ce même ultérieurement.







SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, ALLEMAGNE

Tout toit de terrasse ou une verrière Solarlux est fabriqué sur mesure sur notre site de production à Melle en Allemagne. Cela en fait un produit unique et incomparable.

PROTECTION CONTRE LE VENT ET LES INTEMPÉRIES GRÂCE À LA VERRIÈRE

Un toit de terrasse ou une verrière vous permet de profiter pleinement de votre terrasse. Le toit assure une protection efficace contre la pluie et les éléments latéraux et flexibles en verre vous protègent également des courants d'air désagréables sans vous cacher la vue sur votre jardin. Avec un vitrage pour terrasse de la maison Solarlux, vous pouvez profiter de votre terrasse indépendamment du temps et de la saison.

AUGMENTATION DE LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER


La présence d'un toit de terrasse ou d'une verrière augmente considérablement la valeur d'un bien immobilier. Grâce aux différents matériaux, coloris et formes de toit, un vitrage pour terrasse Solarlux s'intègre en parfaite harmonie au concept de jardin et de façade de votre maison. Outre la fonctionnalité, le design de haute qualité apporte une réelle plus-value - aussi bien pour un bâtiment neuf que pour une rénovation.

LORSQUE LA TECHNIQUE RENCONTRE LE DESIGN

Les vitrages pour terrasse Solarlux séduisent non seulement par leur design mais également par leur technique bien pensée. Ainsi, chaque toit de terrasse et chaque verrière est conçu jusque dans les moindres détails techniques et fabriqué sur mesure. Les composants sont étudiés pour pouvoir être combinés de manière optimale.

UNE FLEXIBILITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS - FORMES DE TOIT POSSIBLES

Solarlux propose une solution convaincante pour chaque intérieur - du simple toit de terrasse jusqu'à la verrière entièrement fermée. Il est possible de réaliser quasiment toutes les formes de toit imaginables, celles-ci étant adaptées à titre individuel aux spécificités architecturales.



EXEMPLES DE NOMBREUSES FORMES DE TOIT ET DE DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D'AGENCEMENT

LA SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE EXIGENCE

Aperçu des systèmes




RHEIMBACH, ALLEMAGNE

SDL ACUBIS

Lorsque le design rencontre une technique bien maîtrisée

La toute dernière conception de toit de terrasse, le toit plat SDL Acubis, séduit en termes de design et de fonctionnalité et peut aussi bien être monté comme structure autonome que relié à la maison. La statique intérieure du système de profilé non isolé confère au toit une élégance discrète. La pente du toit de seulement 2° est à peine visible à l'œil nu mais elle garantit un drainage de la surface du toit. Un raccord mural plat monobloc apporte une légèreté visuelle et permet également un montage aisé sur le chantier.



MELLE, ALLEMAGNE

SDL ATRIUM PLUS

Le polyvalent pour répondre à tous les envies

Un toit de terrasse pour tous les cas : non seulement le SDL Atrium plus permet de réaliser de très larges portées et surfaces vitrées mais il offre également la possibilité de choisir des formes de toit complexes. Le design élégant et les profilés Softline filigranes confèrent au toit de terrasse un caractère particulièrement aérien. Une aération permanente du toit garantit un air ambiant agréable. Complété par des éléments coulissants verticaux, un vitrage fixe ou une cloison accordéon en verre non isolée, le toit de terrasse se transforme en verrière à la protection optimale.





RHEDEN, PAYS-BAS

SDL ANOVA*Se concentrer sur l'essentiel*

Ceux qui souhaitent avoir rapidement une protection durable de haute qualité de leur terrasse devraient opter pour le toit de terrasse SDL Anova. Design raffiné, montage simple, qualité Solarlux : le SDL Anova réunit une esthétique moderne et une efficacité maximale. Les douze tailles ainsi que les deux couleurs RAL définies permettent d'éviter toute planification coûteuse. Les éléments en verre coulissants disponibles en option dans le toit permettent une circulation de l'air optimale.



FILSUM, ALLEMAGNE

SDL AURA*Être proche de la nature*

Le système de toit de terrasse permet une proximité à la nature à double titre : le bois présent sur la face intérieure du toit en fait une pièce unique et naturelle tandis que les capotages aluminium sur la face extérieure servent de protection contre les conditions météorologiques. Les capotages aluminium sont disponibles dans n'importe quelle couleur RAL pour que le SDL Aura s'intègre de façon optimale à la conception et au design de la maison. En version standard, le SDL Aura est proposé en épicea lamellé-collé, d'autres types de bois sont disponibles sur demande.





DAVANTAGE DE CONFORT POUR VOTRE TERRASSE

Large choix d'accessoires à disposition

Les différentes options d'ombrage, de ventilation, d'éclairage ou de chauffage font de la verrière un véritable oasis de bien-être. Pour un confort maximal, tous les accessoires sont livrés par un seul et même fournisseur, Solarlux. Vous pouvez les sélectionner directement lors de votre commande ou bien ultérieurement pour compléter votre verrière déjà installée.

LE STORE SOLARLUX MADE BY WAREMA

Un confort et un ombrage maximal sous votre toit de terrasse Solarlux : Les stores Solarlux made by Warema sont spécialement conçus pour nos toits de terrasses et offrent de nombreux avantages techniques et fonctionnels. Ils permettent d'équiper sans difficultés de très grandes surfaces vitrées de protections solaires. Un large choix de tissus et de couleurs offre une solution d'ombrage pour tous les goûts. Non seulement les toits, mais également tous les éléments coulissants tout-verre peuvent recevoir un store vertical. Le store Solarlux made by Warema est disponible en quatre variantes : store extérieur, store sous-verrière, store vertical et même store d'angle.



BARRETTE D'ÉCLAIRAGE EMBOÎTABLE

Profitez des douces soirées d'été sur votre terrasse. Les projecteurs à LED intégrés créent une ambiance chaleureuse dans l'obscurité et garantissent un éclairage agréable sous votre toit de terrasse.

COMMANDE DU TOIT DE TERRASSE SOLARLUX

La commande Solarlux permet non seulement de commander par ondes radio le store de haute qualité mais également d'éteindre/d'allumer l'éclairage ou encore de faire varier l'intensité de l'éclairage. Les composants sont intégrés à cet effet au système.

VENTILATION OPTIMALE

Différentes fenêtres de toit sont disponibles en option, celles-ci pouvant s'ouvrir ou se fermer de manière motorisée en fonction des besoins.





CHECK-LIST

Les caractéristiques essentielles en bref

Il n'est pas si facile de choisir le bon fabricant. L'on retrouve effectivement une multitude de fournisseurs et de fabricants sur le marché. Prenez votre temps pour comparer - c'est ainsi que vous trouverez la solution optimale pour votre maison.

- Établissement d'un devis gratuit et sans engagement avec visualisation pour une prise de décision avisée
- Pratiquement aucune vis visible pour une transparence maximale et un design attrayant
- Matériaux de très haute qualité - Vis en acier inox, tuyau de descente et coudes du tuyau de descente en aluminium pour des systèmes durables et résistants aux intempéries
- Formes spéciales pour une liberté de conception maximale
- Tous les systèmes arborent le label CE et certifient un produit irréprochable d'un point de vue technique
- DIN EN 1090 pour répondre aux normes et législations en vigueur
- Taux de préfabrication élevé (pas de découpe sur place) pour un montage rapide et sans encombre
- Renforcements en acier pour la sécurité, même en cas de exigences statiques élevées
- Grandes formes de profilés pour de meilleurs valeurs statiques



SDL ATRIUM PLUS / SL 25 / RHEINE, ALLEMAGNE



VOUS SOUHAITEZ AVOIR D'AUT-
RES IDÉES ? SCANNEZ TOUT
SIMPLEMENT CE CODE QR ET
LAISSEZ-VOUS INSPIRER





SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, PAYS-BAS

UN ESPACE DE
VIE BAIGNÉ
DE *lumière*
NATURELLE

JARDINS D'HIVER

DONNER PLUS DE PLACE À VOS IDÉES

Élargir les espaces avec un jardin d'hiver

La construction d'un jardin d'hiver est une solution optimale permettant d'élargir généreusement son espace de vie, vos plans ne connaissant à cet effet aucune limite. Intégré à l'architecture existante ou en tant qu'annexe classique, un jardin d'hiver agrandit l'espace de vie.

Les jardins d'hiver de Solarlux créent de nouveaux espaces de vie en verre, lumineux, ouverts et avec d'excellents coefficients d'isolation. Mais un jardin d'hiver apporte bien plus qu'un simple gain de place, il offre également davantage de confort, de bien-être et de qualité de vie.







AUGMENTATION DE LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER

La présence d'un jardin d'hiver augmente considérablement la valeur d'un bien immobilier. Grâce aux différents matériaux, coloris et formes de toit, un jardin d'hiver Solarlux s'intègre parfaitement à l'architecture et à la conception de votre maison. Outre la fonctionnalité, le design de haute qualité apporte une réelle plus-value - qu'il s'agisse d'un bâtiment neuf ou d'une rénovation.

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, ALLEMAGNE






UNE FLEXIBILITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS - FORMES DE TOIT POSSIBLES

Des solutions bien pensées pour chaque maison et chaque style : Solarlux propose une solution de jardin d'hiver attrayante pour chaque bâtiment - du jardin d'hiver classique en annexe jusqu'à une architecture en verre intégrée, d'un seul niveau ou sur toute la hauteur de la façade. Les exemples illustrés ne montrent qu'une sélection des nombreuses formes de toit et des possibilités d'aménagement. Il est possible de réaliser toutes les formes de toit imaginables, celles-ci étant toujours adaptées aux spécificités architecturales.

EXEMPLES DE LA VARIÉTÉ DES FORMES DE TOIT ET DES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D'AGENCEMENT





SDL AKZENT VISION / BRAMSCH, ALLEMAGNE

LE CENTRE DE LA MAISON

Avec un jardin d'hiver, vous donnez à votre vie de famille le cadre idéal et créez un espace accueillant pour des moments de convivialité entre amis.

PROFITER DES QUATRE SAISONS

Découvrir les premières fleurs, sentir les premiers rayons du soleil, voir tomber les feuilles ou la neige sur le toit en verre du jardin d'hiver : avec un jardin d'hiver, vous profitez des différentes saisons au plus près tout en étant toujours bien protégé du vent et de la pluie.

LA VÉRANDA EN TANT QU'ACCUMULATEUR DE CHALEUR

Le jardin d'hiver avec son isolation thermique ultra-efficace constitue le lien idéal entre l'intérieur de votre maison et la nature environnante. Il permet de compenser les différences de température pendant l'entre-saison et laisse pénétrer le soleil, ce qui permet de faire des économies d'énergie.

SUR MESURE POUR VOUS

Chaque jardin d'hiver fabriqué sur notre site de production à Melle en Allemagne est unique. Cela donne à votre produit Solarlux son cachet particulier.

LA FORME DE TOIT ADAPTÉE À CHAQUE ARCHITECTURE

Aperçu des systèmes



SDL AKZENT PLUS

Une faible largeur apparente, un design séduisant

Une élégance lumineuse avec une isolation thermique optimale : le système de toiture SDL Akzent plus pour jardin d'hiver allie parfaitement ces deux caractéristiques. Les chevrons particulièrement filigranes confèrent au toit une apparence tout en finesse et garantissent une grande luminosité dans le jardin d'hiver. La statique extérieure crée une surface de toit plane à l'intérieur et apporte ainsi une agréable légèreté. La hauteur de la pièce peut ainsi être exploitée dans son intégralité. Grâce à la technique bien maîtrisée, il est possible de réaliser des toitures grand format sans que cela ne pose problème.



SDL AKZENT VISION

Une optique exceptionnelle pour les amateurs de design

Un design aussi extraordinaire qu'extravagant : voici ce qui caractérise le système de toiture SDL Akzent Vision avec isolation thermique. Le fait que le flux des forces soit visible grâce aux haubans et composants en acier inox intégrés confère au SDL Akzent Vision un design résolument moderne.

Les profilés porteurs ajourés apportent au toit une légèreté visuelle ainsi qu'une luminosité maximale.



BÜHL, ALLEMAGNE

SDL NOBILES

La solution optimale pour les surfaces de toit planes

Le SDL Nobiles confère à votre maison un design particulièrement léger et aérien. La structure minimale des chevrons permet d'obtenir à l'extérieur une surface de toit plane qui s'intègre avec élégance à l'architecture existante. Grâce aux profilés de chevron élancés dotés de parements spéciaux en fonte d'aluminium, le système de toiture semble s'apparenter à une construction flottante.



WALLENHORST, ALLEMAGNE

SDL AVANTGARDE

Une atmosphère naturelle, une protection idéale contre les intempéries

Le jardin d'hiver SDL Avantgarde permet une proximité à la nature à double titre : le bois présent sur la face intérieure du toit en fait une pièce naturelle unique dotée d'une ambiance agréable.

La construction en bois de haute qualité permet de réaliser toutes les formes de toit souhaitées. La finition digne du meilleur mobilier ainsi que les innombrables formes, coloris et fonctions offrent une liberté de conception maximale. Les capotages aluminium présents sur la face extérieure assurent une protection contre les intempéries. Les capotages aluminium sont bien évidemment disponibles dans n'importe quelle couleur RAL pour que le système de toiture s'intègre parfaitement au design de la maison.



SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, ALLEMAGNE

Un store protège votre intérieur des forts rayons du soleil et contribue à votre bien-être dans votre véranda.

LES DIFFÉRENTS COLORIS ET MATÉRI-
AUX VOUS OFFRENT ÉGALEMENT UN
LARGE CHOIX POUR LA CONCEPTION
DE VOTRE STORE

UN CONFORT MAXIMAL POUR VOUS

Accessoires optionnels

Ceci vaut également pour la planification d'un jardin d'hiver : le service complet auprès d'un seul fournisseur simplifie considérablement le travail. C'est pourquoi, un large choix d'accessoires pour votre véranda est disponible directement auprès de Solarlux et ce même si votre jardin d'hiver est déjà installé.

OMBRAGE

Même les jardin d'hiver les mieux isolés accumulent de la chaleur en cas de fort ensoleillement. Des systèmes d'ombrage de haute qualité peuvent être utilisés : les stores absorbant les rayons du soleil avant leur impact sur le verre garantissent un ombrage extérieur efficace ainsi qu'une fraîcheur agréable. Les dispositifs d'ombrage intérieurs comme les stores enrouleurs et les stores plissés permettent également d'éviter toute chaleur excessive dans la véranda, notamment en été. Des stores vénitiens, plissés et avec film enroulable peuvent être installés entre les vitres. Ils permettent également d'assurer une protection contre les regards extérieurs.

Afin de bénéficier d'un clima agréable en toute saison, des capteurs de vent et de température règlent automatiquement le dispositif d'ombrage.

CLIMATISATION

L'isolation thermique efficace ainsi qu'un concept de ventilation intelligent et des systèmes d'ombrage de haute qualité garantissent une température ambiante agréable dans votre jardin d'hiver lors des chaudes journées d'été. En cas d'extrême chaleur ou dans un endroit exposé, il peut toutefois être recommandé d'utiliser un second climatiseur. Prérégulé sur une certaine température, il se met en marche automatiquement et régule ainsi l'air ambiant en cas de besoin.

VENTILATION

Afin de garantir une température ambiante optimale 24h/24, les jardins d'hiver Solarlux sont équipés de différents types de ventilation pouvant être combinés entre eux. L'utilisation d'une cloison accordéon en verre s'avère particulièrement judicieuse. Non seulement les éléments de fenêtre flexibles garantissent un apport suffisant d'air frais mais ils créent également une transition fluide avec la nature grâce à de larges surfaces vitrées.

Des clapets de ventilation réglables situés dans la partie inférieure de la fenêtre ou des cloisons accordéon en verre apportent également de l'air frais en toutes conditions météorologiques. Contrairement aux fenêtres ouvertes, ils garantissent une protection contre les effractions et les intempéries. Au niveau du toit, il est possible d'intégrer des fenêtres de toit classiques, coulissantes ou battantes pour bénéficier d'une ventilation supplémentaire. Des aérateurs à rouleaux indépendants des conditions météorologiques soutiennent le système d'évacuation de l'air. Tous les éléments d'ouverture électriques motorisés peuvent être programmés de façon à s'ouvrir ou se fermer automatiquement en fonction de la température, de l'humidité, de la force du vent, de la position du soleil et de la pluie.

CHAUFFAGE

C'est lorsqu'il fait mauvais dehors que vous apprécierez encore davantage le confort de votre jardin d'hiver. De nombreux moments de détente à votre domicile vous attendent. Et encore mieux : même en hiver, il faut très peu d'énergie pour obtenir, des températures agréables. Ce sont principalement les poêles-cheminées ou poêles en faïence ainsi que le chauffage au sol qui ont fait leurs preuves. Mais il est également possible d'équiper très facilement votre jardin d'hiver de radiateurs ou de convecteurs.



ÉCLAIRAGE

Une luminosité maximale la journée, un éclairage d'ambiance la nuit : dès que le soleil n'éclaire plus votre jardin d'hiver, des sources lumineuses réparties habilement dans la pièce permettent de créer une ambiance chaleureuse. L'installation de barrettes d'éclairage sous les chevrons, avec des lampes basse tension intégrées, constitue une solution aussi discrète qu'efficace. Vous pouvez choisir entre des projecteurs LED fixes ou pivotants.

AUTOMATISATION

L'équipement technique judicieux de votre jardin d'hiver vous permet d'en profiter toute l'année. Vous pouvez bien sûr commander manuellement l'ensemble des composants mais la commande automatique vous offre un maximum de confort : grâce à un module d'automatisation fiable et ultra-sensible, la ventilation ainsi que l'ombrage et l'éclairage se règlent automatiquement.

CHECK-LIST

Choisir la bonne orientation

• Orientation Nord

La lumière côté Nord apporte au jardin d'hiver tout au long de la journée une lumière homogène exempte d'éblouissement - idéale pour les bureaux et les ateliers. En raison de la lumière indirecte du soleil, le climat convient particulièrement bien à de nombreuses plantes.

• Orientation Est

Un jardin d'hiver orienté Est vous permet de profiter d'une pièce baignée de lumière à l'heure du petit-déjeuner. L'ombre de la maison vous protège de manière optimale du soleil de l'après-midi et les plantes qui ne tolèrent aucune exposition directe au soleil s'y sentent particulièrement bien.

• Orientation Sud

Un jardin d'hiver orienté Sud vous permet de prolonger la saison en plein air puisque vous profitez ici de plus d'heures d'ensoleillement. Il emmagasine une agréable chaleur de l'automne à l'hiver mais il faut toutefois veiller à une aération et à un ombrage efficaces en été.

• Orientation Ouest

Un jardin d'hiver plein Ouest agrmente votre journée de la chaleur du soleil de l'après-midi et de fin de journée. La vue sur les magnifiques couchers de soleil vous promet d'agréables moments.





SDL NOBILES / SL 80 / LIPPETAL, ALLEMAGNE



SCANNER LE CODE QR POUR EN
SAVOIR PLUS SUR UN CONFORT
D'HABITAT UNIQUE EN SON GENRE





SL 25 XXL / SAO PAULO, BRÉSIL

UNE VUE
DÉGAGÉE SUR
L'EXTÉRIEUR -
OBTENUE EN
QUELQUES
secondes

SYSTÈMES COULISSANTS ET SYSTÈMES
COULISSANTS PIVOTANTS

PROTÉGER EN TOUTE TRANSPARENCE ET EMMAGASINER LA CHALEUR

Systèmes coulissants, systèmes coulissants pivotants et cloisons accordéon en verre

Les systèmes coulissants représentent une vraie alternative aux cloisons accordéon en verre avec isolation thermique. En ce qui concerne la variante sans isolation thermique, ces systèmes sont fréquemment utilisés en tant qu'élément latéral transparent en combinaison avec les toits de terrasse. Mais ces éléments tout-verre peuvent tout aussi bien servir de protection contre le vent sous votre porche ou le débord de toit.



SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, ALLEMAGNE





SL 20E / BERGEN OP ZOOM, PAYS-BAS



SUR MESURE POUR VOUS

Notre large gamme de possibilités de vitrage verticales répond à toutes les exigences et vous laisse une grande liberté grâce à de nombreuses options disponibles. Ouvertures vers la droite ou vers la gauche, système coulissant transparent ou baie accordéon verre en aluminium ou en bois - À vous de choisir ! L'ensemble des systèmes tout-verre peuvent servir également de séparateur d'espace transparent.

LA SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE EXIGENCE


Aperçu des systèmes



LE SYSTÈME COULISSANT TOUT-VERRE NON ISOLÉ SL 20E/SL 20RE

La solution pour des conceptions d'aménagement personnalisées

Le système coulissant SL 20e peut être utilisé aussi bien en tant que protection contre le vent et les intempéries avec le toit de terrasse ou en tant que séparateur d'espace. Il séduit notamment par sa facilité d'utilisation : le système d'entraîneur intelligent permet d'ouvrir et de fermer les éléments tout-verre en toute facilité. Les différents vantaux sont disposés dans deux rails posés à plat pouvant présenter jusqu'à 5 voies. L'on obtient ainsi un passage sans obstacle vers l'extérieur. Le système coulissant SL 20e permet en outre d'avoir une solution d'angle entièrement transparente. Selon les préférences de chacun, il est possible de faire coulisser les éléments vers la gauche et/ou la droite. Un cadre et un système de verrouillage avec différents modèles de poignées sont disponibles pour la variante SL 20Re.



LE SYSTÈME COULISSANT TOUT-VERRE NON ISOLÉ SL 23

Profilés fins, transparence maximale

Grâce à la réception améliorée d'épaisseurs de verre jusqu'à 17 mm, le système coulissant SL 23 offre un très grand confort même pour les domaines les plus pointus. Il est parfaitement adapté à l'agencement de balcons et de façades, notamment pour les hauteurs élevées entre plancher et plafond. Ce système peut également être installé sous un vitrage pour terrasse en tant que protection contre le vent et les intempéries ou encore en tant que séparateur d'espace. Les vantaux coulissants du système tout-verre sont guidés dans un rail de seuil plat à plusieurs rails. Il est ainsi possible de garantir un passage sans obstacle vers l'extérieur.



BISSENDORF, ALLEMAGNE

LE SYSTÈME COULISSANT PIVOTANT TOUT-VERRE NON ISOLÉ SL 25/SL 25 XXL

Un maximum de divertissement en plein air

Les systèmes coulissants pivotants SL 25 et SL 25 XXL se prêtent parfaitement à un usage comme protection contre vent et intempéries et constituent une solution idéale et flexible pour vitrage de balcons. Il est possible de faire coulisser les éléments vers la gauche ou la droite et de les faire pivoter vers l'extérieur ou l'intérieur. Les chariots permettent un déplacement par tous les angles entre 90° et 180°. Ainsi, ces systèmes s'adaptent facilement à une multitude de plans et offrent une grande liberté de conception de la terrasse ou du balcon.

Cette technique de chariot intelligente permet d'ouvrir les éléments dans presque toute leur intégralité, les vantaux repliés n'occupant qu'un minimum d'espace. Par beau temps vous profiterez ainsi du plein air sur votre terrasse ou votre balcon.



BÂLE, SUISSE

LA CLOISON ACCORDÉON EN VERRE NON ISOLÉE SL 35/SL 45 EN ALUMINIUM

Une ouverture illimitée

Les cloisons accordéon en verre SL 35 et SL 45 offrent une très bonne protection contre le vent et les intempéries puisqu'elles disposent de deux niveaux d'étanchéité. Il est possible de les replier en accordéon, vantail contre vantail, de façon à garantir une large ouverture avec un passage sans obstacle. Le système est également optimal en tant que séparateur de pièces ou vitrage pour balcons. Les vantaux occupant un minimum d'espace peuvent être coulisés vers la gauche ou la droite en fonction du système et pliés vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Pour une ouverture de cinq mètres de large par exemple, les vantaux n'occupent que 50 cm une fois repliés.



SL 25 XXL / SAO PAULO, BRÉSIL



SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR LES NOMBREUSES POSSIBILITÉS
DE NOS SYSTÈMES COULISSANTS,
SCANNEZ LE CODE



SL 25 / LÜBECK, ALLEMAGNE

PROFITER DE
SON BALCON -
DÈS MAIN-
TENANT POUR
365 jours

VITRAGES POUR BALCONS

À L'ABRI DU VENT ET DES INTEMPÉRIES

La protection optimale pour votre balcon

En optant pour des systèmes de vitrage coulissants/pivotants ou simplement coulissants, vous pouvez profiter de votre balcon à l'abri du vent, de la pluie et du froid, mais aussi du bruit. Différents systèmes de vitrage, intégral ou avec cadre, sont disponibles selon vos besoins. Les vitrages modulaires sans isolation thermique transforment à loisir votre balcon en un espace aéré ou en une pièce protégée des intempéries. Les différentes solutions peuvent également être montées ultérieurement sur des garde-corps existants.





SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIE



SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIE



SL 81 / OSNABRÜCK, ALLEMAGNE



SL 81 / OSNABRÜCK, ALLEMAGNE

RÉALISEZ UNE VÉRITABLE EXTENSION GRÂCE AU VITRAGE POUR BALCONS

Si vous souhaitez agrandir votre séjour sans renoncer à l'esprit balcon, la cloison accordéon en verre est la solution idéale. Elle peut être montée sur un garde-corps existant ou livrée sous une forme modulaire incluant le garde-corps.

Mais surtout, elle peut être ouverte intégralement pour vous permettre de continuer à profiter de votre nouvelle extension comme d'un balcon les jours de beau temps. Les différents styles et matériaux disponibles, comme l'aluminium ou le bois, offrent une grande liberté d'aménagement.

SL 25 XXL / MUNICH, ALLEMAGNE



VOUS SOUHAITEZ AVOIR D'AUTRES
IDÉES ? SCANNEZ TOUT SIMPLEMENT
CE CODE QR ET LAISSEZ-VOUS
INSPIRER





CERO II / COLOGNE, ALLEMAGNE

LA FENÊTRE
COULISSANTE
POUR UN
MAXIMUM DE
transparence

CERO BY SOLARLUX

CERO - LA FENÊTRE COULISSANTE

*Vitrages hauts, profilés discrets,
nouvelles perspectives*

La fenêtre coulissante cero ouvre les espaces dans des dimensions impressionnantes. De manière constructive et inventive, cero offre toutes les possibilités dont les projets architecturaux les plus ambitieux ont besoin. Le cadre étroit et les profilés renforcent la transparence maximale des éléments. Une largeur apparente de 34 mm seulement crée un design symétrique et minimaliste qui est encore accentué par une surface vitrée à 98 %.

cero



CERO III / LAC DE CONSTANCE, ALLEMAGNE





CERO III / LA HAYE, PAYS-BAS

Ouvert ou fermé ? cero relie votre intérieur à votre jardin d'une manière exceptionnelle.


SÉCURITÉ ABSOLUE

Des surfaces vitrées très larges jusqu'à 15 m² demandent une attention particulière aux exigences de qualité et de sécurité. cero est testé et certifié selon les normes de sécurité européennes les plus exigeantes. L'équipement conforme à la classe de résistance aux infractions RC2 et RC3 est disponible en option. Le raccordement à une alarme, le contrôle de fermeture, les systèmes de notification comme les détecteurs de bris de verre ou de mouvements peuvent également être proposés.


LA MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE

cero offre des coefficients d'isolation parfaits et atteint, en cas d'utilisation d'un triple vitrage de sécurité, des valeurs U_w dans le domaine des maisons passives de 0,8 W/m²K. cero est testé et certifié dans les domaines de la perméabilité à l'air, de la résistance à la charge au vent et de l'étanchéité à la pluie battante et répond ainsi également aux exigences élevées de protection contre le vent et les intempéries.


1 rail




2 rails



Solutions pour les angles



3 rails



LES NOMBREUX TYPES

D'OUVERTURE VOUS FACILITENT

LA PLANIFICATION ET

L'UTILISATION





CERO III / LA HAYE, PAYS-BAS

GLISSEMENT FACILE

Les chariots et les rails de guidage en acier inoxydable assurent le glissement facile des différents éléments en verre et les galets de roulement en acier inoxydable intégrés garantissent une répartition uniforme des charges.

DRAINAGE INTELLIGENT

La ventilation de la feuillure de vitrage intégrée garantit un drainage contrôlé. Cela permet également d'éviter toute condensation dans l'espace entre les vitres.

UN DESIGN RÉCOMPENSÉ

cero se distingue grâce à un design très haut-de-gamme qui a déjà été récompensé par des prix renommés du design et attribués par de nombreux jurys internationaux. Iconic Award « Best of Best » dans la catégorie « Façades », iF Gold Award dans la catégorie « Building Technology » et German Design Award dans la catégorie « Building and Elements »



LA SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE EXIGENCE

Aperçu des systèmes



CERO II

Idéal pour les exigences statiques élevées

Les éléments cero fixes ou coulissants grand format allient avec génie architecture, design et technique : avec une largeur apparente de 34 mm seulement, les profilés filigranes en aluminium de tous les systèmes permettent d'avoir une transparence maximale.

Le système cero II à isolation thermique avec double vitrage et une profondeur de vantail de 52 mm est recommandé pour les bâtiments devant être équipés d'une ouverture sans obstacle et nécessitant un rail de seuil encastré.



CERO III

Polyvalent et répondant aux standards des maisons passives

Les dormants dissimulés des systèmes s'intègrent à la perfection au niveau du sol, du mur et du plafond. Grâce à une technique intelligente, il est possible de déplacer sans effort et sans bruit les éléments en verre d'une superficie allant jusqu'à 15 m² avec un poids pouvant atteindre 1.000 kg. Le système ultra-isolant cero III avec triple vitrage et une profondeur de 72 mm sait convaincre grâce à son efficacité énergétique hors-normes : cero III peut obtenir des valeurs U_w jusqu'à $\leq 0,80$ W/m²K et répond ainsi aux exigences des maisons passives.



CERO II / LONDRES, ANGLETERRE



IL EST POSSIBLE DE RACCORDER

LES SYSTÈMES D'ALARME EXISTANTS

AU SYSTÈME CERO

DAVANTAGE DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Accessoires pour cero

SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTÉGRABLE

cero peut être intégré de manière optimale dans un système de surveillance existant. Les éléments de verrouillage et de blocage électromécaniques sont disponibles en option et un contrôle de fermeture supplémentaire par contacts reed est également possible.

ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ

Un fonctionnement entièrement automatisé des éléments coulissants avec verrouillage et déverrouillage électromécaniques de l'élément est proposé : par l'intermédiaire d'un dispositif de commande, il est possible de déplacer plusieurs vantaux interdépendants.

OMBRAJE

Afin de protéger au mieux les larges surfaces vitrées du soleil, cero est disponible, d'une part, avec une protection solaire motorisée et des rails de guidage compatibles avec le cadre et, d'autre part, il est possible d'intégrer un rideau à lamelles d'ombrage.

MOUSTIQUAIRE

Il est possible d'intégrer une moustiquaire à un cadre jusqu'à 1,30 m de largeur. Pour cero II, la hauteur maximale est de 3 m et pour cero III, la moustiquaire est disponible avec une hauteur allant jusqu'à 3,50 m.



CERO III / LAC DE STARNBERG, ALLEMAGNE



EN VIDÉO : VITRAGES HAUTS AVEC
PROFILÉS DISCRETS - CERO
OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES





L'ORIGINE
ET L'AVENIR-
NOUS VIVONS
les deux

À PROPOS DE SOLARLUX



CAMPUS SOLARLUX / MELLE, ALLEMAGNE

UNE CULTURE D'ENTREPRISE CONSTRU-
ITE : LE CAMPUS SOLARLUX SÉDUIT PAR
SON ARCHITECTURE OUVERTE

UNE ENTREPRISE FAMILIALE SPÉCIALE

Authenticité, innovation et engagement


Depuis plus de 35 ans, Solarlux est garante d'un niveau de qualité élevé pour la fabrication de cloisons accordéon en verre, de jardins d'hiver et de solutions de façade. Fondée par Herbert Holtgreife, cette entreprise dont le siège social se trouve à Melle à proximité d'Osnabrück est actuellement gérée par la deuxième génération représentée par son fils. Mais Solarlux mise surtout sur son personnel : Les quelques 800 employés engagés et inventifs travaillent chaque jour au succès de cette entreprise familiale, et ce partout dans le monde. Les architectes, maîtres d'ouvrage et entreprises artisanales, les clients privés ainsi que les sociétés immobilières obtiennent chez Solarlux un service optimal ainsi que des produits irréprochables d'un point de vue technique.





NOS PRODUITS RÉPONDENT À DES
EXIGENCES MAXIMALES EN TERMES
DE DESIGN ET DE QUALITÉ





LE CAMPUS SOLARLUX À MELLE

Processus de fabrication « Made in Germany »

L'entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et DIN EN 1090 pour sa production respectueuse de l'environnement, ses contrôles internes spécifiques à la production et le respect des standards de qualité les plus élevés. En combinaison avec son très grand engagement social qui caractérise Solarlux depuis ses débuts, cela fait de l'entreprise familiale une entreprise hors du commun.

LA QUALITÉ SOLARLUX INCOMPARABLE

Les matériaux utilisés chez Solarlux, l'aluminium et le bois, proposent une liberté de conception maximale sans perdre de vue la durabilité et la longévité. En combinaison avec une technique brevetée, les systèmes Solarlux peuvent être utilisés de manière optimale dans les chantiers et projets de haute qualité accordant une grande importance au design.

BOIS

Le confort grâce à ce matériau naturel

Les bois utilisés chez Solarlux sont certifiés et proviennent de forêts durablement gérées. Les certificats posent notamment des exigences élevées en termes de durabilité, de compatibilité environnementale de la gestion forestière, de qualité du travail et de compétence sociale des entreprises forestières.

L'utilisation de vernis à base d'eau ainsi que le recours à une production économe en énergie avec récupération de l'eau et de la chaleur permettent également une gestion des ressources naturelles respectueuse de l'environnement. Outre les bois standard que sont le meranti, l'écupéa et le pin, tous les systèmes peuvent être fabriqués dans le bois de votre choix. Le traitement de surface répond également à vos besoins individuels. Que ce soit un revêtement par lasure, une finition manuelle à l'huile ou un vernis recouvrant : chaque produit Solarlux est disponible dans la couleur de votre choix.

ALUMINIUM

Un matériau durable

Durabilité et quasiment aucun entretien - voici ce que promet l'aluminium. La conscience écologique n'est pas en reste pour autant avec nos produits en aluminium - Solarlux est certifié selon le circuit de recyclage A.U.F, le recyclage de l'aluminium écologique et respectueux de l'environnement. Avec environ 30 coloris RAL regroupés dans le nuancier Solarlux et disponibles sans supplément, toutes les cloisons accordéon en verre peuvent être agencées en fonction des envies de chacun. Elles sont également disponibles sur demande en coloris spéciaux, en anodisé ou DB.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



www.pefc.de


**IL EST POSSIBLE DE RÉPONDRE À
QUASIMENT TOUS LES SOUHAITS
EN TERMES DE COULEURS DANS
NOTRE ATELIER DE REVÊTEMENT**

NUANCIER SOLARLUX

Liberté de conception maximale

En choisissant un produit Solarlux, vous optez pour la singularité. Le nuancier Solarlux comporte environ 30 couleurs RAL et propose tous les coloris de la palette en mat et en brillant, ceci sans supplément.

Ainsi, vous choisissez le coloris de chaque système Solarlux en fonction de l'agencement et de la conception de votre maison. Si vous souhaitez apporter une touche personnelle à votre produit Solarlux, vous pouvez bien évidemment opter pour les coloris spéciaux en DB, RAL et anodisé ou choisir un traitement de surface par exemple une structure fine.



SUIVEZ ÉGALEMENT SOLARLUX SUR LES SUPPORTS NUMÉRIQUES

Soyez au courant des dernières nouvelles

Projets, références, nouveautés - l'univers de Solarlux bouge vite et les images en disent souvent plus qu'un long discours : voici une raison suffisante de visiter notre site internet ou notre portail mySolarlux ou encore de nous suivre sur les réseaux sociaux.

Mais bien sûr, nous sommes également ravis d'avoir un contact direct avec vous et de répondre à vos questions personnellement ou par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Vous souhaitez obtenir un simple conseil sans engagement, visualiser votre idée ou tout simplement poser une question : utilisez les nombreux moyens de nous contacter.



Solarlux GmbH · Industriepark 1 · 49324 Melle, Allemagne · T +49 5422 9271-0

